



Kodin sisäilma 2018



Electrolux



Sisältö



Siirrettävät ilmastointilaitteet

Viilennä siirrettävällä ilmastointilaitteella

Siirrettävät ilmastointilaitteet antavat loistavan mahdollisuuden viilentää kotia, verstaata, kesämökkiä tai katettua terassia. Asennus on helppoa eikä vaadi valtuutettua asentajaa.

AirFlower	s. 4
ChillFlex Pro Gold	s. 9
ChillFlex Pro Silence	s. 10
ChillFlex Pro	s. 12



Ilmanpuhdistimet

Suodatuskyky 99,9 %

Ilmanpuhdistin poistaa ilmasta epäpuhtaudet. Electrolux Oxygen-ilmanpuhdistimissa on monitasoinen Pure Source -suodatinjärjestelmä, joka tuottaa 99,9 % puhtaampaa ilmaa. Ilmanpuhdistin parantaa unen laatua ja helpottaa allergia- ja astmaoireita puhdistamalla tehokkaasti huoneilmaa.

Oxygen	s. 14
--------	-------




Kosteudenpoistajat

Kuivaa ja puhdasta ilmaa kosteudenpoistajalla

ComfortDry-kosteudenpoistaja auttaa pitämään sisäilman miellyttävänä ja terveellisenä vähentämällä kosteutta ja puhdistamalla ilmaa suodattimella.

Myös pyykki kuivuvat nopeammin, kun huoneessa on kosteudenpoistaja.

ComfortDry	s. 16
------------	-------



Ilmalämpöpumput

Pidä koti lämpimänä lämpöpumpun avulla

Ilmalämpöpumput sekä lämmittävät että viilentävät. Ne on kehitetty energiatehokkaaseen lämmittämiseen erityisesti kylmällä ilmalla. Toisin kuin perinteiset lämmitysmenetelmät, ilmalämpöpumppu tuottaa jopa 4-5 kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa – jopa 30 °C pakkasella.

Optibreeze X7	s. 18
Well H5	s. 20
Flow H3	s. 22

AirFlower

Luo tasainen lämpötila ja miellyttävä sisäilma kotiisi ainutlaatuisen tyylikkäällä AirFlowerilla. Tämä siirrettävä ilmastointilaitte on etäohjattavissa mobiilisovelluksen avulla. Voit palata aina raikkaaseen kotiin.





Tyyliä ja tehokkuutta.

Tyylikkään lieriömäisen muotoilunsa ansiosta AirFlower todella erottuu muista ilmastointilaitteista. Se paitsi näyttää hyvältä, mahdollistaa myös tasaisemman ja miellyttävämmän ilmavirtauksen.





Tasainen ilmapvirtaus, joka kerta.

Patentoidun AirSurround-järjestelmän ansiosta AirFlower viilentää ja lämmittää huomattavasti tasaisemmin kuin perinteiset siirrettävät ilmastointilaitteet. Ilma virtaa spiraalimaisesti ylöspäin ja leviää sitten tasaisesti alaspäin kaikialle huoneeseen. Näin voit nauttia tasaisemmasta ja miellyttävämmästä sisäilmasta kuin koskaan aiemmin.



Helppo ja nopea asentaa.


Tuotteen mukana tulee ikkuna-asennussarja, joka mahdollistaa helpon asennuksen. Tyylikäs ikkuna-asennussarja sopii hyvin AirFlower-ilmastointilaitteen minimalistiseen tyyliin ja mahdollistaa huomaamattoman asentamisen ikkunan kautta. Asennussarja lukittuu helposti paikoilleen ja on joustavasti säädettävissä juuri oikean pituiseksi.



R290

Ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

AirFlower-ilmastointilaitte käyttää huomattavasti ympäristöystävällisempää kylmäainekaasua kuin perinteiset ilmastointilaitteet. R290 vähentää ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP) jopa 99,8 % verrattuna R410a-kylmäainekaasuun.





Etäohjaa puhelimesta.

Mobiilisovelluksen avulla voit säätää kotisi lämpötilaa myös etänä poissa kotoa.



Malli	EXP26V578HW
Jäähdytysteho (kW)	2,6
Lämmitysteho (kW)*	2,1
Energialuokka (jäähdytys/lämmitys)	A+/A+
Suositeltu käyttöalue (m²)	40
Tuulettimen nopeus	3 eri nopeutta
Ilmavirtaus, m³/h (max./kesk./min.)	320/290/260
Digitaalinen näyttö	kyllä
Wi-Fi ohjaus	kyllä
Turvakaukalo	Kyllä
Äänen tehotaso dB(A) (max./kesk./min.)	64 / 62 / 58
Äänen painetaso (1 m) dB(A) (max./kesk./min.)	53 / 51 / 47
Väri	hopea, valkoinen
Suodatin	pölysuodatin
Toiminnot	automaattinen / lämmitys / jäähdytys / kosteudenpoisto / tuuletus
Ikkuna-asennussarja	kyllä
Kylmäaine	R290
Paino (kg)	35,5
Mitat k x l x s (mm)	955 x 388 x 388

* Lämmitystoimintoa käytettäessä ulkolämpötilan oltava > +10 °C

Astu sisään raikkaaseen ilmaan

Nuku makeasti Chillflex Pro sarjan siirrettävän ilmastointilaitteen ansiosta. Nauti juuri oikeasta lämpötilasta unelle ja levolle. Viileä ja raikas sisäilma silloin, kun ulkona on kuuma. Voit nauttia harmonisesta sisäilmasta säässä kuin säässä, kuluttaen samalla mahdollisimman vähän energiaa.

Chillflex Pro sarja tarjoaa laajan valikoiman tyylikkäästi suunniteltuja kannettavia ilmastointilaitteita, joissa on huipuluokan energiatehokkuus ja luokkansa hiljaisin äänitaso.



ChillFlex Pro Gold

ChillFlex Pro Gold kerää kaikki parhaat puolet yhteen pakettiin. Erittäin matala äänitaso yhdistettynä markkinoiden parhaaseen A++ energialuokkaan. A++ luokitus on jopa 27 % energiatehokkaampi A-luokitukseen verrattuna. Niille jotka haluavat säästää energiaa ja nukkua hyvin on nyt olemassa täydellinen valinta - ChillFlex Pro Gold.



Tehokas ja hiljainen

Tehokkaan ilmavirtauksen ja hiljaisen äänen ansiosta voit rentoutua rauhassa raikkaassa sisäilmassa.



Kestävä ratkaisu

Laite käyttää ympäristöä säästävää R290-kylmäainekaasua vähentäen huomattavasti ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP). Säästö jopa 99,8 % verrattuna R410a-kylmäainekaasuun. Saavuta ihanteellinen lämpötila vaarantamatta ympäristöä.



	ChillFlex Pro Gold
Mallinimi	EXP26U758CW
Jäähdytysteho (kW)	2,6
EER-arvo	3,6
Energialuokka (Jäähdytys)	A++
Suositeltu käyttöalue (m²)	40
Toiminnot	automaattinen / jäähdytys / kosteudenpoisto / tuuletus
Tuulettimen nopeus	max./kesk./min./auto
Ilmavirtaus, m³/h (max./kesk./min.)	420/380/340
Äänen tehotaso, jäähdytys (dB(A))	60.4/59.5/59
Äänen painetaso, jäähdytys (dB(A))	47/46/45
Kylmäaine	R290
24h ajastin	kyllä
Lepotoiminto	kyllä
Swing-toiminto (muuttaa ilmansuuntausta)	automaattinen
Kaukosäädin	kyllä
Kosteudenpoisto l/h	1,2
Turvakaukalo	kyllä
Mitat l x k x s (mm)	493 x 802 x 415
Paino, kg	34,5
Lisätarvikkeet	Kaikkiin ChillFlex Pro -ilmastointilaitteisiin käy ikkuna-asennussarja, WiFi Controlbox ja GSM Controlbox



Paranna ChillFlex Pro:tasi

Erikseen myytävä ikkuna-asennussarja tekee ChillFlex Pro:n asennuksesta ja käytöstä erittäin helppoa. Alle minuutin kestävän helpon asennuksen jälkeen olet valmis jäähdyttämään huoneesi juuri sopivaan lämpötilaan. Malli: EWK01.



ChillFlex Pro Silence

ChillFlex Pro Silence on täydellinen valinta silloin, kun matala äänitaso on tärkeintä. Saat alhaiseen äänitason ja A+ energialuokan samassa paketissa. A+ energialuokituksella säästät jopa 16 % jäähdytyskuluissa verrattuna A-energialuokkaan.



Tehokas ja hiljainen

Tehokkaan ilmavirtauksen ja hiljaisen äänen ansiosta voit rentoutua rauhassa raik-
kaassa sisäilmassa.



Paranna ChillFlex Pro:tasi

Erikseen myytävän GSM Controlbox -lisäosan avulla voit aloittaa viilennyksen jo ennen kuin olet kotona. GSM Controlbox on täydellinen valinta kun WiFi:ä ei ole saatavilla. GSM Controlbox toimii kaikkien ChillFlex Pro ilmastointilaitteiden kanssa. Malli: EGSMCB01.



Mallinimi	EXP26U558HW
Jäähdytysteho (kW)	2,6
EER-arvo	3,1
Energialuokka (Jäähdytys)	A+
Suositeltu käyttöalue (m ²)	40
Lämmitysteho (kW)*	2,3
COP-arvo	3,6
Energialuokka (Lämmitys)	A+++
Toiminnot	automaattinen / lämmitys / jäähdytys / kosteudenpoisto / tuuletus
Tuulettimen nopeus	max./kesk./min./auto
Ilmavirtaus, m ³ /h (max./kesk./min.)	420/380/340
Äänen tehotaso, jäähdytys (dB(A))	61/60/59.5
Äänen painetaso, jäähdytys (dB(A))	48/47/46
Äänen tehotaso, lämmitys (dB(A))	61/60/59.5
Äänen painetaso, lämmitys (dB(A))	48/47/46
Kylmäaine	R290
24h ajastin	kyllä
Lepotoiminto	kyllä
Swing-toiminto (muuttaa ilmansuuntausta)	automaattinen
Kaukosäädin	kyllä
Kosteudenpoisto l/h	1,2
Turvakaukalo	kyllä
Mitat l x k x s (mm)	493 x 802 x 415
Paino, kg	34,5
Lisätarvikkeet: Kaikkiin ChillFlex Pro -ilmastointilaitteisiin käy ikkuna-asennussarja, WiFi Controlbox ja GSM Controlbox	

* Lämmitystoimintoa käytettäessä ulkolämpötilan oltava > +10 °C



ChillFlex Pro

Korkealla 3,5 kW jäähdytysteholla **ChillFlex Pro** voi viilentää jopa 50 m² huoneet nopeasti haluamaasi mukavaan lämpötilaan. Tämä siirrettävä ilmastointilaitte sopii täydellisesti myös isompaan asuntoon ja taloon tai toimistoon luoden mukavamman työtilan kesän ajaksi. A-energialuokka jäähdytyksessä takaa viilennyksen edulliseen hintaan.



Kestävä ratkaisu

Laite käyttää ympäristöä säästävää R290-kylmäainekaasua vähentäen huomattavasti ilmaston lämmityspotentiaalia (GWP). Jopa 99.8 % säästö verrattuna R410a-kylmäainekaasuun. Saavuta ihanteellinen lämpötila vaarantamatta ympäristöä.



Paranna ChillFlex Pro:tasi

Erikseen myytävän WiFi Controlboxin avulla voit aloittaa viilentämisen jo ennen kuin saavut kotiin. WiFi Controlbox toimii kaikkien ChillFlex Pro ilmastointilaitteiden kanssa. Malli: CONTROLBOXWIFI.



Mallinimi	EXP34U338HW
Jäähdytysteho (kW)	3,4
EER-arvo	2,6
Energialuokka (Jäähdytys)	A
Suositeltu käyttöalue (m ²)	50
Lämmitysteho (kW)*	2,7
COP-arvo	2,8
Energialuokka (Lämmitys)	A+
Toiminnot	automaattinen / lämmitys / jäähdytys / kosteudenpoisto / tuuletus
Tuulettimen nopeus	max./kesk./min./auto
Ilmavirtaus, m ³ /h (max./kesk./min.)	390/360/330
Äänen tehotaso, jäähdytys (dB(A))	64/63/62.5
Äänen painetaso, jäähdytys (dB(A))	51/50/49
Äänen tehotaso, lämmitys (dB(A))	65/64/63.5
Äänen painetaso, lämmitys (dB(A))	51/50/49
Kylmäaine	R290
24h ajastin	kyllä
Lepotoiminto	kyllä
Swing-toiminto (muuttaa ilmansuuntausta)	automaattinen
Kaukosäädin	kyllä
Kosteudenpoisto l/h	1,6
Turvakaukalo	kyllä
Mitat l x k x s (mm)	476 x 710 x 385
Paino, kg	33,5
Lisätarvikkeet: Kaikkiin ChillFlex Pro -ilmastointilaitteisiin käy ikkuna-asennussarja, WiFi Controlbox ja GSM Controlbox	

* Lämmitystoimintoa käytettäessä ulkolämpötilan oltava > +10 °C

Hengitä helpommin ja nuku paremmin

Käytämme noin kolmasosan elämästämme nukkumiseen. Keho tarvitsee unta, ja aivojen on saatava levätä ja käsitellä päivän mittaan vastaanotetut tapahtumat ja ärsykkeet. Nukkuessa hengitetyn ilman laatu vaikuttaa todistetusti unen laatuun. Hyvä ilmanlaatu voi vähentää allergisten tai astmaa sairastavien oireita, kuorsaamista, hengityskatkoksia unen aikana ja stressiä.

Oxygen-ilmanpuhdistimet

Electroluxin Oxygen -ilmanpuhdistimissa on PureSource -suodatinjärjestelmä, joka poistaa 99,9 % hiukkasista. Ilmansuodatus auttaa nukkumaan paremmin ja voi vähentää allergia- ja astmaoireita. Laadukas sisäilma parantaa elämänlaatua.



Hiljainen yötoiminto

Automaattinen yötoiminto säätää tehostasoa hämärätunnistimen avulla nukkumaan mennessäsi.



Ilmanlaadun tunnistin kertoo ympäröivän ilman puhtaustason ja muuttaa tehoa tarvittaessa automaattisesti.



Tyylikäs muotoilu ja litteä syvyysmitta



Monitasoinen **ilmanpuhdistusjärjestelmä** suodattaa 99,9 % haitallisista hiukkasista.



Äänitaso on hiljainen kuin kuiskaus.



Suodattimen merkkivalo varmistaa, ettei suodattimien vaihto-ajankohdasta tarvitse milloinkaan olla huolissaan.



PlasmaWave-teknologia

vähentää virusten, bakteerien ja hajujen leviämistä sisäilmassa.



Tutkitusti tehokas

Oxygen-ilmanpuhdistimille on myönnetty Suomen Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergia-tunnus (mallit: EAP300 ja EAP450). Allergia-, Iho- ja Astmaliitto edellyttää hyväksytyiltä laitteilta tiettyä minimitasoista puhtaan ilman tuottoa suhteessa huonekoon sekä riittävän alhaista äänitasoa. Oxygen ei myöskään tuota mitattavissa olevaa otsonia.

Monitasoinen Pure Source -suodatinjärjestelmä

Ilmanpuhdistin imee epäpuhdasta ilmaa. Ensimmäinen suodatin kerää suurimmat partikkelit, kuten hiukset ja suuret pölyhiukkaset. HEPA-suodatin vangitsee pienemmät hiukkaset (pölyn, siitepölyn ja muut epäpuhtaudet). Aktiivihiihiisuodatin suodattaa hajuja. PlasmaWave tehostaa puhdistusta pilkkomalla kaasumaisia epäpuhtauksia (kuten hajuja). Tuloksena on 99,9 % puhtaampaa ilmaa.



Malli	EAP150	EAP300	EAP450
Äänitaso (dB)	29-44	26-55	27-60
Puhtaan ilman tuotto (m³/h)	153	335	495
Toiminta-alue eri tehoilla	7-32 m²	22-70 m²	39-103 m²
Tehotasot	3	4	4

Ominaisuuudet			
Automaattinen tehonsäätö	ei	kyllä	kyllä
Ilmanlaadun tunnistin	kyllä	kyllä	kyllä
Hiljainen yötoiminto	kyllä, manuaalinen	kyllä, automaattinen	kyllä, automaattinen
Hämrätunnistin	ei	kyllä	kyllä
PlasmaWave™	ei	kyllä	kyllä
Suodattimen merkkivalo	kyllä	kyllä	kyllä
Kaukosäätö	ei	kyllä	kyllä
Kulutus eri tehoilla (W)	4-40	4-60	10-110
Hiukkassuodatin	HEPA 13 (vaihto 1 krt/vuosi)	HEPA 13 (vaihto 1 krt/vuosi)	pestävä HEPA 13 (vaihto 1 krt/vuosi)
Aktiivihiihiisuodatin	Carbon Filter Cleancel™ (vaihto 3 kk:n välein)	Carbon Filter Cleancel™ (vaihto 3 kk:n välein)	Laadukas aktiivihiihi, pestävissä 4 kertaa (vaihto 1 krt/vuosi)
Suodattimien koodit	Hepa 13: EF113 Aktiivihiihi: EF117	Hepa 13: EF114 Aktiivihiihi: EF118	Suodatinpaketti EF116
Mitat, K/L/S (mm)	47 x 35 x 22	55 x 41 x 25	65 x 48 x 29



ComfortDry- kosteudenpoistajat

Tehokkaan Electrolux ComfortDry-kosteudenpoistajan avulla voit kontrolloida kotisi ilmankosteutta. Tyylikkäästi muotoiltu laite sopii mihin tahansa huoneeseen ja sitä on helppo siirrellä pyörien avulla. Kosteutta voi poistaa juuri siellä, missä sille on tarvetta. Kosteudenpoistajaa voi käyttää apuna myös pyykkiä kuivattaessa sijoittamalla laitteen samaan tilaan pyykin kanssa.



Ionisaattori auttaa keräämään pölyä ja allergeeneja, puhdistaa tehokkaasti ilmaa.



24 tunnin ajastin
Kosteudenpoistajan voi säätää toimimaan silloin kun sitä tarvitaan – ja silloin kun se sopii omiin aikatauluihisi.



Kätevä vesisäiliö
ComfortDry-kosteudenpoistajan vesisäiliö on tilava ja helppo tyhjentää.



Fiksua kosteudenpoistoa
Valitse tarpeitasi vastaava toiminto: automaattinen kosteudenpoisto, jatkuva kosteudenpoisto, kosteudenpoisto haluttuun ilmankosteustasoon asti tai kuivaus.



Vaatteet kuivuvat nopeammin
Kuivaustoiminnolle asetettu kosteudenpoistaja käy suurella teholla ja kuivattaa ilmaa kahden tunnin ajan, kunnes laitetta ympäröivän ilman kosteus on laskenut noin 45 prosenttiin. Sellaisessa huoneessa saat pyykit kuivumaan nopeasti ja säästät aikaa.



Malli	EXD16DN3W	EXD20DN3W
Kapasiteetti, l/vrk, 30 °C, 80 % suht. kosteus	16	20
Vesisäiliön tilavuus (l)	3	3
Säiliön täyttymishälytys	kyllä	kyllä
Mahdollisuus liittää tyhjennysletku	kyllä	kyllä
Ilman puhdistus ionisointitoiminnolla	kyllä	kyllä
Tuulettimen nopeus (m³/h)	170/150	170/150
24h ajastin	kyllä	kyllä
Kuivaustoiminto	kyllä	kyllä
Automaattinen kosteudenpoisto	kyllä	kyllä
Kapasiteetti, l/vrk, 22 °C, 60 % suht. kosteus	5,35	7,25
Kapasiteetti, l/vrk, 22 °C, 90 % suht. kosteus	13,63	15,79
Kapasiteetti, l/vrk, 5 °C, 90 % suht. kosteus	3,36	3,96
Kapasiteetti, l/vrk, 10 °C, 90 % suht. kosteus	6,62	8,02
Kapasiteetti, l/vrk, 15 °C, 90 % suht. kosteus	9,12	10,8
Mitat K x L x S (mm)	510X350X245	510X350X245
Kylmäaineen tyyppi ja määrä (kg)	R134A / 0,105	R134A / 0,12
Enimmäisteho (W)	440	582
Johto (m)	1,6	1,6
Suosittelun huoneala (m²)	10-44	10-52
Käyttölämpötila	5-35°C	5-35°C
Äänitaso, dB(A)	48/45	48/45
Paino, kg	13,5	14

Energiatehokas ratkaisu kaikkiin vuodenaikoihin

Kokemuksemme karuista Pohjoismaiden talvista on ollut eduksi OptiBreeze-ilmalämpöpumppujen suunnittelussa. Nämä Extreme Climate -teknologiaa hyödyntävät ilmalämpöpumput toimivat jopa silloin, kun ulkona on 30 °C pakkasta. Energiatehokkuudeltaan erinomainen (A+++ energiamerkki) ja kaikkiin vuodenaikoihin sopiva ratkaisu.



OptiBreeze X7



A+++ energialuokka jäähdytyksessä ja lämmityksessä

Kehitetty erittäin energiatehokkaaksi, mikä takaa pienemmät sähkölaskut. Investointisi maksaa itsensä takaisin entistä nopeammin.



PureO₂ -järjestelmä

Erittäin tehokas ilmanpuhdistusjärjestelmä auttaa puhdistamaan ilmaa allergeeneista ja pienhiukkasista.



Kuiskaustakin hiljaisempi

Electroluxin OptiBreeze X7 ilmalämpöpumppu on suunniteltu niin hiljaiseksi, että voit jättää sen päälle koko yöksi. Sen tuottama ääni on voimakkuudeltaan ainoastaan 23-24 desibeliä, mikä todella tarkoittaa, että se on kuiskaustakin hiljaisempi.



Ympäristöystävällisempi kylmäaine

R32 kylmäaine on huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin perinteisesti käytetty R410a.



Extreme Climate-teknologia

OptiBreeze X7 ilmalämpöpumppu on suunniteltu takaamaan tasainen suorituskky äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa ja toimimaan jopa ulkolämpötilojen ollessa -30 °C. Se pitää kodin mukavan lämpimänä kylminä päivinä ja raikkaan viileänä kuumina päivinä.



Etähallinta

Erikseen myytävän WiFi Controlboxin avulla voit ohjata ilmalämpöpumppua etänä mistä vain. WiFi Controlbox toimii kaikkien OptiBreeze ilmalämpöpumppujen kanssa. Malli: CONTROLBOXWIFI. Mikäli WiFi ei ole saatavilla etäohjaukseen voi hankkia GSM Controlbox:in. Malli: EGSMCB01.




	EPS09V57HW	EPS12V57HW
Energialuokka lämmitys / jäähdytys	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Suurin lämmitysteho (W)	7000	7200
Lämmitysteho (W)	4200 (750-7000)	4200 (450-7200)
SCOP-arvo	5,2	5,2
Suurin jäähdytysteho (W)	4200	4800
Jäähdytysteho (W)	2590 (1000-4200)	3400 (1030-4800)
SEER-arvo	9,2	9,2
I Feel -toiminto	kyllä	kyllä
Ionigeneraattori	kyllä	kyllä
3M 4in1-suodatin	kyllä	kyllä
Pölysuodatin	kyllä	kyllä
8°C ja 12°C ylläpito toiminto	kyllä	kyllä
Tuulettimen nopeus (jäähdytys/tuuletus/lämmitys)	5/5/5	5/5/5
Ilmavirtaus, max./kesk./min. (m³/h)	545/467/350	575/497/340
Sisäyksikön äänen painetaso dB(A)	41/38/23	42/38/24
Sisäyksikön äänen tehotaso dB(A)	58	57
Ulkoyksikön äänen painetaso dB(A)	57	58
Ulkoyksikön äänen tehotaso dB(A)	58	61
Sisäyksikön mitat L/S/K, (mm)	895x248x298	895x248x298
Sisäyksikön paino (Kg)	13	13
Ulkoyksikön mitat L/S/K, (mm)	800x333x554	800x333x554
Ulkoyksikön paino (Kg)	36	36
Toiminta-alue jäähdytyksessä (°C)	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Toiminta-alue lämmityksessä (°C)	-30 ~ 30	-30 ~ 30
Kylmäaine	R32	R32
WiFi Controlbox / GSM Controlbox yhteensopiva	kyllä	kyllä

Hiljainen ja viihtyisä koti



Well H5 -ilmalämpöpumppu

Olivatpa sääolosuhteet ulkona minkälaiset tahansa, kotona lämpötila on juuri sopiva - kiitos energia- ja kustannustehokkaan **Well H5** -ilmalämpöpumpun. Puhelinsovelluksen avulla voit säätää kotisi lämpötilaa toiveittesi mukaiseksi, missä sitten oletkin. Matalan äänitason ja hillityn muotoilun ansiosta laite ei häiritse sinua eikä kotisi viihtyisää tunnelmaa.



Well H5 -ilmalämpöpumppu



Etäohjaa puhelimestasi

Well H5 -ilmalämpöpumput ovat etäohjattavissa mobiili-sovelluksen avulla. Voit säätää kotisi lämpötilaa mistä ja milloin tahansa.



Miellyttävän hiljainen

Well H5 on suunniteltu erityisen hiljaiseksi. Toimintaääni on vain 20 dB (12 kBTU malli) ja 22 dB (9 kBTU malli), jonka ansiosta voit rentoutua rauhassa seesteisessä ympäristössä.



Tehokas Pure O₂-ilmanpuhdistusjärjestelmä

PureO₂-järjestelmä koostuu plasma-, aktiivihiili- ja pöly-suodattimesta, jotka auttavat puhdistamaan ilmaa niin pölystä, hajuista, bakteereista, allergeeneista kuin viruksista.



Tehokas jopa vaativissa sääoloissa

Olivatpa sääolot millaiset tahansa, Well H5 toimii aina yhtä luotettavasti - jopa silloin, kun ulkona on hyytävä -30 °C:n pakkas.



Energiatehokas ratkaisu

Tuotesuunnittelu ja kehittynyt kompressoriteknikka mahdollistaa paremman energiatehokkuuden, mikä säästää energiaa sekä jäähdytys- että lämmitystoiminnoissa.



Ympäristöystävällinen vaihtoehto

Energiatehokkuuden lisäksi Well H5 käyttää ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston lämpenemispotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna R410a kylmäaineeseen.

	EPN09C58HW / EXN09C58HW	EPN12C58HW / EXN12C58HW
Energialuokka lämmitys / jäähdytys	A++ / A+++	A++/A++
Kapasiteetti (kBTU)	9	12
Suurin lämmitysteho (W)	6000	6000
Nimellinen lämmitysteho min - max (W)	800-3600	1000-4400
SCOP-arvo	4,6	4,6
Suurin jäähdytysteho (W)	3900	4500
Nimellinen jäähdytysteho min - max (W)	800-2600	1000-3500
SEER-arvo	8,5	7,8
Turbo-toiminto	kyllä	kyllä
Eko-toiminto	kyllä	kyllä
Cold Plasma	kyllä	kyllä
Aktiivihiilisuodatin	kyllä	kyllä
Antibakteerinen suodatin	kyllä	kyllä
10 °C ylläpitotoiminto	kyllä	kyllä
Sisäyksikön äänen painetaso dB(A)	19-39	19-40
Sisäyksikön äänen tehotaso dB(A)	54	56
Ulkoyksikön äänen painetaso dB(A)	52	53
Ulkoyksikön äänen tehotaso dB(A)	59	61
Sisäyksikön mitat L/S/K, (mm)	855x200x280	855x200x280
Ulkoyksikön mitat L/S/K, (mm)	780x290x597	780x290x597
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (°C)	(-20~+43)	(-20~+43)
Käyttölämpötila lämmityksessä (°C)	(-30~+24)	(-30~+24)
Kylmäaine	R32	R32
WiFi	kyllä	kyllä

Etäohjaa mistä tahansa

Flow H3:n avulla olet sään suhteen aina askeleen edellä. Avaa puhelinsovelluksemme ja säädä kotisi lämpötila sopivaksi, kun olet itse vasta matkalla sinne. Olipa kyse lämmityksestä tai viilentämisestä, ilmalämpöpumppu on energiatehokas ja hiljainen. Hillityn muotoilunsa ansiosta se sulautuu huomaamattomasti kotisi sisustukseen.

Flow H3 -ilmalämpöpumppu



Etäohjaa puhelimestasi

Flow H3 -ilmalämpöpumput ovat etäohjattavissa mobiili-sovelluksen avulla. Voit säädellä kotisi lämpötilaa mistä ja milloin tahansa.



Flow H3 -ilmalämpöpumppu



Miellyttävän hiljainen

Voit huoletta jättää ilmalämpöpumpun päälle koko yöksi. Sen tuottama ääni on vain 19 dB.



Tehokas jopa vaativissa sääoloissa

Flow H3 toimii luotettavan tehokkaasti jopa -25 °C pakkasella.



Tehokas Pure O₂-ilmanpuhdistusjärjestelmä

PureO₂-järjestelmän suodattimet auttavat puhdistamaan ilmaa mm. pienhiukkasista, allergeeneistä, hajuista ja bakteereista.



Ympäristöystävällinen vaihtoehto

Ilmalämpöpumppu on energiatehokas ratkaisu kodin lämmittämiseen. Lisäksi Flow H3 käyttää ympäristöystävällistä R32 kylmäainekaasua. R32 vähentää ilmaston lämpenemispotentiaalia (GWP) jopa 72 % verrattuna R410a kylmäaineeseen.



A+ lämmityksessä ja A++ jäähdytyksessä

Hyvä energialuokitus optimoidulla tuotesuunnittelulla.

	EPN09C38HW	EPN12C38HW	EPN18C38HW
Energialuokka lämmitys / jäähdytys	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
Kapasiteetti (kBTU)	9	12	18
Suurin lämmitysteho (W)	4600	5400	6900
Nimellinen lämmitysteho min - max (W)	1000-3300	1100-3900	1400-6000
SCOP-arvo	4	4	4,2
Suurin jäähdytysteho (W)	3400	4200	6800
Nimellinen jäähdytysteho min - max (W)	800-2600	1000-3600	1300-5200
SEER-arvo	6,6	6,8	6,8
Turbo-toiminto	kyllä	kyllä	kyllä
Eko-toiminto	kyllä	kyllä	kyllä
Cold Plasma	kyllä	kyllä	kyllä
Aktiivihiihisuodatin	kyllä	kyllä	kyllä
Antibakteerinen suodatin	kyllä	kyllä	kyllä
10 °C ylläpitotoiminto	kyllä	kyllä	kyllä
Sisäyksikön äänen painetaso dB(A)	19-39	19-40	19-44
Sisäyksikön äänen tehotaso dB(A)	52	54	57
Ulkoyksikön äänen painetaso dB(A)	51	52	54
Ulkoyksikön äänen tehotaso dB(A)	60	61	63
Sisäyksikön mitat L/S/K, (mm)	820x195x280	820x195x280	1008x225x318
Ulkoyksikön mitat L/S/K, (mm)	780x245x540	780x245x540	820x338x614
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (°C)	(-20~+43)	(-20~+43)	(-20~+43)
Käyttölämpötila lämmityksessä (°C)	(-25~+24)	(-25~+24)	(-25~+24)
Kylmäaine	R32	R32	R32
WiFi	kyllä	kyllä	kyllä

Lisää tietoa tuotteista ja
jälleenmyyjät: **www.electrolux.fi**



Electrolux