

RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA



Yhteyshenkilösi Electroluxilla

Myyntipäälliköt



**Riku
Sipola**
Etelä-Suomi



**Jari
Helin**
Länsi-Suomi



**Jyrki
Uusikartano**
Itä-, Keski- ja
Pohjois-Suomi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@electrolux.com

Ota yhteyttä

Rakennusteollisuuden myyntipalvelu:

Tilaukset, toimituskyselyt, varastotilanne jne.

Puhelin: 030 600 5106

Sähköposti: rakennusteollisuus@electrolux.com

Rakennusteollisuusasiakkaiden tuki:

Huoltotilaukset

Puhelin: 030 600 5252

Sähköposti: asiakastuki@electrolux.com

Varaosamyynti:

Sähköposti: varaosamyynti@electrolux.com

Kuljetusvahingot:

Arkisin klo 9–15

Puhelin: 044 554 9005

Sähköposti: kuljetusvahingot@electrolux.fi

Materiaalipankki rakennusteollisuusasiakkaille:

Käyttöohjeet, kuljetusvaurio-ohje, takuuehdot,


BIM-Objektit, asennusvideot

electrolux.fi/rakennusteollisuus

Toivomme saavamme huoltotilaukset ensisijaisesti suoraan loppukäyttäjältä.

Huoltokutsuun ja varaosatilaukseen tarvittavat tuotetiedot palvelun nopeuttamiseksi:

Malli ja tuotenumero (PNC) löytyvät tuotteen sarjanumerotarrasta



1. Malli, esim. EWF12040W

2. Tuotenumero (PNC) e.g. 914520402

3. ML-koodi, esim. 05

4. Sarjanumero

Kuluttajatuki:

Huoltotilaukset, tuotetuki ja varaosamyynti.

Puhelin: 09 856 36 000

Verkossa 24 t: electrolux.fi/support

Kotisivut

Electrolux: electrolux.fi

AEG: aeg.fi

RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA

ELECTROLUX UUNIT	1
ELECTROLUX UUNIEN LISÄTARVIKKEET	5
ELECTROLUX COMPACT MALLISTO	6
ELECTROLUX KEITTOTASOT	7
ELECTROLUX TASOLIESITUULETTIMET	10
ELECTROLUX TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET	11
ELECTROLUX MIKROAALTOUUNIT	12
ELECTROLUX LIEDET	14
ELECTROLUX LOW FROST -JÄÄKAAPPIPAKASTIMET	16
ELECTROLUX NOFROST- JÄÄKAAPPIPAKASTIMET	17
ELECTROLUX JÄÄKAAPIT	19
ELECTROLUX KAAPPIPAKASTIMET	21
ELECTROLUX INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET	23
ELECTROLUX ASTIANPESUKONEET	26
ELECTROLUX INTERGOITAVAT ASTIANPESUKONEET	30
ELECTROLUX PESUKONEET	32
ELECTROLUX KUIVAUSRUMMUT	33
ELECTROLUX PESULINJAN TARVIKKEET	34
ELECTROLUX KUIVAAVAT PESUKONEET	35
AEG UUNIT	36
AEG UUNIEN LISÄTARVIKKEET	39
AEG COMPACT MALLISTO	40
AEG INDUKTIOTASOT	41
AEG TASOLIESITUULETTIMET	44
AEG TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET	45
AEG MIKROAALTOUUNIT	46
AEG JÄÄKAAPPIPAKASTIMET	47

RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA

AEG JÄÄKAAPIT	48
AEG PAKASTINKAAPIT	50
AEG INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET	51
AEG VIINIKAAPIT	54
AEG ASTIANPESUKONEET	55
AEG INTEGROITAVAT ASTIANPESUKONEET	58
AEG PESUKONEET	60
AEG KUIVAUSRUMMUT	61
AEG PESULINJAN TARVIKKEET	62
AEG KUIVAAVAT PESUKONEET	63



Electrolux
Kaluste-uuni
EOK1B0V2



Electrolux
Kaluste-uuni
EOK1B0X2



Electrolux
Kaluste-uuni
EOK1B0K2



Electrolux
Kaluste-uuni
EOK4B0W1

Tuotenumero (PNC)	944 068 553	944 068 547	944 068 548	944 068 421
EAN-koodi	7333394118048	7333394117508	7333394117515	7333394029900
Puhdistus	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen
Väri	Valkoinen	Teräs, sormenjälkiä hylkivä pinnoite	Musta	Valkoinen
Ohjaus	Vääntimet	Vääntimet	Vääntimet	Timer
Energialuokka	A	A	A	A
Nettotilavuus (ltr)	65	65	65	65
Uunin lämpötila	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Lämpömittari	-	-	-	-
Uunin ajastusautomaatiikka	-	-	-	On
Hälytysajastin	-	-	-	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	-	-	-	-
Jälkilämmön ilmaisin	-	-	-	-
Autom. virrankatkaisu	-	-	-	-
Lämpötilan ehdotus	-	-	-	-
Todellisen lämpötilan näyttö	-	-	-	-
Kuluneen ajan näyttö	-	-	-	-
Pikakuumennus	-	-	-	-
Reseptiautomaatiikka	-	-	-	-
Valokatkaisin luukussa	On	On	On	-
Luukku auki, puhallin pois	-	-	-	-
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu
Energy Class				



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK4B0K1



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK5B0V1



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK5B0B1



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK8P0K0

Tuotenumero (PNC)	944 068 420	949 286 664	949 286 663	944 068 480
EAN-koodi	7333394029894	7333394118956	7333394118932	7333394069364
Puhdistus	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen	Pyrolyysi
Väri	Musta	Valkoinen	Pure black	Musta
Ohjaus	Timer	Timer + FS	Timer + FS	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet
Energialuokka	A	A+	A+	A+
Nettotilavuus (ltr)	65	72	72	65
Uunin lämpötila	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	Teräslankakannattimet
Teleskoopikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	On	On	-
Lämpömittari	-	Hälytys	Hälytys	-
Uunin ajastusautomaattikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	-	-	-	On
Jälkilämmön ilmainen	-	-	-	On
Autom. virrankatkaisu	-	-	-	On
Lämpötilan ehdotus	-	-	-	On
Todellisen lämpötilan näyttö	-	-	-	On
Kuluneen ajan näyttö	-	-	-	On
Pikakuumennus	-	-	-	On
Reseptiautomaattikka	-	-	-	On
Valokatkaisin luukussa	-	On	-	On
Luukku auki, puhallin pois	-	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu
Energy Class				



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK8P2V1




Electrolux
Kalusteuvuni
EOK8P2B0



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK9P0B0



Electrolux
Kalusteuvuni
EOK11P0T0


Tuotenumero (PNC)	949 289 809	949 499 874	949 288 414	944 032 172
EAN-koodi	7333394119199	7333394033631	7333394115375	7333394110530
Höyrytoiminnot	SteamBake	SteamBake		
Puhdistus	Pyrolyysi	Pyrolyysi	Pyrolyysi	Pyrolyysi
Väri	Valkoinen	Pure black	Pure black	Mattamusta
Ohjaus	EXPLore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	EXPLore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	EXCite -kosketusnäyttö	CookSmart - kosketusnäyttö
Energialuokka	A+	A+	A+	A++
Nettotilavuus (ltr)	72	72	72	71
Uunin lämpötila	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	1 taso, osittain ulos vedettävät	1 taso, osittain ulos vedettävät	1 taso, osittain ulos vedettävät	1 taso, osittain ulos vedettävät
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	On	On	On	On
Lämpömittari	Hälytys ja virrankatkaisu	-	Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio	Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio
Uunin ajastusautomaattikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On	On	On
Jälkilämmön hyödyntäminen			On	On
Pikakuuennus	On	On	On	On
Reseptiautomaattikka	On	On	On	On
Valokatkaisin luukussa	On	On	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä
Energy Class				



Electrolux
Kalusteuuni
EOK11S8T0

Tuotenumero (PNC)	944 032 173
EAN-koodi	7333394110547
Höyrytoiminnot	SteamPro
Puhdistus	Höyry
Väri	Mattamusta
Ohjaus	CookSmart - kosketusnäyttö
Energialuokka	A++
Nettotilavuus (ltr)	70
Uunin lämpötila	30°C - 230°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550
Steamify	On
SousVide	On
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	On
Lämpömittari	Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio
Uunin ajastusautomaatiikka	On
Hälytysajastin	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On
Jälkilämmön ilmaisin	On
Autom. virrankatkaisu	On
Lämpötilan ehdotus	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On
Kuluneen ajan näyttö	On
Jälkilämmön hyödyntäminen	On
Pikakuumennus	On
Reseptiautomaatiikka	On
Valokatkaisin luukussa	On
Luukku auki, puhallin pois	On
Lapsilukko	On
Uunipellit	1 emaloitu uunipannu, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½ GN-astia, 2 emaloitua leivinpeltiä

ELECTROLUX UUNIEN LISÄTARVIKKEET



	No Brand Tarvikkeet TR1LFV	No Brand Tarvikkeet TR1LFSTV	No Brand Tarvikkeet M10HTR2N
Tuotenumero (PNC)	944 189 352	944 189 355	902 986 612
EAN-koodi	7332543112876	7332543112906	7333394079929
Tuotekuvaus	Teleskoopikannattimet 1 taso	Teleskoopikannattimet 1 taso	Telescopic runners 2 Levels
Tuotteen alaryhmä	Teleskoopikiskot	Teleskoopikiskot	Teleskoopikiskot
Tuoteseloste	Teleskoopikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pahvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake- kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille. Teleskoopikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost). Teleskoopikannattimen avulla voit tarkkailla ruoan valmistumista helposti ja turvallisesti. Pehmeän liikkuvuuden ansiosta voit vetää uunipellin ulos vetolaatikon tavoin asettamatta kättäsi uuniin.		
Korkeus (mm)	42	42	23
Leveys (mm)	383	383	382
Syvyys (mm)	14	14	15

Electrolux
Kaluste-uuni
ECQK8B0V1Electrolux
Kaluste-uuni
ECQK8B0K0Electrolux
Kaluste-uuni
ECQK8B0B1Electrolux
Kaluste-uuni
ECQK11B0T0

Tuotenumero (PNC)	944 005 271	944 005 142	944 005 240	944 005 171
EAN-koodi	7333394118369	7333394073040	7333394115795	7333394108865
Puhdistus	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen
Väri	Valkoinen	Musta	Pure black	Mattamusta
Ohjaus	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	CookSmart - kosketusnäyttö
Nettotilavuus (ltr)	44	43	44	44
Uunin lämpötila	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	Teräslankakannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	-	-	-	-
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	On
Lämpömittari	-	-	-	Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio
Uunin ajastusautomaattikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On	On	On
Jälkilämmön hyödyntäminen				On
Pikakuumennus	On	On	On	On
Reseptiautomaattikka	On	On	On	On
Valokatkaisin luukussa	On	On	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On	On	On
Suurin mikroaaltoteho (W)	1000	1000	1000	1000
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu leivinpelti	1 emaloitu uunipannu, 1 lasialusta	1 emaloitu leivinpelti	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu
Energy Class				



Electrolux
Keraamiset
keittotasot
HOC336F



Electrolux
Induktiotaso
HOI336F




Electrolux
Keraamiset
keittotasot
HOC620F



Electrolux
Induktiotaso
EH60KI2S




Tuotenumero (PNC)	949 492 576	949 492 568	949 492 109	949 492 739
EAN-koodi	7332543982950	7332543983094	7332543484188	7333394034645
Keittotaso	Keraaminen taso	Induktiotaso	Keraaminen taso	Induktiotaso
Tuotesarja	Domino	Domino	Keraaminen taso	
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	1 viistetty reuna	Kehyksetön
Leikkauskulma	5	5	5	5
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	270x490x38	270x490x44	560x490x38	560x490x48
Maksimi liitântäteho (W)	2900	3650	6400	6900
Ohjaus	Kosketus	Kosketus	Kosketus	Kosketus
Lapsilukko	On	On	On	On
PowerBooster-toiminto		On		On
Ajastin	On	On		
Pause-toiminto	On	On		
Hälytysajastin	On	On		
Toimintojen lukitus	On	On		On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On		On

Electrolux
Induktioaseta
HKI650NFElectrolux
Induktioaseta
EH60KB6BFElectrolux
Induktioaseta
EH60KB5MCElectrolux
Induktioaseta
EH60KB6BSC

Tuotenumero (PNC)	949 492 726	949 599 304	949 599 552	949 599 482
EAN-koodi	7333394025261	7333394032276	7333394135748	7333394113098
Keittotaseta	Induktioaseta	Induktioaseta	Induktioaseta	Induktioaseta
Tuotesarja		SenseBoil	Bridge	SenseBoil
Kehys	1 viistetty reuna	1 viistetty reuna	Kehyksetön	Kehyksetön
SaphirMatt®			SaphirMatt® SE naarmuunkestävämpi pinta	SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta
Leikkauskulma	5	5	5	5 / 10 integroitu
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	560x490x44	560x490x44	560x490x44	560x490x44
Maksimi liitäntäteho (W)	7200	7350	7200	7350
Ohjaus	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet
Hob2Hood-toiminto	Hob2Hood	Hob2Hood	Hob2Hood	Hob2Hood
Lapsilukko	On	On	On	On
PowerBooster-toiminto	On	On	On	On
Ajastin	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On		On	
Eko-ajastin	On	On	On	On
Pause-toiminto	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Automaattinen alkukuumennus	On		On	
Toimintojen lukitus	On	On	On	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On	On	On
Silta-toiminto		Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille

Electrolux
Induktioaseta
EH80KB6BFElectrolux
Induktioaseta
EH80KB6BSC

Tuotenumero (PNC)	949 599 311	949 599 481
EAN-koodi	7333394032344	7333394113104
Keittotaseta	Induktioaseta	Induktioaseta
Tuotesarja	SenseBoil	SenseBoil
Kehys	1 viistetty reuna	Kehyksetön
SaphirMatt®		SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta
Leikkauskulma	5	5 / 10 integroitu
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	750x490x44	750x490x44
Maksimi liitäntäteho (W)	7350	7350
Ohjaus	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet
Hob²Hood-toiminto	Hob2Hood	Hob2Hood
Lapsilukko	On	On
PowerBooster-toiminto	On	On
Ajastin	On	On
Eko-ajastin	On	On
Pause-toiminto	On	On
Hälytysajastin	On	On
Toimintojen lukitus	On	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille



Electrolux
Keittotaso-
liesituuletin -
yhdistelmät
EHH70KB6S

Electrolux
Keittotaso-
liesituuletin -
yhdistelmät
EHH80KB6C

Electrolux
Keittotaso-
liesituuletin -
yhdistelmät
EHH80KB9FC

Tuotenumero (PNC)	949 599 271	949 599 469	949 599 463
EAN-koodi	7333394013763	7333394105505	7333394105864
Keittotaso	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	Kehyksetön
Asennustapa	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle
SaphirMatt®			SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta
Ilmanpoisto	Hormiin poistava	Hormiin poistava	Hormiin poistava
Asennusmitat (LxSxK, mm)	680x490x225	750 - 780x490x225	750 - 780x490x225
Maksimi liitäntäteho (W)	7350	7350	7350
Hob²Hood -toiminto	On	On	On
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman ja oikean puolen alueille
PowerBooster-toiminto	On	On	On
Ajastin	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On
Pause-toiminto	On	On	
Toimintojen lukitus	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On
Tason jälkilämmön ilmais	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö
Leikkauskulma	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu
Energialuokka	A+	A+	A+
Teholuokka	A	A	A
Suodatusluokka	B	B	B
Imuteho kiert.ilm. Min/Max/Int. (m³/h)	250 / 480 / 585	250 / 480 / 585	250 / 480 / 585
Äänitaso kiert.ilm. Min/Max (dB(A))	55 / 71	55 / 71	55 / 71
Hiilisuodatin	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Suodatin	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2	2	2
Pakkaukseen sisältyvät asennustarvikkeet	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket

Energy Class



ELECTROLUX TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET



No Brand Tarvikkeet
M2CKCF17C

Tuotenumero (PNC)	902 986 627
EAN-koodi	7333394081076
Tuotekuvaus	Puoliputkisarja induktiosatoliesituulettimille
Tuotteen alaryhmä	Puoliputkisarja
Tuoteseloste	Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.
Korkeus (mm)	1115
Leveys (mm)	900
Syvyys (mm)	200



No Brand Tarvikkeet



SET_70_80

801419317

7332543941773

Putkisarja induktiosatoliesituulettimille

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktiotasoliesituulettimille (2025 mallit). Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 2 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), 1 kpl mutkapala pystysuora 90° (M2CKCF09) sekä teippirullan. Ei sisällä ilmankiertoritilää sokkelilevyyn



Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
LMS2173EMW

Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
LMS2173EMK

Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
KMFE171TEW

Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
LMF2171TEK

Tuotenumero (PNC)	947 608 761	947 608 848	947 608 741	947 608 914
EAN-koodi	7332543673568	7333394048390	7332543665624	7333394115771
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Valkoinen	Musta	Valkoinen	Musta
Mitat K x L x S (mm)	388x595x312	388x595x312	371x494x316	371x494x316
Asennusmitat K x L x S (mm)	380x560x300	380x560x300	360x462x300	360x462x300
Uunitilan tilavuus (ltr)	17	17	17	17
Suurin mikroaaltoteho (W)	700	700	800	800
Tehotasoja (kpl)	5	5	5	5
Ohjaus	Elektroninen, Mekaaninen	Elektroninen, Mekaaninen	Elektroninen	Elektroninen
Automaattiohjelmia	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. sulatusohjelmat
Alkuasettoon palautuva kypsennysalusta	-	-	On	On
Pyörivä kypsennysalusta	On	On	On	On
Alustan halkaisija (mm)	245	245	272	272
Kypsennysalustan materiaali	Lasi	Lasi	Lasi	Lasi
Luukun avautuminen	Painike	Painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1200	1200	1200	1250
Uunin sisäpinnan väri	Teräs	Teräs	Valkoinen	Valkoinen



Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
KMFE172TEW

Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
EM170B

Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
LMF2264TEW

Electrolux
Integroitava
mikroaaltouuni
EM260B

Tuotenumero (PNC)	947 608 743	947 608 796	947 608 915	947 608 795
EAN-koodi	7332543665648	7333394033327	7333394121673	7333394033310
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Valkoinen	Musta	Valkoinen	Musta
Mitat K x L x S (mm)	371x594x316	371x594x316	459x594x404	459x594x404
Asennusmitat K x L x S (mm)	360x562x300	360x562x300	450x562x500	450x562x500
Uunitilan tilavuus (ltr)	17	17	26	26
Suurin mikroaaltoteho (W)	800	800	900	900
Tehotasoja (kpl)	5	5	5	5
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Automaattiohjelmia	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat	Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat
Alkuasentoon palautuva kypsennysalusta	On	On	On	On
Pyörivä kypsennysalusta	On	On	On	On
Alustan halkaisija (mm)	272	272	325	325
Kypsennysalustan materiaali	Lasi	Lasi	Lasi	Lasi
Luukun avautuminen	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1200	1200	1400	1400
Uunin sisäpinnan väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen



Electrolux 50 cm
leveä liesi
LKS500002W



Electrolux 50 cm
leveä liesi
LKR500005W



Electrolux 50 cm
leveä liesi
LKR54001NW



Electrolux 50 cm
leveä liesi
LK1540001W

Tuotenumero (PNC)	943 005 552	943 005 660	943 005 748	943 005 664
EAN-koodi	7332543841547	7333394053561	7333394053608	7333394071800
Leveys	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Keittotaso	Valurautalevyt	Keraaminen taso	Keraaminen taso	Induktiotaso
Mitat (K x L x S) (mm)	854-919x500x600	858-923x500x600	858-923x500x600	858-923x500x600
Energialuokka	A	A	A	A
Uunitilan nettotilavuus (L)	60	60	57	57
Uunin lämpötila	50°C - 300°C	50°C - 300°C	50°C - 300°C	50°C - 300°C
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Uunin valo	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana
Uunin sisäpinta	Tumma emali	Tumma emali	Tumma emali	Tumma emali
Uunin ohjaus	Bar Standard;Front	Bar Standard;Front	Bar Standard;Front	Bar Standard;Front
Teleskoopikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Kiertoilmatoiminto			On (rengasvastuksella)	On (rengasvastuksella)
Rengasvastus	-	-	On	On
Hälytysajastin	-	-	-	-
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Luukun lapsilukitus	On	On	On	On
Keittotason turvakatkaisu	-	-	-	-
Viilennystuuletin	-	-	-	On
Keittotason ohjaus	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Kosketusohjaus
PowerBooster-toiminto				Yes
Lapsilukko tasolle				On
Tason ajastusautomaattikka				On
Pellin paistopinta-ala (cm ²)	1164	1164	1164	1164
Jalkojen tyyppi	2 feet;2 rear wheels	2 feet;2 rear wheels	2 feet;2 rear wheels	2 feet; 2 rear wheels
Korkeudensäätö (mm)	854-919	858-923	858-923	858-923
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Energy Class				



Electrolux 60 cm
leveä liesi
LKS6000NOW



Electrolux 60 cm
leveä liesi
LKR60004NW



Electrolux 60 cm
leveä liesi
LKR64000NW



Electrolux 60 cm
leveä liesi
LKI64001NW

Tuotenumero (PNC)	943 005 278	947 940 044	947 941 586	947 941 528
EAN-koodi	7332543765164	7332543973453	7333394126135	7333394053912
Leveys	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Keittotaso	Valurautalevyt	Keraaminen taso	Keraaminen taso	Induktiotaso
Mitat (K x L x S) (mm)	857-917x599x600	850-936x596x600	850-936x596x600	850-936x596x600
Energialuokka	A	A	A	A
Uunitilan nettotilavuus (L)	60	77	73	73
Uunin lämpötila	50°C - 300°C	50°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Uunin valo	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana	1 kpl, Takana
Uunin sisäpinta	Tumma emali	Aqua Clean Enamel	Aqua Clean Enamel	Aqua Clean Enamel
Uunin ohjaus	Bar Standard;Front	Bar Standard;Front	Bar Standard;Front	Bar Standard;Front
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Kiertoilmatoiminto			On (rengasvastuksella)	On (rengasvastuksella)
Rengasvastus	-	-	On	On
Hälytysajastin	-	-	-	-
SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Luukun lapsilukitus	On	On	On	On
Keittotason turvakatkaisu	-	-	-	-
Viilennystuuletin	-	On	On	On
Valokatkaisin luukussa	-	-	-	-
Keittotason ohjaus	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Tavalliset vääntimet	Kosketusohjaus
PowerBooster-toiminto				Yes
Lapsilukko tasolle				On
Tason ajastusautomaattikka				On
Eko-ajastin (taso)				On
Pause-toiminto (taso)				On
Pellin paistopinta-ala (cm²)	1164	1424	1424	1424
Jalkojen tyyppi	2 adjustable feet;2 rear wheels	2 adjustable feet;2 rear wheels	2 adjustable feet;2 rear wheels	2 adjustable feet; 2 rear wheels
Korkeudensäätö (mm)	857-917	850-936	850-936	850-936
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Energy Class				

Electrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNB1LE34WLElectrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNB1LE34WRElectrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNB1LE34XR

Tuotenumero (PNC)	925 993 581	925 993 580	925 993 579
EAN-koodi	7333394014449	7333394014432	7333394014425
Energialuokka	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	232 / 107	232 / 107	232 / 107
Pakastustekniikka	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Dynaaminen viilennys	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	242	242	242
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Harmaa / teräsovi jossa sormenjälkiä hylkivä pinnoite
0°-tila ja tilavuus	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	5.2	5.2	5.2
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	15.25	15.25	15.25
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	LED-valaistus	LED-valaistus	LED-valaistus
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Buzzer and pictogram on LED	Buzzer and pictogram on LED	Buzzer and pictogram on LED
Pikaviilennys	-	-	-
Pakastimen sulatus	None	None	None
Pikapakastuksen merkkivalo	On	On	On
Jääkaapin laatikot	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	-
Vaadittava etäisyys seinään (mm)	0	0	0
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä
Oven pullohylly	1 täyslevä, Läpinäkyvä	1 täyslevä, Läpinäkyvä	1 täyslevä, Läpinäkyvä
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Oven käsisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa

Electrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNT6ME33WLElectrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNT6ME33WRElectrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNT6ME33XElectrolux
Jääkaappi-
pakastin
KRC618DW

Tuotenumero (PNC)	925 993 611	925 993 606	925 993 605	925 993 644
EAN-koodi	7333394030494	7333394023700	7333394023694	7333394033778
Energialuokka	E	E	E	D
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	230 / 101	230 / 101	230 / 101	225 / 103
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	250	250	250	200
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1870x595x664
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Harmaa / teräsovi jossa sormenjälkiä hylkivä pinnoite	Valkoinen
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	35 dB(A) / B
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	8	8	8	8
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	10	10	10	10
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa	1 yläosassa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki
Pikaviilennys	On	On	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Jääkaapin laatikot	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa
Jääkaapin erikoishyllyt	Pulloteline	Pulloteline	Pulloteline	Pulloteline
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä
Oven pullohylly	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat takana, pyörät	Säädettävät jalat takana, pyörät	Säädettävät jalat takana, pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Oven käsisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Ymp.lämpötila min.°C	10	10 17	10	10
Nettopaino (kg)	64	64	64	72.5



Electrolux
Jäätkaappi-
pakastin
KRC618DX

Electrolux
Jäätkaappi-
pakastin
LNT6MD32K

Tuotenumero (PNC)	925 993 645	925 993 641
EAN-koodi	7333394033785	7333394033747
Energialuokka	D	D
Jäätkaappin/pakastimen nettotilavuus L	225 / 103	225 / 103
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	200	200
Mitat K x L x S (mm)	1870x595x664	1870x595x664
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine
Väri	Infinity teräs	Maalattu matta musta
0°-tila ja tilavuus	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	35 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	8	8
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	10	10
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	1 yläosassa	1 yläosassa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki	Äänimerkki
Pikaviilennys	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen
Jäätkaappin laatikot	Ei listaa	Ei listaa
Jäätkaappin erikoishyllyt	Pulloteline	-
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5
Ymp.lämpötila min.°C	10	10
Nettopaino (kg)	72.5	72.5
Jäätkaappin sulatus	Automaattinen	Automaattinen ¹⁸



Electrolux
Jääkaappi
LXB1AE13W0



Electrolux
Jääkaappi
LXB1SE11W0



Electrolux
Jääkaappi
KRR6EWL



Electrolux
Jääkaappi
KRR6EWR

Tuotenumero (PNC)	923 421 174	923 421 153	923 421 371	923 421 370
EAN-koodi	7332543740246	7332543740123	7333394035512	7333394035505
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	134	107	395	395
Dynaaminen viilennys			DynamicAir	DynamicAir
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	91	139	122	122
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	845x560x575	845x560x575	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	Tasainen	Tasainen	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	Bulb;Internal	Bulb;Internal	LED, katossa	LED, katossa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Mechanical Control	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Ovi auki -hälytys			Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-	-	-	-
Pikaviilennys	-	-	On	On
Kahvan tyyppi			Vipukahva	Vipukahva
Soft Closing -ovent	-	-	-	-
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	13	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	Pulloteline	Pulloteline
Teleskooppikiskot			On	On
Hyllyt kpl	2	1	5	5
Oven pullohylly	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä	1 täysleveä
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Säädettävä korkeus	Adjustable feet;Front	Adjustable feet;Front	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				

Electrolux
Jääkaappi
KRR6EXRElectrolux
Jääkaappi
ERS3DE39KElectrolux
Jääkaappi
LRT6ME38W2Electrolux
Jääkaappi
LRT6ME38X2

Tuotenumero (PNC)	923 421 373	923 421 381	923 421 520	923 421 521
EAN-koodi	7333394035840	7333394035543	7333394088341	7333394088358
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	395	395	390	390
Dynaaminen viilennys	DynamicAir	DynamicAir	MultiFlow	MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	122	122	121	121
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Teräs, sormenjälkiä hylkivä pinnoite	Maalattu matta musta	Valkoinen	Teräs
Sisävalo	LED, katossa	LED, katossa	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Ovi auki -hälytys	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-	-	-	-
Pikaviilennys	On	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Soft Closing -ovet	-	-	-	-
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	-	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	Pulloteline	-	-	-
Teleskooppikiskot	On	On	On	On
Hyllyt kpl	5	5	4	4
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Adjustable feet; Front; Rear fixed rollers	Adjustable feet; Front; Rear fixed rollers
Ymp.lämpötila min. °C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				

Electrolux Pakastin
LYBIAE8W0Electrolux Pakastin
KRF6EW1LElectrolux Pakastin
KRF6EW1RElectrolux Pakastin
KRF6EX1

Tuotenumero (PNC)	922 717 089	922 717 365	922 717 366	922 717 367
EAN-koodi	7332543741038	7333394088709	7333394088716	7333394088723
Energialuokka	E	E	E	E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)	85	280	280	280
Pakastustekniikka	Perinteinen	FrostFree	FrostFree	FrostFree
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	164	249	249	249
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	845x560x575	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	Tasainen	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Teräs, sormenjälkiä hylkivä pinnoite
Pikapakastus	-	Painonappi	Painonappi	Painonappi
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	4.2	13.1	13.1	13.1
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	15	15	15	15
Sisävalo	-	-	-	-
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Mechanical Control	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Ovi auki -hälytys		Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki
Lämpötilahälytys		Merkkivalo, äänimerkki	Merkkivalo, äänimerkki	Merkkivalo, äänimerkki
Automaattinen sulatus	-	On	On	On
Kahvan tyyppi		Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Oven käteisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-	-	-	-
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Vaadittava etäisyys seinään (mm)	0			
Pakastuslaatikot (kpl)	1 normaali + 1 Maxi-laatikko + 1 puolisyvä	5 täyskokoista	5 täyskokoista	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	-	-	-	-
Säädettävä korkeus	Adjustable feet;Front	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Energy Class				



Electrolux Pakastin
EUT6NE28K1

Tuotenumero (PNC)	922 717 362
EAN-koodi	7333394088679
Energialuokka	E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)	280
Pakastustekniikka	FrostFree
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	249
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	39 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine
Väri	Maalattu matta musta
Pikapakastus	Painonappi
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	13.1
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	15
Sisävalo	-
Ohjauksen sijainti	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen
Ovi auki -hälytys	Merkkivalo, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Merkkivalo, äänimerkki
Automaattinen sulatus	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva
Oven käteisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-
Virtajohdon pituus (m)	2,5
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	-
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Ymp.lämpötila min.°C	10

Energy Class





Electrolux
Jääkaappi
LXB3AE82R



Electrolux
Jääkaappi
LFB3AE82R



Electrolux Pakastin
LYB3AE82R



Electrolux
Jääkaappi
LRB2AE88S

Tuotenumero (PNC)	933 035 502	933 025 098	933 027 112	933 035 205
EAN-koodi	7333394019772	7333394014456	7333394126326	7332543795000
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	134	94		142
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	92	148	176	93
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	40 dB(A) / C	36 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	819x596x547	819x596x547	819x596x547	873x548x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	820x600x550	820x600x550	820x600x550	880x560x550
Asennus/sijoitus	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen		Valkoinen
Sisävalo	LED-valaistus	LED-valaistus sisällä	-	LED-valaistus
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Bottom	Sisällä
Ohjaus	Mechanical Control	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen	Mechanical Control
Ovi auki -hälytys			Merkkivalo, Äänimerkki	
Lomalla-toiminto	-	-		-
Pikaviilennys	-	-		-
Soft Closing -ovent				-
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-		-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-	16		-
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-		-
Teleskooppikiskot				On
Hyllyt kpl	2 + 2 puolisyvä	1 + 2 puolisyvä		3
Oven pullohylly	1 täysleävä, Läpinäkyvä	1 täysleävä, Läpinäkyvä		1 täysleävä, Läpinäkyvä
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4		2,4
Säädettävä korkeus	Säädettävät pyörät edessä	Säädettävät pyörät edessä		
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen		Automaattinen
Energy Class				



Electrolux
Jääkaappi
LFB2AE88S1



Electrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNS5LE18S



Electrolux
Jääkaappi-
pakastin
LNT6NE18S





Electrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNT6ME18S3

Tuotenumero (PNC)	933 031 106	925 503 367	925 505 327	925 555 027
EAN-koodi	7333394077376	7333394023717	7333394012612	7333394085098
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	110			
Dynaaminen viilennys				MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	143	219	216	217
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	36 dB(A) / C	34 dB(A) / B	35 dB(A) / B	37 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	873x548x549	1772x546x549	1772x546x549	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	880x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	LED-valaistus sisällä	LED, integroitu ohjauspaneeliin	LED, integroitu ohjauspaneeliin	1 yläosassa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen kosketusohjaus			
Ovi auki -hälytys		Äänimerkki	Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki, Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-			
Pikaviilennys	-	-	-	-
Soft Closing -ovent	-			
Oven käteisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	14			
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	-	-
Teleskooppikiskot	On			
Hyllyt kpl	2			
Oven pullohylly	1 täysleveä, Läpinäkyvä	1 täysleveä	1 täysleveä	1 täysleveä
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Säädettävä korkeus			-	
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Energy Class				

Electrolux
Jääkaappi-
pakastin
ENT6ME19SElectrolux
Jääkaappi-
pakastin
KNR7TE75SElectrolux
Jääkaappi
KRD6DE18S1Electrolux Pakastin
KUN7NE18S

Tuotenumero (PNC)	925 954 001	925 975 009	923 581 351	922 782 346
EAN-koodi	7333394026725	7332543979868	7333394034980	7333394034935
Energialuokka	E	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	207 / 62	287 / 89		
Pakastustekniikka	FrostFree	FrostFree		FrostFree
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	DynamicAir	DynamicAir	
CustomFlex®-ovihiyllyjärjestelmä	On			
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	215	247	114	236
Mitat K x L x S (mm)	1884x546x549	1884x696x549	1772x546x549	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1894x560x550	1894x710x560	1780x560x550	1780x560x550
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	
Kompressorit (kpl)	1	1 (kaksoisohjaus)		
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	37 dB(A) / C	35 dB(A) / B	32 dB(A) / B	35 dB(A) / B
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	5	10.5		16.5
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	10	15		10
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus		Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	1 yläosassa	1 yläosassa, 2 sivuilla	1 yläosassa	-
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Näyttö ja äänimerkki	Näyttö ja äänimerkki		Näyttö ja äänimerkki
Pikaviilennys	-	On	On	
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen		
Pikapakastuksen merkkivalo	Näytöllä	On		Näytöllä
Jääkaapin laatikot	Valkoisella kahvalla	Valkoisella kahvalla		
Jääkaapin erikoishyllyt	Pulloteline	Pulloteline	-	
Pakastuslaatikot (kpl)	3 täyskokoista	3 täyskokoista		5 täyskokoista
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä, 25	1 täysleveä	
Säädettävä korkeus	-			

Electrolux
Astianpesukone
ESA12100SWElectrolux
Astianpesukone
ESS42200SWElectrolux
Astianpesukone
ESS42200SXElectrolux
Astianpesukone
ESM63300SW

Tuotenumero (PNC)	911 089 106	911 084 039	911 084 042	911 084 021
EAN-koodi	7332543732685	7333394108377	7333394109152	7332543732647
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	49 dB(A) / C	46 dB(A) / C	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	9 / 2 tasoa	9 / 2 tasoa	9 / 2 tasoa	10 / 3 tasoa
Energialuokka	F	E	E	D
QuickSelect- ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuoajelmia / lämpötiloja	5 / 3	8 / 4	8 / 4	8 / 3
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Aterinkori	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö		On	On	On
Automaattiohjelma	-	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	-	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	6 kpl
Alasuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi
Suihkutus katosta				On
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x450x570
Mitat K x L x S (mm)	818x446x575	818x446x575	818x446x575	818x446x575
Ajastin	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	9.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	15
Energy Class				



Electrolux
Astianpesukone
ESM63300SX



Electrolux
Astianpesukone
ESA17200UW



Electrolux
Astianpesukone
ESA17200UX



Electrolux
Astianpesukone
ESA47220UW

Tuotenumero (PNC)	911 084 035	911 549 098	911 549 099	911 544 124
EAN-koodi	7333394048505	7333394109831	7333394109848	7333394107431
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C	46 dB(A) / C	46 dB(A) / C
Astiasot/pesutasot	10 / 3 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa
Energialuokka	D	E	E	E
QuickSelect- ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuoajelmia / lämpötiloja	8 / 3	5 / 3	5 / 3	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Ruokailuvälinelaatikko	Aterinkori	Aterinkori	Aterinkori
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö	On			On
Automaattiohjelma	AutoFlex	-	-	AutoFlex
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	2 kpl	-	-	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	6 kpl	-	-	-
Alasuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi
Suihkutus katosta	On			
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi				Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x450x570	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x446x575	818x596x590	818x596x590	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 3 h	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	9.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	15
Energy Class				



Electrolux
Astianpesukone
ESA47220UX



Electrolux
Astianpesukone
CSA47400UW




Electrolux
Astianpesukone
CSA47400UX



Electrolux
Astianpesukone
ESM48320UW

Tuotenumero (PNC)	911 544 129	911 544 127	911 544 150	911 544 166
EAN-koodi	7333394107561	7333394107547	7333394109275	7333394134895
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	42 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	14 / 3 tasoa
Energialuokka	E	C	C	D
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuojelmia / lämpötiloja	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 3
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Aterinkori	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	On	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	2 kpl	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta				On
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576	818x597x576	818x597x576	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	10.5
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	15
Energy Class				

Electrolux
Astianpesukone
ESM48320UXElectrolux
Astianpesukone
ESS88600UWElectrolux
Astianpesukone
ESS88600UK

Tuotenumero (PNC)	911 544 167	911 447 465	911 447 466
EAN-koodi	7333394134901	7333394138671	7333394138688
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	42 dB(A) / B	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
Energialuokka	D	A	A
XXL-allas		On	On
QuickSelect- ohjauspaneeli	-	-	-
Pesuoajelmia / lämpötiloja	8 / 3	8 / 4	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	2 kpl	-	-
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta	On	On	On
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576	818x597x576	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	10.5	10.9	10.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	180	180
Poistoletkun pituus (cm)	150	180	180
Virtajohdon pituus (m)	15	16	16

Energy Class





Electrolux
Integroitava
astianpesukone
EEQ42200L



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
EEG63400L



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
KEAF7200L



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
EEA27200L

Tuotenumero (PNC)	911 074 062	911 077 053	911 539 276	911 535 338
EAN-koodi	7332543738366	7333394108360	7332543764112	7333394108568
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	45 dB(A) / C	49 dB(A) / C	46 dB(A) / C
Astiasot/pesutasot	9 / 2 tasoa	10 / 3 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa
Energialuokka	E	C	E	E
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 2	Taso 3	-	Taso 1
Pesuoajelmia / lämpötiloja	8 / 4	8 / 3	5 / 3	6 / 2
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko	Aterinkori	Aterinkori
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesuaajan näyttö	Näkyvillä vain luukku auki	Näkyvillä vain luukku auki		
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	-	AutoFlex
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	2 kpl	2 kpl	-	-
SoftGrips-pidikkeet	-	6 kpl	-	-
Alasuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi
Suihkutus katosta	On	On		
Lattiaan heijastuva merkkivalo	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä		
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x450x550	820-900x450x550	820-900x600x550	820-900x600x550
Mitat K x L x S (mm)	818x446x550	818x446x550	818x596x550	818x596x550
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 3 h	Ajastin 3 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	9.9	9.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	15
Energy Class				



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
EES47400L



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
LSV48400L



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
KEZA9410W



Electrolux
Integroitava
astianpesukone
EEC67310L

Tuotenumero (PNC)	911 536 677	911 535 289	911 438 516	911 434 729
EAN-koodi	7333394109183	7332543983681	7333394083193	7332543780228
ComfortLift®-alakori				On
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	39 dB(A) / B	44 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	13 / 2 tasoa	14 / 3 tasoa	15 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
Energialuokka	C	C	C	D
XXL-allas			On	On
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 2	Taso 1	Taso 4 TFT-näyttö	Taso 3
Pesuojelmia / lämpötiloja	8 / 3	6 / 3	8 / 4	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	Näkyvillä vain luukku auki		On	Näkyvillä vain luukku auki
Automaattiohjelma	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex	AutoFlex
Sisävalo	Ei	Ei	On	Ei
ComfortRails-korinkannattimet			Ylä- ja aterinkorille	
SoftSpikes-piikit	-	-	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	6 kpl	6 kpl
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi & SprayZone	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta		On	On	On
Lattiaan heijastuva merkivalo	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä	TimeBeam lattiaan heijastuva pesujan näyttö	Punainen / Vihreä
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x560	820-900x600x550
Mitat K x L x S (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x560	818x596x550
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	10.5	11	11
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	180	180
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	180	180
Virtajohdon pituus (m)	15	15	16	16

Energy Class



31





Electrolux Edestä
täytettävä
pesukone
EFI611B84B

Electrolux Edestä
täytettävä
pesukone
EFI621B84B

Electrolux Edestä
täytettävä
pesukone
EFI843S14Q

Tuotenumero (PNC)	914 931 068	914 931 067	914 495 800
EAN-koodi	7333394126401	7333394126395	7333394068220
Max.täyttömäärä (kg), Eco 40-60	8.0	8.0	10.0
Max linkousnopeus (k/min)	1400	1400	1400
Autodose-pesuaineen annostelu			On
Pesutekniikka	Eko-pesutekniikka	Eko-pesutekniikka	UltraCare
Energialuokka	A	A	A
Woolmark-sertifikaatti	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Green
Höyryohjelmia	-	-	On
Moottori	Inverter	Inverter	Inverter
Äänitaso (dB)/-luokka	75 / B	75 / B	72 / A
Näyttö	Digit LED	Keskikokoinen LCD + LED	Suuri LCD + LED
Rummun tyyppi	Soft-rumpu	Soft-rumpu	Care-rumpu
Rummun tilavuus (ltr)	53	53	73
Sensori	Virtaustunnistin, ProSense	Virtaustunnistin, ProSense	Virtaustunnistin, Sensicare
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Vedenottoletku	Normaali	Normaali	Normaali
Mitat K x L x S (mm)	847x596x547	847x596x547	847x597x636
Maksimisyvyys (mm)	576	576	660
Jäännöskosteus (painotettu, %)	53.4	53.4	53.9
Linkoustehtokkuusluokka	B	B	B
Energiankulutus (kWh)	0.471	0.471	0.358
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	47	47	36
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	43	43	50
Vedenottoletkun pituus (cm)	130	130	130
Poistoletkun pituus (cm)	145	145	145
Virtajohdon pituus (m)	1,8	1,8	1.62
Säädettävä korkeus	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa

Energy Class





Electrolux
Kuivausrumpu
EDI610B85B



Electrolux
Kuivausrumpu
EDI621B85B



Electrolux
Kuivausrumpu
EDI843S95S

Tuotenumero (PNC)	916 900 448	916 900 443	916 900 116
EAN-koodi	7333394128566	7333394128306	7333394101552
Säädettävä korkeus	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa
Tuoteperhe	600 GentleCare	600 GentleCare	800 UltraCare
Tuoteperhe	600 GentleCare	600 GentleCare	800 UltraCare
Moottori	Inverter	Inverter	Inverter
Kuivaustekniikka	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu
Kuivauskapasiteetti, kg	8.0	8.0	9.0
Energialuokka	C	C	C
Woolmark-sertifikaatti			Woolmark Blue
3D Scan -teknologia	-	-	On
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	97	97	106
Äänitaso dB(A)	67	67	63
Ääniluokka	C	C	B
Oven käsisyys (saranat)	Oikea, vaihdettavissa	Oikea, vaihdettavissa	Oikea, vaihdettavissa
Näyttö	Digitaalinen	Valkoinen LED	Valkoinen LED
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	Ei	Ei	On
Rummun tyyppi	Sinkitty	Soft-rumpu	Soft-rumpu
Rummun tilavuus (ltr)	118	118	118
Mitat K x L x S (mm)	850x596x638	850x596x638	850x596x638
Maksimisyvyys (mm)	662	662	662
Vesisäiliön tilavuus (l)	5.32	5.32	5.56
Liitäntäteho (W)	700	700	700
Lisävarusteet	Vedenpoistosarja, Torniasennussarja	Vedenpoistosarja, Torniasennussarja	Vedenpoistosarja, Torniasennussarja
Virtajohdon pituus (m)	1,45	1,45	1,45
Nettopaino (kg)	46.7	46.9	49.5
Energy Class			

Electrolux Tarvike
E1WYHSK2

Tuotenumero (PNC)	902 986 629
EAN-koodi	7333394082417
Tuotekuvas	Electrolux Stacking kit with pull-out shelf
Tuotteen alaryhmä	Väliasennussarja
Tuoteseloste	Väliasennussarja ulosvedettävällä hyllyllä.60cm ja 54cm syville pesukoneille ja kuivausrummuille.Varma ja turvallinen kuivausrummun asennus pesukoneen päälle.Sisäänrakennettu liukuva hylly helpottaa tyhjentämistä ja täyttämistä Hyllyn max. ulosvetosyvyys 34cm ja max. lastauspaino15 kg.Väri:valkoinen
Korkeus (mm)	65
Leveys (mm)	610
Syvyys (mm)	605



Electrolux
Kuivaava
pesukone
EW1721O84O



Electrolux
Kuivaava
pesukone
EW1742LX6U



Electrolux
Kuivaava
pesukone
EW1874LY6Q

Tuotenumero (PNC)	914 612 231	914 612 103	914 615 402
EAN-koodi	7333394061177	7333394063911	7333394061023
Pesuteknikka	Eko-pesuteknikka	Eko-pesuteknikka	UltraCare
Kuivaustekniikka	Kondensoiva	Kondensoiva	Kondensoiva
Täyttömäärä, pesu/kuivaus, kg	8 / 5.0	10.5 / 6	11 / 7
Max. linkousnopeus (nimellistäyttömäärä, kierr/min. 2019/2014/EU)	1400	1500	1550
Woolmark-sertifikaatti	Woolmark Blue+Ariel / Lenor -sertifikaatti	Woolmark Blue+Ariel / Lenor -sertifikaatti	Woolmark Blue+Ariel / Lenor -sertifikaatti
Tuotesarja	-	-	-
Energialuokka	A	A	A
Energialuokka (pesu&kuivaus, 2019/2014/EU)	D	D	D
Jäännöskosteus (painotettu, %)	53.9	53.9	44.9
Säädettävä korkeus	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa
Äänitaso (dB)/-luokka	72 / A	76 / B	76 / B
Moottori	Inverter	Inverter	Inverter
Höyryohjelmia	On	On	-
Rummun tyyppi	Care-rumpu	Care-rumpu	Care-rumpu
Rummun tilavuus (ltr)	60	69	73
Sensori	Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense, Painon tunnistin
Mitat K x L x S (mm)	847x597x576	847x597x636	847x597x636
Maksimisyvyys (mm)	599	658	660
Energiankulutus/sykli (pesu, kWh) (2019/2014/EU)	0.4	0.521	0.475
Energiankulutus/sykli (pesu&kuivaus, kWh) (2019/2014/EU)	2.653	3.069	3.417
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	40	52	48
Energiankulutus/100 sykliä (pesu&kuivaus, kWh)	265	307	342
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Vedenottoletku	Standard	Standard	Standard
Vedenottoletkun pituus (cm)	130	130 35	130




AEG KALUSTEUUNI
NBU5A20BCKAEG KALUSTEUUNI
NBU5A20SBAEG KALUSTEUUNI
NBU5P401SBAEG KALUSTEUUNI
NBU5P40BCK

Tuotenumero (PNC)	944 068 529	949 496 408	949 498 350	944 068 550
EAN-koodi	7333394109657	7333394109374	7333394108940	7333394118376
Puhdistus	Perinteinen	Perinteinen	Pyrolyysi	Pyrolyysi
Väri	Musta	Musta	Musta	Musta
Ohjaus	Timer	Timer	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet
Energialuokka	A	A+	A++	A+
Nettolavuus (ltr)	65	72	72	65
Uunin lämpötila	50°C - 250°C	50°C - 275°C	30°C - 300°C	50°C - 250°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Peltien kannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet	Teräslankakannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku	-	-	-	-
Lämpömittari	-	-	-	-
Uunin ajastusautomaatiikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	-	-	On	On
Jälkilämmön ilmainen	-	-	On	On
Autom. virrankatkaisu	-	-	On	On
Lämpötilan ehdotus	-	-	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	-	-	On	On
Kuluneen ajan näyttö	-	-	On	On
Pikakuumennus	-	-	On	On
Reseptiautomaatiikka	-	-	On	On
Valokatkaisin luukussa	-	-	On	On
Luukku auki, puhallin pois	-	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu
Energy Class				

AEG KALUSTEUUNI
NBA5P521ABAEG KALUSTEUUNI
NBE7P731ABAEG KALUSTEUUNI
NBP8S731ABAEG KALUSTEUUNI
PO8000ST

Tuotenumero (PNC)	944 035 081	944 035 082	944 035 084	944 035 183
EAN-koodi	7333394110660	7333394110677	7333394110684	7333394111278
Höyrytoiminnot	SteamBake		SteamPro	SteamPro
Puhdistus	Pyrolyysi	Pyrolyysi	Höyry	Höyry
Väri	Musta	Musta	Musta	Mattamusta
Ohjaus	EXPlöre-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	CookSmart -kosketusnäyttö	CookSmart -kosketusnäyttö	CookSmart -kosketusnäyttö
Energialuokka	A+	A++	A++	A++
Nettotilavuus (ltr)	71	71	70	70
Uunin lämpötila	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Steamify			On	On
SousVide			On	On
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	Lisävaruste	1 taso, osittain ulos vedettävät	1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa	1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa
SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku	On	On	On	On
Lämpömittari	Hälytys ja virrankatkaisu	Hälytys,virrankatkaisu ja aika- arvio	Hälytys,virrankatkaisu ja aika- arvio	Hälytys,virrankatkaisu ja aika- arvio
Uunin ajastusautomaatiikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On	On	On
Jälkilämmön hyödyntäminen		On	On	On
Pikakuumennus	On	On	On	On
Reseptiautomaatiikka	On	On	On	On
Valokatkaisin luukussa	On	On	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½ GN-astia, 2 emaloitua leivinpeltiä	1 emaloitu uunipannu, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½ GN-astia, 2 emaloitua leivinpeltiä

Energy Class







AEG KALUSTEUUNI
PO9000ST

Tuotenumero (PNC)	944 035 182
EAN-koodi	7333394106991
Höyrytoiminnot	SteamPro
Puhdistus	Höyry
Väri	Mattamusta
Ohjaus	CookSmart+ -kosketusnäyttö
Energialuokka	A++
Nettotilavuus (ltr)	70
Uunin lämpötila	30°C - 230°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	590x560x550
Steamify	On
SousVide	On
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskoopikannattimet	1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa
SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku	On
Lämpömittari	Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio
Uunin ajastusautomaatiikka	On
Hälytysajastin	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On
Jälkilämmön ilmaisin	On
Autom. virrankatkaisu	On
Lämpötilan ehdotus	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On
Kuluneen ajan näyttö	On
Jälkilämmön hyödyntäminen	On
Pikakuumennus	On
Reseptiautomaatiikka	On
Valokatkaisin luukussa	On
Luukku auki, puhallin pois	On
Lapsilukko	On
Uunipellit	1 Easy2Clean Patisserie tray, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½ GN-astia, 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu

Energy Class







AEG UUNIEN LISÄTARVIKKEET




	No Brand Tarvikkeet TR1LFV	No Brand Tarvikkeet TR1LFSTV	No Brand Tarvikkeet M10HTR2N
Tuotenumero (PNC)	944 189 352	944 189 355	902 986 612
EAN-koodi	7332543112876	7332543112906	7333394079929
Tuotekuvaus	Teleskoopikannattimet 1 taso	Teleskoopikannattimet 1 taso	Telescopic runners 2 Levels
Tuotteen alaryhmä	Teleskoopikiskot	Teleskoopikiskot	Teleskoopikiskot
Tuoteseloste	Teleskoopikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pahvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake-kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille. Teleskoopikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost). Teleskoopikannattimen avulla voit tarkkailla ruoan valmistumista helposti ja turvallisesti. Pehmeän liikkuvuuden ansiosta voit vetää uunipellin ulos vetolaatikon tavoin asettamatta kättäsi uuniin.		
Korkeus (mm)	42	42	23
Leveys (mm)	383	383	382
Syvyys (mm)	14	14	15

AEG KALUSTEUUNI
NKK6N501BAEG KALUSTEUUNI
NKK8N721BAEG KALUSTEUUNI
PK8000WTAEG KALUSTEUUNI
PK9000WT


Tuotenumero (PNC)	944 005 235	944 005 218	944 005 216	944 005 215
EAN-koodi	7333394107721	7333394104218	7333394107677	7333394107790
Puhdistus	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen	Perinteinen
Väri	Musta	Musta	Mattamusta	Mattamusta
Ohjaus	EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet	CookSmart -kosketusnäyttö	CookSmart -kosketusnäyttö	CookSmart+ -kosketusnäyttö
Netttilavuus (ltr)	44	44	44	44
Uunin lämpötila	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Asennusmitat K x L x S (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Peltien kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet	EasyEntry-kannattimet
Teleskooppikannattimet	-	-	-	-
SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku	-	On	On	On
Lämpömittari	-	Hälytys, virrankatkaisu ja aika- arvio	Hälytys, virrankatkaisu ja aika- arvio	Hälytys, virrankatkaisu ja aika- arvio
Uunin ajastusautomaatiikka	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Elektr. lämpötilan ohjaus	On	On	On	On
Jälkilämmön ilmaisin	On	On	On	On
Autom. virrankatkaisu	On	On	On	On
Lämpötilan ehdotus	On	On	On	On
Todellisen lämpötilan näyttö	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On	On	On	On
Jälkilämmön hyödyntäminen		On	On	On
Pikakuumennus	On	On	On	On
Reseptiautomaatiikka	On	On	On	On
Valokatkaisin luukussa	On	On	On	On
Luukku auki, puhallin pois	On	On	On	On
Suurin mikroaaltoteho (W)	1000	1000	1000	1000
Lapsilukko	On	On	On	On
Uunipellit	1 emaloitu leivinpelti	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu	1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu

AEG INDUKTIOTASO
IKE42640KBAEG INDUKTIOTASO
IBK64200CBAEG INDUKTIOTASO
OIO64C00FBAEG INDUKTIOTASO
TI64IB10FB

Tuotenumero (PNC)	949 597 552	949 492 852	949 493 012	949 598 158
EAN-koodi	7332543682621	7333394118338	7333394066912	7333394032467
Keittotaso	Induktio	Induktio	Induktio	Induktio
Tuotesarja	CrystalLine			SenseBoil
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	2 viistettyä reunaa	2 viistettyä reunaa
Leikkauskulma	5	5	5	5
Asennustapa	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	340x490x44	560x490x48	560x490x44	560x490x44
Maksimi liitäntäteho (W)	3650	6900	7200	7350
Ohjaus		Kosketus	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet
Hob²Hood-toiminto			Hob2Hood	Hob2Hood
Lapsilukko	On	On	On	On
PowerBooster-toiminto	On	On	On	On
Ajastin	On		On	On
Kuluneen ajan näyttö	On		On	
Eko-ajastin	On		On	On
Pause-toiminto	On		On	On
Hälytysajastin	On		On	On
Automaattinen alkukuumennus			On	
Toimintojen lukitus	On	On	On	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On	On	On
Silta-toiminto	On			Vasemman puolen alueille



AEG INDUKTIOTASO
NIO64B00ITAEG INDUKTIOTASO
PI7000S60AEG INDUKTIOTASO
TI84IB10FBAEG INDUKTIOTASO
NIO84B00IT

Tuotenumero (PNC)	949 598 608	949 598 472	949 598 160	949 598 607
EAN-koodi	7333394127910	7333394073798	7333394032481	7333394127934
Keittotaso	Induktioasoa	Induktioasoa	Induktioasoa	Induktioasoa
Tuotesarja	Bridge	SenseBoil	SenseBoil	Bridge
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	2 viistettyä reunaa	Kehyksetön
SaphirMatt®	SaphirMatt® SE naarmuunkestävämpi pinta	SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta		SaphirMatt® SE naarmuunkestävämpi pinta
Leikkauskulma	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu	5	5 / 10 integroitu
Asennustapa	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	560x490x44	560x490x44	750x490x44	750x490x44
Maksimi liitäntäteho (W)	7200	7350	7350	7200
Ohjaus	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet	Liukuhipaisukytkimet
Hob²Hood-toiminto	Hob2Hood	Hob2Hood	Hob2Hood	Hob2Hood
Lapsilukko	On	On	On	On
PowerBooster-toiminto	On	On	On	On
Ajastin	On	On	On	On
Kuluneen ajan näyttö	On			On
Eko-ajastin	On	On	On	On
Pause-toiminto	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Automaattinen alkukuumennus	On			On
Toimintojen lukitus	On	On	On	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On	On	On	On
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille



AEG INDUKTIOTASO
PI7000S80

Tuotenumero (PNC)	949 598 470
EAN-koodi	7333394073774
Keittotaso	InduktioTASO
Tuotesarja	SenseBoil
Kehys	Kehyksetön
SaphirMatt®	SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta
Leikkauskulma	5 / 10 integroitu
Asennustapa	Huullosasennus tai asennusaukon päälle
Asennusmitat (LxSxK, mm)	750x490x44
Maksimi liitântäteho (W)	7350
Ohjaus	Liukuhipaisukytkimet
Hob²Hood-toiminto	Hob2Hood
Lapsilukko	On
PowerBooster-toiminto	On
Ajastin	On
Eko-ajastin	On
Pause-toiminto	On
Hälytysajastin	On
Toimintojen lukitus	On
Merkkiäänen poiskytkentä	On
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille

AEG KEITTOTASO-
LIESITUULETIN -
YHDISTELMÄT
TCH74B01CBAEG KEITTOTASO-
LIESITUULETIN -
YHDISTELMÄT
PE6000S70AEG KEITTOTASO-
LIESITUULETIN -
YHDISTELMÄT
NCH84B03CBAEG KEITTOTASO-
LIESITUULETIN -
YHDISTELMÄT
PE7000S80

Tuotenumero (PNC)	949 598 072	949 598 463	949 598 327	949 598 461
EAN-koodi	7333394009919	7333394073644	7333394067124	7333394073620
Keittotaso	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella	Induktiotaso liesituulettimella
Kehys	Kehyksetön	Kehyksetön	Kehyksetön	Kehyksetön
Asennustapa	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle	Huullosasennus tai asennusaukon päälle
SaphirMatt®		SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta		SaphirMatt® naarmuunkestävämpi pinta
Ilmanpoisto	Hormiin poistava	Hormiin poistava	Hormiin poistava	Hormiin poistava
Asennusmitat (LxSxK, mm)	680x490x225	680x490x225	750 - 780x490x225	750 - 780x490x225
Maksimi liitäntäteho (W)	7350	7350	7350	7350
Hob²Hood -toiminto	On	On	On	On
Silta-toiminto	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman puolen alueille	Vasemman ja oikean puolen alueille
PowerBooster-toiminto	On	On	On	On
Ajastin	On	On	On	On
Hälytysajastin	On	On	On	On
Pause-toiminto	On	On	On	
Toimintojen lukitus	On	On	On	On
Lapsilukko	On	On	On	On
Tason jälkilämmön ilmaisin	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö	Digitaalinäyttö
Leikkauskulma	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu	5 / 10 integroitu
Energialuokka	A+	A+	A+	A+
Teholuokka	A	A	A	A
Suodatusluokka	B	B	B	B
Imuteho kiert.ilm. Min/Max/Int. (m³/h)	250 / 480 / 585	250 / 480 / 585	250 / 480 / 585	250 / 480 / 585
Äänitaso kiert.ilm. Min/Max (dB(A))	55 / 71	55 / 71	55 / 71	55 / 71
Hiilisuodatin	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Suodatin	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini
Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)	2	2	2	2
Pakkaukseen sisältyvät asennustarvikkeet	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket	Asennuskuvan mukaiset osat ja putket
Energy Class				

AEG TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET



No Brand Tarvikkeet M2CKCF17C	
Tuotenumero (PNC)	902 986 627
EAN-koodi	7333394081076
Tuotekuvaus	Puoliputkisarja induktiosatoliesituulettimille
Tuotteen alaryhmä	Puoliputkisarja
Tuoteseloste	Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.
Korkeus (mm)	1115
Leveys (mm)	900
Syvyys (mm)	200

No Brand Tarvikkeet




SET_70_80

801419317

7332543941773

Putkisarja induktiosatoliesituulettimille

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktiotasoliesituulettimille (2025 mallit). Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 2 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), 1 kpl mutkapala pystysuora 90° (M2CKCF09) sekä teippirullan. Ei sisällä ilmankiertoritilää sokkelilevyyn

AEG INTEGROITAVA
MIKROAALTOUUNI
PSM6050B36AEG INTEGROITAVA
MIKROAALTOUUNI
PSM6060B36AEG INTEGROITAVA
MIKROAALTOUUNI
PSM6000B45

Tuotenumero (PNC)	947 608 918	947 608 919	947 608 920
EAN-koodi	7333394127408	7333394127415	7333394127422
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava	Kalusteisiin sijoitettava
Väri	Musta	Musta	Musta
Mitat K x L x S (mm)	371x494x316	371x594x316	459x596x404
Asennusmitat K x L x S (mm)	360x462x300	360x562x300	450x562x500
Uunitilan tilavuus (ltr)	17	17	26
Suurin mikroaaltoteho (W)	800	800	900
Tehotasoja (kpl)	5	5	5
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Automaattiohjelmiä	Autom. sulatusohjelmat	Autom. sulatusohjelmat	Autom. sulatusohjelmat
Alkuasentoon palautuva kypsennysalusta	On	On	On
Pyörivä kypsennysalusta	On	On	On
Alustan halkaisija (mm)	272	272	325
Kypsennysalustan materiaali	Lasi	Lasi	Lasi
Luukun avautuminen	Elektroninen painike	Elektroninen painike	Elektroninen painike
Kello	12 h, 24 h	12 h, 24 h	12 h, 24 h
Näytön väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Liitäntäteho (W)	1250	1250	1400
Uunin sisäpinnan väri	Valkoinen	Valkoinen	Teräs
Grillin teho (W)			800

AEG JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN
RCB632E9MWAEG JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN
RCB632E9MUAEG JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN
ORC6M331EB

Tuotenumero (PNC)	925 993 530	925 993 528	925 993 706
EAN-koodi	7332543995707	7332543995684	7333394050607
Energialuokka	E	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	230 / 101	230 / 101	230 / 101
Pakastustekniikka	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	MultiFlow	MultiFlow
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	250	250	250
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Teräs	Maalattu matta musta
0°-tila ja tilavuus	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1	1
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C	38 dB(A) / C
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	8	8	8
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	10	10	10
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Sisävalo	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Sisällä	Sisällä
Ovi auki -hälytys	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)	Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)
Pikaviilennys	On	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Jääkaapin laatikot	Ei listaa	Ei listaa	Ei listaa
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	-
Pakastuslaatikot (kpl)	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä	2 normaalia + 1 puolisyvä
Oven pullohylly	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä, listalla
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat takana, pyörät	Säädettävät jalat takana, pyörät	Säädettävät jalat takana, pyörät
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10
Nettopaino (kg)	64	64	64
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen

AEG JÄÄKAAPPI
ORK6D391EWAEG JÄÄKAAPPI
ORK6D391EXAEG JÄÄKAAPPI
RKE638E6MWAEG JÄÄKAAPPI
RKE638E6MX

Tuotenumero (PNC)	923 421 360	923 421 369	923 421 356	923 421 355
EAN-koodi	7333394035451	7333394035642	7333394023670	7333394023663
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	395	395	390	390
Dynaaminen viilennys	DynamicAir	DynamicAir	MultiFlow	MultiFlow
CustomFlex®-ovihyllyjärjestelmä			On	On
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	122	122	121	121
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Teräs, sormenjalkiä hylkivä pinnoite	Valkoinen	Harmaa / teräsovi jossa sormenjalkiä hylkivä pinnoite
Sisävalo	LED, katossa	LED, katossa	LED, yläpaneelissa	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Ovi auki -hälytys	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-	-	-	-
Pikaviilennys	On	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Soft Closing -ovent	-	-	-	-
Vaadittava etäisyys seinään (mm)			0	
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Pakastinlokero tilavuus (litr)	-	-	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-	Pulloteline	Pulloteline
Teleskooppikiskot	On	On	On	On
Hyllyt kpl	5	5	4	4
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä	2 täysleveää	2 täysleveää
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Adjustable feet, Front; Rear fixed rollers	Adjustable feet, Front; Rear fixed rollers
Ymp.lämpötila min. °C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen

Energy Class





AEG JÄÄKAAPPI
RKE638E6MB

Tuotenumero (PNC)	923 421 458
EAN-koodi	7333394079493
Energialuokka	E
Tilavuus, l	390
Dynaaminen viilennys	MultiFlow
CustomFlex®-ovihylyjärjestelmä	On
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	121
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine
Väri	Maalattu matta musta
Sisävalo	LED, yläpaneelissa
Ohjauksen sijainti	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen
Ovi auki -hälytys	Merkkivalo, Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-
Pikaviilennys	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva
Soft Closing -ovet	-
Vaadittava etäisyys seinään (mm)	0
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	-
Jääkaapin erikoishyllyt	Pulloteline
Teleskooppikiskot	On
Hyllyt kpl	4
Oven pullohylly	2 täysleveää
Virtajohdon pituus (m)	2,5
Säädettävä korkeus	Adjustable feet;Front;Rear fixed rollers
Ymp.lämpötila min.°C	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen

Energy Class



AEG PAKASTIN
OAG6N282EWAEG PAKASTIN
OAG6N282EXAEG PAKASTIN
OG7NA281EB

Tuotenumero (PNC)	922 717 353	922 717 354	922 717 326
EAN-koodi	7333394088587	7333394088594	7333394079578
Energialuokka	E	E	E
Pakastimen nettotilavuus (litr, 2019/2016/EU)	280	280	278
Pakastustekniikka	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	249	249	248
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C	39 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	1860x595x650	1860x595x650	1860x595x650
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava
Oven muotoilu	DesignLine	DesignLine	DesignLine
Väri	Valkoinen	Teräs, sormenjalkia hylkivä pinnoite	Maalattu matta musta
Pikapakastus	Painonappi	Painonappi	Painonappi
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	13,1	13,1	13
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	15	15	15
Sisävalo	-	-	Yläpaneelissa, LED
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen	Elektroninen
Ovi auki -hälytys	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Merkkivalo, äänimerkki	Merkkivalo, äänimerkki	
Automaattinen sulatus	On	On	On
Kahvan tyyppi	Vipukahva	Vipukahva	Vipukahva
Oven käsisyys (saranat)	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa	Vasen / vaihdettavissa
Soft Closing -ovet	-	-	-
Virtajohdon pituus (m)	2,5	2,5	2,5
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista	5 täyskokoista	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	-	-	-
Hyllyt (kpl, tyyppi)			Turvalasi listalla
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät	Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10

Energy Class



AEG JÄÄKAAPPI
OSF6I82EFAEG JÄÄKAAPPI
OSF5O88EFAEG PAKASTIN
OAB6I82EFAEG JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN
NSC6N181ES

Tuotenumero (PNC)	933 025 106	933 020 577	933 027 110	925 505 305
EAN-koodi	7333394025568	7333394026527	7333394126302	7332543973781
Energialuokka	E	E	E	E
Tilavuus, l	94	104		
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	148	142	176	216
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	38 dB(A) / C	36 dB(A) / C	40 dB(A) / C	35 dB(A) / B
Mitat K x L x S (mm)	819x596x547	873x556x549	819x596x547	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	820x600x550	880x560x550	820x600x550	1780x560x550
Asennus/sijoitus	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen		Valkoinen
Sisävalo	LED-valaistus sisällä	Internal. LED;Side;With rise-on effect	-	LED, integroitu ohjauspaneeliin
Ohjauksen sijainti	Sisällä	Yläosassa	Bottom	Sisällä
Ohjaus	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen kosketusohjaus	Elektroninen	
Ovi auki -hälytys		Näyttö, Äänimerkki	Merkkivalo, Äänimerkki	Äänimerkki
Lomalla-toiminto	-	-		
Pikaviilennys	-	On		-
Soft Closing -ovet		-		
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
O°-tila ja tilavuus	-	-		-
Pakastinlokero tilavuus (ltr)	16	14		
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-		-
Hyllyt kpl	2	2		
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä		1 täysleveä
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Säädettävä korkeus	Säädettävät pyörät edessä	Kiinteät jalat	Säädettävät pyörät edessä	
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10
Jääkaapin sulatus	Automaattinen	Automaattinen		Automaattinen
Energy Class				

AEG JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN
NSC6M18FESAEG JÄÄKAAPPI-
PAKASTIN
NSC7P751DSAEG JÄÄKAAPPI
TF6DS181ESAEG JÄÄKAAPPI
NSK6D181ES

Tuotenumero (PNC)	925 555 024	925 975 003	923 583 341	923 581 349
EAN-koodi	7333394084916	7332543832101	7333394072890	7333394034973
Energialuokka	E	D	E	E
Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L	186 / 62	287 / 89		
Pakastustekniikka	NoFrost	NoFrost		
Dynaaminen viilennys	MultiFlow	DynamicAir	DynamicAir	DynamicAir
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	217	197	166	114
Mitat K x L x S (mm)	1772x546x549	1884x696x549	1772x546x549	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1780x560x550	1894x710x560	1780x560x550	1780x560x550
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
O°-tila ja tilavuus	-	-	-	-
Kompressorit (kpl)	1	1 (kaksoisohjaus)		
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	37 dB(A) / C	35 dB(A) / B	31 dB(A) / B	32 dB(A) / B
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	5	11,5		
Lämmönnoyousaika (h, 2019/2017/EU)	10	15		
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus		
Sisävalo	1 yläosassa	1 yläosassa, 2 sivuilla	2 sivuilla	1 yläosassa
Ohjauksen sijainti	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa	Yläosassa
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki	Näyttö, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Näyttö ja äänimerkki	Näyttö ja äänimerkki		
Pikaviilennys	-	On	On	On
Pakastimen sulatus	Automaattinen	Automaattinen		
Pikapakastuksen merkivalo	Näytöllä	On		
Jääkaapin laatikot	Valkoisella kahvalla	Metallikahvalla		
Jääkaapin erikoishyllyt	-	Pullomatto	Pullomatto	-
Pakastuslaatikot (kpl)	3 täyskokoista	3 täyskokoista		
Oven pullohylly	1 täysleveä	1 täysleveä, listalla	1 täysleveä	1 täysleveä
Säädettävä korkeus		-		
Oven käsisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
Virtajohdon pituus (m)	2,4	2,4	2,4	2,4
Ymp.lämpötila min.°C	10	10	10	10



AEG PAKASTIN
NAB7N181ES

Tuotenumero (PNC)	922 782 345
EAN-koodi	7333394034928
Energialuokka	E
Pakastimen nettotilavuus (litr, 2019/2016/EU)	212
Pakastustekniikka	NoFrost
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	236
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	35 dB(A) / B
Mitat K x L x S (mm)	1772x546x549
Asennusmitat K x L x S (mm)	1780x560x550
Asennus/sijoitus	Täysintegroitava, liukukiskoasennus
Oven muotoilu	Kalusteovi
Väri	Valkoinen
Pikapakastus	Frostmatic - automaattinen pikapakastus
Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)	16.5
Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)	10
Sisävalo	-
Ohjauksen sijainti	Yläosassa
Ohjaus	Elektroninen kosketusohjaus
Ovi auki -hälytys	Näyttö, Äänimerkki
Lämpötilahälytys	Näyttö ja äänimerkki
Pikapakastuksen merkkivalo	Näytöllä
Automaattinen sulatus	On
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa
Soft Closing -ovent	-
Virtajohdon pituus (m)	2,4
Pakastuslaatikot (kpl)	5 täyskokoista
Pakastushyllyt (kpl)	2, Läpinäkyvä luukku
Hyllyt (kpl, tyyppi)	6, Täysleveä, Turvalasia
Ymp.lämpötila min.°C	10

Energy Class



AEG VIINIKAAPPI
AWUS020B5BAEG VIINIKAAPPI
AWS4052B5B

Tuotenumero (PNC)	923 421 302	923 421 506
EAN-koodi	7332543818921	7333394086286
Energialuokka	G	G
Tilavuus, l	58	145
Dynaaminen viilennys	On	On
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU)	137	148
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)	42 dB(A) / D	40 dB(A) / C
Mitat K x L x S (mm)	820x295x571	820x595x565
Asennusmitat K x L x S (mm)	822x300x550	822x600x550
Asennus/sijoitus	Kalusteisiin, ovi mukana	Kalusteisiin, ovi mukana
Oven muotoilu	Kalusteovi	Kalusteovi
Väri	Musta + lasi	Musta + lasi
Sisävalo	LED-valaistus	LED-valaistus
Ohjauksen sijainti	Yläosassa, Sisällä	Yläosassa, Sisällä
Ohjaus	Elektroninen	Elektroninen
Lämpötilan näyttö	Digitaalinen	Digitaalinen
Oven kätisyys (saranat)	Oikea / vaihdettavissa	Oikea / vaihdettavissa
0°-tila ja tilavuus	-	-
Pakastinlokero tilavuus (litr)	-	-
Jääkaapin erikoishyllyt	-	-
Hyllyt kpl	6	6
Virtajohdon pituus (m)	1,8	1,8
Säädettävä korkeus	Säädettävät jalat	Säädettävät jalat
Ymp.lämpötila min.°C	16	16

Energy Class



AEG ASTIANPESUKONE
FFB62407ZWAEG ASTIANPESUKONE
FFB73507ZWAEG ASTIANPESUKONE
FFB73507ZMAEG ASTIANPESUKONE
FFB32607ZW

Tuotenumero (PNC)	911 084 028	911 084 026	911 084 034	911 544 061
EAN-koodi	7332543735679	7332543735617	7332543977055	7332543825189
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	46 dB(A) / C
Astiasot/pesutasot	9 / 2 tasoa	10 / 3 tasoa	10 / 3 tasoa	13 / 2 tasoa
Energialuokka	E	D	D	E
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuhjelmia / lämpötiloja	9 / 4	9 / 4	9 / 4	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko	Aterinkori
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	On	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	2 kpl	2 kpl	2 kpl	-
SoftGrips-pidikkeet	-	6 kpl	6 kpl	-
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi	Vakiosuihkuvarsi
Suihkutus katosta		On	On	
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi				Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x450x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x446x575	818x446x575	818x446x575	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9,9	9,9	9,9	9,9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	15
Energy Class				



AEG ASTIANPESUKONE
FBB32607ZM

AEG ASTIANPESUKONE
FBB54605ZW

AEG ASTIANPESUKONE
FBB54605ZM

AEG ASTIANPESUKONE
FBB73927ZW

Tuotenumero (PNC)	911 544 060	911 544 114	911 544 115	911 544 168
EAN-koodi	7332543825172	733394074801	733394074818	733394134918
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	44 dB(A) / B	44 dB(A) / B	42 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	13 / 2 tasoa	14 / 3 tasoa
Energialuokka	E	C	C	D
QuickSelect-ohjauspaneeli	-	-	-	-
Pesuhjelmia / lämpötiloja	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Aterinkori	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	On	On	On	On
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	Ei
SoftSpikes-piikit	-	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	-	-	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet				On
Alasuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi
Suihkutus katosta				On
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit	Normaalit	Normaalit	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576	818x597x576	818x597x576	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9,9	9,9	9,9	10,5
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	150
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	15
Energy Class				



AEG ASTIANPESUKONE
FBB73927ZM

Tuotenumero (PNC)	911 544 169
EAN-koodi	7333394134925
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	42 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot	14 / 3 tasoa
Energialuokka	D
QuickSelect-ohjauspaneeli	-
Pesuohjelmia / lämpötiloja	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry
Pesuaajan näyttö	On
Automaattiohjelma	AutoSense
Sisävalo	Ei
SoftSpikes-piikit	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-
Alakorin SoftGrips-pidikkeet	On
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi
Suihkutus katosta	On
Asennus/sijoitus	Pöytätason alle / kaapistoon
Luukun saranat	Normaalit
FlatDoor -tasainen ovi	Flat Entry
Moottori	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-880x600x570
Mitat K x L x S (mm)	818x597x576
Ajastin	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	10.5
Vedenottoletkun pituus (cm)	150
Poistoletkun pituus (cm)	150
Virtajohdon pituus (m)	15

Energy Class





AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
FSE32407Z

AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
FSE74507P

AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
FSB64907Z

AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
FSK75768P

Tuotenumero (PNC)	911 075 043	911 077 048	911 536 563	911 434 833
EAN-koodi	7332543735570	7333394041476	7332543975037	7332543986781
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	46 dB(A) / C	45 dB(A) / C	44 dB(A) / B	42 dB(A) / B
Astiatot/pesutasot	9 / 2 tasoa	10 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
Energialuokka	E	C	C	B
XXL-allas				On
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 1	Taso 3	Taso 2	Taso 3
Pesuohjelmia / lämpötiloja	5 / 2	7 / 3	7 / 3	7 / 4
Tila ruokailuvälineille	Aterinkori	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö		Näkyvillä vain luukku auki	Näkyvillä vain luukku auki	Näkyvillä vain luukku auki
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	Ei	Ei	Ei	On
SoftSpikes-piikit	-	2 kpl	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	-	6 kpl	-	6 kpl
Alasuuhkuvarsi	Vakiosuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi	Satelliittisuuhkuvarsi
Suihkutus katosta		On	On	On
Lattiaan heijastuva merkkivalo		Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä	Punainen / Vihreä
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko	Liukukisko
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x450x550	820-900x450x550	820-900x600x550	820-900x600x560
Mitat K x L x S (mm)	818x446x550	818x446x550	818x596x550	818x596x560
Ajastin	Ajastin 3 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	9.9	9.9	10.5	9.9
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	180
Poistoletkun pituus (cm)	150	150	150	180
Virtajohdon pituus (m)	15	15	15	16
Energy Class				



AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
FSK84728P

AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
FSE83827P

AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
GN870AT

AEG INTEGROITAVA
ASTIANPESUKONE
GN970XT

Tuotenumero (PNC)	911 438 517	911 436 408	911 473 003	911 474 003
EAN-koodi	7333394083292	7332543761050	7333394124698	7333394124780
ComfortLift®-alakori		On		
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU)	39 dB(A) / B	44 dB(A) / B	42 dB(A) / B	37 dB(A) / A
Astiatot/pesutasot	15 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa	14 / 3 tasoa
Energialuokka	C	D	A	A
XXL-allas	On	On		
QuickSelect-ohjauspaneeli	Taso 4 TFT-näyttö	Taso 3	Taso 3	Taso 4 TFT-näyttö
Pesuhjelmia / lämpötiloja	7 / 4	7 / 4	8 / 4	8 / 4
Tila ruokailuvälineille	Ruokailuvälinelaatikko	Ruokailuvälinelaatikko	Aterinkori ja ruokailuvälinelaatikko	Aterinkori ja ruokailuvälinelaatikko
Kuivaustoiminnot	AirDry	AirDry	AirDry	AirDry
Pesujan näyttö	On	Näkyvillä vain luukku auki	On	On
Automaattiohjelma	AutoSense	AutoSense	AutoSense	AutoSense
Sisävalo	On	Ei	On	On
ComfortRails-korinkannattimet	Ylä- ja aterinkorille			
SoftSpikes-piikit	2 kpl	-	2 kpl	2 kpl
SoftGrips-pidikkeet	6 kpl	-	6 kpl	6 kpl
Alasuihkuvarsi	Satelliittisuihkuvarsi & SprayZone	Satelliittisuihkuvarsi	SatelliteClean Pro	SatelliteClean Pro
Suihkutus katosta	On	On	On	On
Lattiaan heijastuva merkkivalo	TimeBeam lattiaan heijastuva pesujan näyttö	Punainen / Vihreä	TimeOnFloor	TimeOnFloor
Asennus/sijoitus	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen	Kokonaan kalustepeitteinen
Luukun saranat	Liukukisko	Liukukisko	Sliding up to 12kg	Sliding up to 15kg
Moottori	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC	Inverter BLDC
Asennusmitat	820-900x600x560	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x560
Mitat K x L x S (mm)	818x596x560	818x596x550	815x596x550	815x596x560
Ajastin	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h	Ajastin 1-24 h
Vedenkulutus (ltr/ohjelma)	11	11	8.4	8.4
Vedenottoletkun pituus (cm)	180	180	180	180
Poistoletkun pituus (cm)	180	180	180	180
Virtajohdon pituus (m)	16	16	16	16
Energy Class				



AEG EDESTÄ
TÄYTETTÄVÄ
PESUKONE
LR622094D

AEG EDESTÄ
TÄYTETTÄVÄ
PESUKONE
LR834N96L

Tuotenumero (PNC)	914 915 717	914 501 807
EAN-koodi	7332543977499	7332543848935
Max.täyttömäärä (kg), Eco 40-60	9.0	9.0
Max linkousnopeus (k/min)	1400	1600
Pesutekniikka	Eko-pesutekniikka	ÖKOMix
Tuoteperhe	6000 Series ProSense®	8000 Series PowerCare
Tuoteperhe	6000 Series ProSense®	8000 Series PowerCare
Energialuokka	A	A
Woolmark-sertifikaatti	Woolmark Blue	Woolmark Green
Höyryohjelmia	-	On
Moottori	Inverter	Inverter
Äänitaso (dB)/-luokka	76 / B	76 / B
Näyttö	Keskikokoinen LCD + LED	Suuri valkoinen LED
Rummun tyyppi	Soft-rumpu	Care-rumpu
Rummun tilavuus (litr)	68.6	69
Sensori	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen
Vedenottoletku	Aqua Control	Aqua Control
Mitat K x L x S (mm)	847x597x636	847x597x631
Maksimisyyvyys (mm)	660	660
Jäännöskosteus (painotettu, %)	53.4	44.4
Linkoustehokkuusluokka	B	A
Energiankulutus (kWh)	0.493	0.493
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	49	49
Vedenkulutus (litr/ohjelma)	50	46
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150
Poistoletkun pituus (cm)	145	145
Virtajohdon pituus (m)	1,8	1.62
Säädettävä korkeus	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa

Energy Class



AEG KUIVAUSRUMPU
TR722L84OAEG KUIVAUSRUMPU
TR834X85M

Tuotenumero (PNC)	916 099 369	916 099 368
EAN-koodi	7332543842278	7332543842667
Säädettävä korkeus	Neljä säätöjalkaa	Neljä säätöjalkaa
Moottori	Tavallinen	Inverter
Kuivaustekniikka	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu
Kuivauskapasiteetti, kg	8.0	8.0
Energialuokka	E	C
Woolmark-sertifikaatti		Woolmark Blue
3D Scan -teknologia	-	On
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	128	98
Äänitaso dB(A)	66	64
Ääniluokka	C	B
Oven käisyys (saranat)	Oikea, vaihdettavissa	Oikea, vaihdettavissa
Näyttö	Valkoinen LED	Suuri valkoinen LED
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen
Sisävalo	Ei	On
Rummun tyyppi	Protex-rumpu	Protex-rumpu
Rummun tilavuus (litr)	118	118
Mitat K x L x S (mm)	850x596x638	850x596x638
Maksimisyvyys (mm)	663	663
Vesisäiliön tilavuus (l)	5.32	5.32
Liitäntäteho (W)	800	700
Lisävarusteet	Vedenpoistosarja, Torniasennussarja	Vedenpoistosarja, Torniasennussarja
Virtajohdon pituus (m)	1,45	1,45
Nettopaino (kg)	47.5	48

Energy Class





AEG TARVIKE
A1WYHSK2

Tuotenumero (PNC)	902 986 628
EAN-koodi	7333394082400
Tuotekuvaus	AEG stacking kit with pull out shelf
Tuotteen alaryhmä	Väliasennussarja
Tuoteseloste	Väliasennussarja ulosvedettävällä hyllyllä.60cm ja 52-60cm syville pesukoneille ja kuivausrummuille.Varma ja turvallinen kuivausrummun asennus pesukoneen päälle.Sisäänrakennettu liukuva hylly helpottaa tyhjentämistä ja täyttämistä.Hyllyn max. ulosvetosyvyys 34 cm ja max. lastauspaino15 kg.Väri:valkoinen.
Korkeus (mm)	65
Leveys (mm)	610
Syvyys (mm)	605



AEG KUIVAAVA
PESUKONE
LWR732A96K

AEG KUIVAAVA
PESUKONE
LWR856A16Q

AEG KUIVAAVA
PESUKONE
LWR7249969

AEG KUIVAAVA
PESUKONE
L7WBI864T4

Tuotenumero (PNC)	914 610 909	914 611 208	914 610 329	914 606 432
EAN-koodi	7332543984183	7332543984343	7333394011295	7333394027807
Pesuteknikka	Eko-pesuteknikka	ÖKOMix	Eko-pesuteknikka	Eko-pesuteknikka
Kuivaustekniikka	Kondensoiva	Kondensoiva	Kondensoiva	Kondensoiva
Täyttömäärä, pesu/kuivaus, kg	9 / 6	10 / 6	9 / 5.0	8 / 4.0
Max. linkousnopeus (nimellistäyttömäärä, kierr/min. 2019/2014/EU)	1551	1551	1600	1551
Woolmark-sertifikaatti	Woolmark Blue Wash&Dry	Woolmark Blue Wash&Dry	Woolmark Blue Wash&Dry	Woolmark Blue Wash&Dry
Tuotesarja	-	-	-	-
Energialuokka	A	A	A	B
Energialuokka (pesu&kuivaus, 2019/2014/EU)	D	D	D	D
Jäännöskosteus (painotettu, %)	52.8	44.5	44.9	52.9
Säädettävä korkeus	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa	Neljä säätäjalkaa
Äänitaso (dB)/-luokka	76 / B	76 / B	76 / B	70 / A
Moottori	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Höyryohjelmia	-	-	On	On
Rummun tyyppi	Care-rumpu	Care-rumpu	Care-rumpu	Protex-rumpu
Rummun tilavuus (ltr)	69	69	60	52
Sensori	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense, Painon tunnistin	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense	Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense
Mitat K x L x S (mm)	847x597x631	847x597x631	847x597x576	819x596x540
Maksimisyvyys (mm)	660	660	599	553
Energiankulutus/sykli (pesu, kWh) (2019/2014/EU)	0.493	0.512	0.493	0.544
Energiankulutus/sykli (pesu&kuivaus, kWh) (2019/2014/EU)	3.069	3.069	2.653	2.171
Energiankulutus/100 sykliä (kWh)	49	51	49	54
Energiankulutus/100 sykliä (pesu&kuivaus, kWh)	307	307	265	217
Asennus/sijoitus	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Vapaasti sijoitettava	Kokonaan kalustepeitteinen
Paneelin väri	Valkoinen	Valkoinen	Tumma hopea	Valkoinen
Vedenottoletku	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control
Vedenottoletkun pituus (cm)	150	150	150	150

Energy Class



