

# RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA



# Yhteyshenkilösi Electroluxilla

## Myyntipäälliköt



**Riku  
Sipola**

**Etelä- ja  
Kaakkois-Suomi**



**Tuomas  
Rautalin**

**Varsinais-Suomi ja  
Satakunta**



**Jyrki  
Uusikartano**

**Muu Suomi**

Sähköpostiosoitteet: [etunimi.sukunimi@electrolux.com](mailto:etunimi.sukunimi@electrolux.com)

## Ota yhteyttä

### Rakennusteollisuuden myyntipalvelu:

Tilaukset, toimituskyselyt, varastotilanne jne.

Puhelin: 030 600 5106

Sähköposti: [rakennusteollisuus@electrolux.com](mailto:rakennusteollisuus@electrolux.com)

### Rakennusteollisuusasiakkaiden tuki:

Huoltotilaukset

Puhelin: 030 600 5252

Sähköposti: [asiakastuki@electrolux.com](mailto:asiakastuki@electrolux.com)

### Varaosamyynti:

Sähköposti: [varaosamyynti@electrolux.com](mailto:varaosamyynti@electrolux.com)

### Kuljetusvahingot:

Arkisin klo 9–15

Puhelin: 044 554 9005

Sähköposti: [kuljetusvahingot@electrolux.fi](mailto:kuljetusvahingot@electrolux.fi)

### Materiaalipankki rakennusteollisuusasiakkaille:


Käyttöohjeet, kuljetusvaurio-ohje, takuuehdot,

BIM-Objektit, asennusvideot

[electrolux.fi/rakennusteollisuus](http://electrolux.fi/rakennusteollisuus)

Toivomme saavamme huoltotilaukset ensisijaisesti suoraan loppukäyttäjältä. Huoltokutsuun ja varaosatilaukseen tarvittavat tuotetiedot palvelun nopeuttamiseksi:

**Malli ja tuotenumero (PNC) löytyvät tuotteen sarjanumerotarrasta**



**1. Malli, esim. EWF12040W**

**2. Tuotenumero (PNC) e.g.  
914520402**

**3. ML-koodi, esim. 05**

**4. Sarjanumero**

### Kuluttajatuki:

Huoltotilaukset, tuotetuki ja varaosamyynti.

Puhelin: 09 856 36 000

Verkossa 24 t: [electrolux.fi/support](http://electrolux.fi/support)

### Kotisivut

Electrolux: [electrolux.fi](http://electrolux.fi)

AEG: [aeg.fi](http://aeg.fi)

# RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ELECTROLUX UUNIT                            | 1  |
| ELECTROLUX UUNIEN LISÄTARVIKKEET            | 5  |
| ELECTROLUX COMPACT MALLISTO                 | 6  |
| ELECTROLUX KEITTOTASOT                      | 7  |
| ELECTROLUX TASOLIESITUULETTIMET             | 10 |
| ELECTROLUX TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET | 11 |
| ELECTROLUX MIKROAALTOUUNIT                  | 12 |
| ELECTROLUX LIEDET                           | 14 |
| ELECTROLUX LOW FROST -JÄÄKAAPPIPAKASTIMET   | 16 |
| ELECTROLUX NOFROST- JÄÄKAAPPIPAKASTIMET     | 17 |
| ELECTROLUX JÄÄKAAPIT                        | 19 |
| ELECTROLUX KAAPPIPAKASTIMET                 | 21 |
| ELECTROLUX INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET      | 23 |
| ELECTROLUX ASTIANPESUKONEET                 | 26 |
| ELECTROLUX INTERGOITAVAT ASTIANPESUKONEET   | 30 |
| ELECTROLUX PESUKONEET                       | 32 |
| ELECTROLUX KUIVAUSRUMMUT                    | 33 |
| ELECTROLUX PESULINJAN TARVIKKEET            | 34 |
| ELECTROLUX KUIVAAVAT PESUKONEET             | 35 |
| AEG UUNIT                                   | 36 |
| AEG UUNIEN LISÄTARVIKKEET                   | 39 |
| AEG COMPACT MALLISTO                        | 40 |
| AEG INDUKTIOTASOT                           | 41 |
| AEG TASOLIESITUULETTIMET                    | 44 |
| AEG TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET        | 45 |
| AEG MIKROAALTOUUNIT                         | 46 |
| AEG JÄÄKAAPPIPAKASTIMET                     | 47 |

# RAKENNUSTEOLLISUUDEN KODINKONEVALIKOIMA

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| AEG JÄÄKAAPIT                      | 48 |
| AEG PAKASTINKAAPIT                 | 50 |
| AEG INTEGROITAVAT KYLMÄLAITTEET    | 51 |
| AEG VIINIKAAPIT                    | 54 |
| AEG ASTIANPESUKONEET               | 55 |
| AEG INTEGROITAVAT ASTIANPESUKONEET | 58 |
| AEG PESUKONEET                     | 60 |
| AEG KUIVAUSRUMMUT                  | 61 |
| AEG PESULINJAN TARVIKKEET          | 62 |
| AEG KUIVAAVAT PESUKONEET           | 63 |



Electrolux  
Kaluste-uuni  
EOK1B0V2



Electrolux  
Kaluste-uuni  
EOK1B0X2



Electrolux  
Kaluste-uuni  
EOK1B0K2



Electrolux  
Kaluste-uuni  
EOK4B0W1

|                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                       | 944 068 553                                                                         | 944 068 547                                                                         | 944 068 548                                  | 944 068 421                                                                           |
| EAN-koodi                               | 7333394118048                                                                       | 7333394117508                                                                       | 7333394117515                                | 7333394029900                                                                         |
| Puhdistus                               | Perinteinen                                                                         | Perinteinen                                                                         | Perinteinen                                  | Perinteinen                                                                           |
| Väri                                    | Valkoinen                                                                           | Teräs, sormenjälkiä hylkivä pinnoite                                                | Musta                                        | Valkoinen                                                                             |
| Ohjaus                                  | Vääntimet                                                                           | Vääntimet                                                                           | Vääntimet                                    | Timer                                                                                 |
| Energialuokka                           | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                            | A                                                                                     |
| Nettotilavuus (litr)                    | 65                                                                                  | 65                                                                                  | 65                                           | 65                                                                                    |
| Uunin lämpötila                         | 50°C - 250°C                                                                        | 50°C - 250°C                                                                        | 50°C - 250°C                                 | 50°C - 250°C                                                                          |
| Asennusmitat K x L x S (mm)             | 590x560x550                                                                         | 590x560x550                                                                         | 590x560x550                                  | 590x560x550                                                                           |
| Peltien kannattimet                     | Teräslankakannattimet                                                               | Teräslankakannattimet                                                               | Teräslankakannattimet                        | Teräslankakannattimet                                                                 |
| Teleskooppikannattimet                  | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                  | Lisävaruste                                                                           |
| SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Lämpömittari                            | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Uunin ajastusautomaatiikka              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | On                                                                                    |
| Hälytysajastin                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | On                                                                                    |
| Elektr. lämpötilan ohjaus               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Jälkilämmön ilmaisin                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Autom. virrankatkaisu                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Lämpötilan ehdotus                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Todellisen lämpötilan näyttö            | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Kuluneen ajan näyttö                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Pikakuumennus                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Reseptiautomaatiikka                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Valokatkaisin luukussa                  | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                           | -                                                                                     |
| Luukku auki, puhallin pois              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                            | -                                                                                     |
| Lapsilukko                              | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                           | On                                                                                    |
| Uunipellit                              | 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu                                        | 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu                                        | 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu | 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu                                          |
| Energy Class                            |  |  |                                              |  |



Electrolux  
Kalusteuvu  
EOK4B0K1



Electrolux  
Kalusteuvu  
EOK5B0V1



Electrolux  
Kalusteuvu  
EOK5B0B1



Electrolux  
Kalusteuvu  
EOK8P0K0

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 944 068 420                                                                         | 949 286 664                                                                         | 949 286 663                                                                          | 944 068 480                                                                           |
| EAN-koodi                                     | 7333394029894                                                                       | 7333394118956                                                                       | 7333394118932                                                                        | 7333394069364                                                                         |
| Puhdistus                                     | Perinteinen                                                                         | Perinteinen                                                                         | Perinteinen                                                                          | Pyrolyysi                                                                             |
| Väri                                          | Musta                                                                               | Valkoinen                                                                           | Pure black                                                                           | Musta                                                                                 |
| Ohjaus                                        | Timer                                                                               | Timer + FS                                                                          | Timer + FS                                                                           | EXPlore-näyttö,<br>kosketuspainikkeet ja<br>sisään painettavat<br>vääntimet           |
| Energialuokka                                 | A                                                                                   | A+                                                                                  | A+                                                                                   | A+                                                                                    |
| Nettotilavuus (litr)                          | 65                                                                                  | 72                                                                                  | 72                                                                                   | 65                                                                                    |
| Uunin lämpötila                               | 50°C - 250°C                                                                        | 50°C - 275°C                                                                        | 50°C - 275°C                                                                         | 50°C - 250°C                                                                          |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 590x560x550                                                                         | 590x560x550                                                                         | 590x560x550                                                                          | 590x560x550                                                                           |
| Peltien kannattimet                           | Teräslankakannattimet                                                               | EasyEntry-kannattimet                                                               | EasyEntry-kannattimet                                                                | Teräslankakannattimet                                                                 |
| Teleskoopikannattimet                         | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                          | Lisävaruste                                                                           |
| SoftMotion -<br>vaimennusjousitettu<br>luukku | -                                                                                   | On                                                                                  | On                                                                                   | -                                                                                     |
| Lämpömittari                                  | -                                                                                   | Hälytys                                                                             | Hälytys                                                                              | -                                                                                     |
| Uunin<br>ajastusautomaattikka                 | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Hälytysajastin                                | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Elektr. lämpötilan ohjaus                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Jälkilämmön ilmainen                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Autom. virrankatkaisu                         | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Lämpötilan ehdotus                            | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Todellisen lämpötilan<br>näyttö               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Kuluneen ajan näyttö                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Pikakuumennus                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Reseptiautomaattikka                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Valokatkaisin luukussa                        | -                                                                                   | On                                                                                  | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Luukku auki, puhallin<br>pois                 | -                                                                                   | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Lapsilukko                                    | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Uunipellit                                    | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu                                     | 1 emaloitu uunipannu, 2<br>emaloitua leivinpeltiä                                   | 1 emaloitu uunipannu, 2<br>emaloitua leivinpeltiä                                    | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu                                       |
| Energy Class                                  |  |  |  |  |



Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK8P2V1




Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK8P2B0



Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK9P0B0



Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK11P0T0


|                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                       | 949 289 809                                                                         | 949 499 874                                                                         | 949 288 414                                                                          | 944 032 172                                                                           |
| EAN-koodi                               | 7333394119199                                                                       | 7333394033631                                                                       | 7333394115375                                                                        | 7333394110530                                                                         |
| Höyrytoiminnot                          | SteamBake                                                                           | SteamBake                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
| Puhdistus                               | Pyrolyysi                                                                           | Pyrolyysi                                                                           | Pyrolyysi                                                                            | Pyrolyysi                                                                             |
| Väri                                    | Valkoinen                                                                           | Pure black                                                                          | Pure black                                                                           | Mattamusta                                                                            |
| Ohjaus                                  | EXPlor-e-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet                 | EXPlor-e-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet                 | EXCite -kosketusnäyttö                                                               | CookSmart - kosketusnäyttö                                                            |
| Energialuokka                           | A+                                                                                  | A+                                                                                  | A+                                                                                   | A++                                                                                   |
| Nettotilavuus (ltr)                     | 72                                                                                  | 72                                                                                  | 72                                                                                   | 71                                                                                    |
| Uunin lämpötila                         | 30°C - 300°C                                                                        | 30°C - 300°C                                                                        | 30°C - 300°C                                                                         | 30°C - 300°C                                                                          |
| Asennusmitat K x L x S (mm)             | 590x560x550                                                                         | 590x560x550                                                                         | 590x560x550                                                                          | 590x560x550                                                                           |
| Peltien kannattimet                     | EasyEntry-kannattimet                                                               | EasyEntry-kannattimet                                                               | EasyEntry-kannattimet                                                                | EasyEntry-kannattimet                                                                 |
| Teleskooppikannattimet                  | 1 taso, osittain ulos vedettävät                                                    | 1 taso, osittain ulos vedettävät                                                    | 1 taso, osittain ulos vedettävät                                                     | 1 taso, osittain ulos vedettävät                                                      |
| SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Lämpömittari                            | Hälytys ja virrankatkaisu -                                                         |                                                                                     | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio                                                | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio                                                 |
| Uunin ajastusautomaattikka              | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Hälytysajastin                          | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Elektr. lämpötilan ohjaus               | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Jälkilämmön ilmaisin                    | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Autom. virrankatkaisu                   | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Lämpötilan ehdotus                      | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Todellisen lämpötilan näyttö            | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Kuluneen ajan näyttö                    | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Jälkilämmön hyödyntäminen               |                                                                                     |                                                                                     | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Pikakuuminen                            | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Reseptiautomaattikka                    | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Valokatkaisin luukussa                  | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Luukku auki, puhallin pois              | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Lapsilukko                              | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Uunipellit                              | 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä                                      | 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä                                      | 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä                                       | 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä                                        |
| Energy Class                            |  |  |  |  |



Electrolux  
Kalusteuuni  
EOK11S8T0

|                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                       | 944 032 173                                                                                      |
| EAN-koodi                               | 7333394110547                                                                                    |
| Höyrytoiminnot                          | SteamPro                                                                                         |
| Puhdistus                               | Höyry                                                                                            |
| Väri                                    | Mattamusta                                                                                       |
| Ohjaus                                  | CookSmart - kosketusnäyttö                                                                       |
| Energialuokka                           | A++                                                                                              |
| Nettotilavuus (ltr)                     | 70                                                                                               |
| Uunin lämpötila                         | 30°C - 230°C                                                                                     |
| Asennusmitat K x L x S (mm)             | 590x560x550                                                                                      |
| Steamify                                | On                                                                                               |
| SousVide                                | On                                                                                               |
| Peltien kannattimet                     | EasyEntry-kannattimet                                                                            |
| Teleskooppikannattimet                  | 1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa                                   |
| SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku | On                                                                                               |
| Lämpömittari                            | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio                                                            |
| Uunin ajastusautomaatiikka              | On                                                                                               |
| Hälytysajastin                          | On                                                                                               |
| Elektr. lämpötilan ohjaus               | On                                                                                               |
| Jälkilämmön ilmaisin                    | On                                                                                               |
| Autom. virrankatkaisu                   | On                                                                                               |
| Lämpötilan ehdotus                      | On                                                                                               |
| Todellisen lämpötilan näyttö            | On                                                                                               |
| Kuluneen ajan näyttö                    | On                                                                                               |
| Jälkilämmön hyödyntäminen               | On                                                                                               |
| Pikakuumennus                           | On                                                                                               |
| Reseptiautomaatiikka                    | On                                                                                               |
| Valokatkaisin luukussa                  | On                                                                                               |
| Luukku auki, puhallin pois              | On                                                                                               |
| Lapsilukko                              | On                                                                                               |
| Uunipellit                              | 1 emaloitu uunipannu, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön<br>rst ½ GN-astia, 2 emaloitua leivinpeltiä |

## ELECTROLUX UUNIEN LISÄTARVIKKEET



|                          | No Brand Tarvikkeet<br>TR1LFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No Brand Tarvikkeet<br>TR1LFSTV | No Brand Tarvikkeet<br>M10HTR2N |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tuotenumero (PNC)</b> | 944 189 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 944 189 355                     | 902 986 612                     |
| <b>EAN-koodi</b>         | 7332543112876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7332543112906                   | 7333394079929                   |
| <b>Tuotekuvaus</b>       | Teleskoopikannattimet<br>1 taso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Teleskoopikannattimet<br>1 taso | Telescopic runners 2<br>Levels  |
| <b>Tuotteen alaryhmä</b> | Teleskoopikiskot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teleskoopikiskot                | Teleskoopikiskot                |
| <b>Tuoteseloste</b>      | <p>Teleskoopikannattimet.<br/>1 taso, täysin<br/>ulosvedettävät.<br/>Brändäämätön, ruskea<br/>pahvipakkaus. Sopii<br/>kalusteuneihin ilman<br/>höyrytoimintoja,<br/>SteamCrisp- &amp;<br/>SteamBake-<br/>kalusteuneihin, sekä yli<br/>60L kokoisille<br/>lattialiesille.</p> <p>Teleskoopikannattimet<br/>höyryuneille. 1 taso,<br/>täysin ulosvedettävät.<br/>Sopii höyryuneihin<br/>täyshöyrytoiminnolla<br/>(SteamPro &amp;<br/>SteamBoost).</p> <p>Teleskoopikannattimen<br/>avulla voit tarkkailla<br/>ruoan valmistumista<br/>helposti ja turvallisesti.<br/>Pehmeän liikkuvuuden<br/>ansiosta voit vetää<br/>uunipellin ulos<br/>vetolaatikon tavoin<br/>asettamatta kättäsi<br/>uuniin.</p> |                                 |                                 |
| <b>Korkeus (mm)</b>      | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                              | 23                              |
| <b>Leveys (mm)</b>       | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 383                             | 382                             |
| <b>Syvyys (mm)</b>       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                              | 15                              |

Electrolux  
Kaluste-uuni  
ECQK8B0V1Electrolux  
Kaluste-uuni  
ECQK8B0K0Electrolux  
Kaluste-uuni  
ECQK8B0B1Electrolux  
Kaluste-uuni  
ECQK11B0T0

|                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                       | 944 005 271                                                        | 944 005 142                                                        | 944 005 240                                                        | 944 005 171                                  |
| EAN-koodi                               | 7333394118369                                                      | 7333394073040                                                      | 7333394115795                                                      | 7333394108865                                |
| Puhdistus                               | Perinteinen                                                        | Perinteinen                                                        | Perinteinen                                                        | Perinteinen                                  |
| Väri                                    | Valkoinen                                                          | Musta                                                              | Pure black                                                         | Mattamusta                                   |
| Ohjaus                                  | EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet | EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet | EXPlore-näyttö, kosketuspainikkeet ja sisään painettavat vääntimet | CookSmart - kosketusnäyttö                   |
| Nettotilavuus (ltr)                     | 44                                                                 | 43                                                                 | 44                                                                 | 44                                           |
| Uunin lämpötila                         | 30°C - 230°C                                                       | 30°C - 230°C                                                       | 30°C - 230°C                                                       | 30°C - 230°C                                 |
| Asennusmitat K x L x S (mm)             | 450x560x550                                                        | 450x560x550                                                        | 450x560x550                                                        | 450x560x550                                  |
| Peltien kannattimet                     | EasyEntry-kannattimet                                              | Teräslankakannattimet                                              | EasyEntry-kannattimet                                              | EasyEntry-kannattimet                        |
| Teleskooppikannattimet                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | -                                            |
| SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | On                                           |
| Lämpömittari                            | -                                                                  | -                                                                  | -                                                                  | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio        |
| Uunin ajastusautomaatiikka              | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Hälytysajastin                          | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Elektr. lämpötilan ohjaus               | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Jälkilämmön ilmaisin                    | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Autom. virrankatkaisu                   | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Lämpötilan ehdotus                      | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Todellisen lämpötilan näyttö            | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Kuluneen ajan näyttö                    | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Jälkilämmön hyödyntäminen               |                                                                    |                                                                    |                                                                    | On                                           |
| Pikakuumennus                           | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Reseptiautomaatiikka                    | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Valokatkaisin luukussa                  | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Luukku avki, puhallin pois              | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Suurin mikroaaltoteho (W)               | 1000                                                               | 1000                                                               | 1000                                                               | 1000                                         |
| Lapsilukko                              | On                                                                 | On                                                                 | On                                                                 | On                                           |
| Uunipellit                              | 1 emaloitu leivinpelti                                             | 1 emaloitu uunipannu, 1 lasialusta                                 | 1 emaloitu leivinpelti                                             | 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu |
| Energy Class                            |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                              |



Electrolux  
Keraamiset  
keittotasot  
HOC336F



Electrolux  
Induktiotaso  
HOI336F




Electrolux  
Keraamiset  
keittotasot  
HOC620F



Electrolux  
Induktiotaso  
EH60KI2S




|                          |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tuotenumero (PNC)        | 949 492 576         | 949 492 568         | 949 492 109         | 949 492 739         |
| EAN-koodi                | 7332543982950       | 7332543983094       | 7332543484188       | 7333394034645       |
| Keittotaso               | Keraaminen taso     | Induktiotaso        | Keraaminen taso     | Induktiotaso        |
| Tuotesarja               | Domino              | Domino              | Keraaminen taso     |                     |
| Kehys                    | Kehyksetön          | Kehyksetön          | 1 viistetty reuna   | Kehyksetön          |
| Leikkauskulma            | 5                   | 5                   | 5                   | 5                   |
| Asennustapa              | Asennusaukon päälle | Asennusaukon päälle | Asennusaukon päälle | Asennusaukon päälle |
| Asennusmitat (LxSxK, mm) | 270x490x38          | 270x490x44          | 560x490x38          | 560x490x48          |
| Maksimi liitântäteho (W) | 2900                | 3650                | 6400                | 6900                |
| Ohjaus                   | Kosketus            | Kosketus            | Kosketus            | Kosketus            |
| Lapsilukko               | On                  | On                  | On                  | On                  |
| PowerBooster-toiminto    |                     | On                  |                     | On                  |
| Ajastin                  | On                  | On                  |                     |                     |
| Pause-toiminto           | On                  | On                  |                     |                     |
| Hälytysajastin           | On                  | On                  |                     |                     |
| Toimintojen lukitus      | On                  | On                  |                     | On                  |
| Merkkiäänen poiskytkentä | On                  | On                  |                     | On                  |

Electrolux  
Induktioaseta  
HKI650NFElectrolux  
Induktioaseta  
EH60KB6BFElectrolux  
Induktioaseta  
EH60KB5MCElectrolux  
Induktioaseta  
EH60KB6BSC

|                                |                      |                             |                                               |                                            |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)              | 949 492 726          | 949 599 304                 | 949 599 552                                   | 949 599 482                                |
| EAN-koodi                      | 7333394025261        | 7333394032276               | 7333394135748                                 | 7333394113098                              |
| Keittotaseta                   | Induktioaseta        | Induktioaseta               | Induktioaseta                                 | Induktioaseta                              |
| Tuotesarja                     |                      | SenseBoil                   | Bridge                                        | SenseBoil                                  |
| Kehys                          | 1 viistetty reuna    | 1 viistetty reuna           | Kehyksetön                                    | Kehyksetön                                 |
| SaphirMatt®                    |                      |                             | SaphirMatt® SE<br>naarmuunkestävämpi<br>pinta | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi<br>pinta |
| Leikkauskulma                  | 5                    | 5                           | 5                                             | 5 / 10 integroitu                          |
| Asennustapa                    | Asennusaukon päälle  | Asennusaukon päälle         | Asennusaukon päälle                           | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle  |
| Asennusmitat (LxSxK,<br>mm)    | 560x490x44           | 560x490x44                  | 560x490x44                                    | 560x490x44                                 |
| Maksimi liitäntäteho (W)       | 7200                 | 7350                        | 7200                                          | 7350                                       |
| Ohjaus                         | Liukuhipaisukytkimet | Liukuhipaisukytkimet        | Liukuhipaisukytkimet                          | Liukuhipaisukytkimet                       |
| Hob2Hood-toiminto              | Hob2Hood             | Hob2Hood                    | Hob2Hood                                      | Hob2Hood                                   |
| Lapsilukko                     | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| PowerBooster-toiminto          | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Ajastin                        | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Kuluneen ajan näyttö           | On                   |                             | On                                            |                                            |
| Eko-ajastin                    | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Pause-toiminto                 | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Hälytysajastin                 | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Automaattinen<br>alkukuumennus | On                   |                             | On                                            |                                            |
| Toimintojen lukitus            | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Merkkiäänen<br>poiskytkentä    | On                   | On                          | On                                            | On                                         |
| Silta-toiminto                 |                      | Vasemman puolen<br>alueille | Vasemman puolen<br>alueille                   | Vasemman puolen<br>alueille                |

Electrolux  
Induktioaseta  
EH80KB6BFElectrolux  
Induktioaseta  
EH80KB6BSC

|                             |                             |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)           | 949 599 311                 | 949 599 481                                |
| EAN-koodi                   | 7333394032344               | 7333394113104                              |
| Keittotaseta                | Induktioaseta               | Induktioaseta                              |
| Tuotesarja                  | SenseBoil                   | SenseBoil                                  |
| Kehys                       | 1 viistetty reuna           | Kehyksetön                                 |
| SaphirMatt®                 |                             | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi<br>pinta |
| Leikkauskulma               | 5                           | 5 / 10 integroitu                          |
| Asennustapa                 | Asennusaukon päälle         | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle  |
| Asennusmitat (LxSxK,<br>mm) | 750x490x44                  | 750x490x44                                 |
| Maksimi liitäntäteho (W)    | 7350                        | 7350                                       |
| Ohjaus                      | Liukuhipaisukytkimet        | Liukuhipaisukytkimet                       |
| Hob²Hood-toiminto           | Hob2Hood                    | Hob2Hood                                   |
| Lapsilukko                  | On                          | On                                         |
| PowerBooster-toiminto       | On                          | On                                         |
| Ajastin                     | On                          | On                                         |
| Eko-ajastin                 | On                          | On                                         |
| Pause-toiminto              | On                          | On                                         |
| Hälytysajastin              | On                          | On                                         |
| Toimintojen lukitus         | On                          | On                                         |
| Merkkiäänen<br>poiskytkentä | On                          | On                                         |
| Silta-toiminto              | Vasemman puolen<br>alueille | Vasemman puolen<br>alueille                |



Electrolux  
Keittotaso-  
liesituuletin -  
yhdistelmät  
EHH70KB6S

Electrolux  
Keittotaso-  
liesituuletin -  
yhdistelmät  
EHH80KB6C

Electrolux  
Keittotaso-  
liesituuletin -  
yhdistelmät  
EHH80KB9FC

|                                             |                                           |                                           |                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                           | 949 599 271                               | 949 599 469                               | 949 599 463                                |
| EAN-koodi                                   | 7333394013763                             | 7333394105505                             | 7333394105864                              |
| Keittotaso                                  | Induktiotaso<br>liesituulettimella        | Induktiotaso<br>liesituulettimella        | Induktiotaso<br>liesituulettimella         |
| Kehys                                       | Kehyksetön                                | Kehyksetön                                | Kehyksetön                                 |
| Asennustapa                                 | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle  |
| SaphirMatt®                                 |                                           |                                           | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi<br>pinta |
| Ilmanpoisto                                 | Hormiin poistava                          | Hormiin poistava                          | Hormiin poistava                           |
| Asennusmitat (LxSxK,<br>mm)                 | 680x490x225                               | 750 - 780x490x225                         | 750 - 780x490x225                          |
| Maksimi liitântäteho (W)                    | 7350                                      | 7350                                      | 7350                                       |
| Hob²Hood -toiminto                          | On                                        | On                                        | On                                         |
| Silta-toiminto                              | Vasemman puolen<br>alueille               | Vasemman puolen<br>alueille               | Vasemman ja oikean<br>puolen alueille      |
| PowerBooster-toiminto                       | On                                        | On                                        | On                                         |
| Ajastin                                     | On                                        | On                                        | On                                         |
| Hälytysajastin                              | On                                        | On                                        | On                                         |
| Pause-toiminto                              | On                                        | On                                        |                                            |
| Toimintojen lukitus                         | On                                        | On                                        | On                                         |
| Lapsilukko                                  | On                                        | On                                        | On                                         |
| Tason jälkilämmön<br>ilmais                 | Digitaalinen näyttö                       | Digitaalinen näyttö                       | Digitaalinen näyttö                        |
| Leikkauskulma                               | 5 / 10 integroitu                         | 5 / 10 integroitu                         | 5 / 10 integroitu                          |
| Energialuokka                               | A+                                        | A+                                        | A+                                         |
| Teholuokka                                  | A                                         | A                                         | A                                          |
| Suodatusluokka                              | B                                         | B                                         | B                                          |
| Imuteho kiert.ilm.<br>Min/Max/Int. (m³/h)   | 250 / 480 / 585                           | 250 / 480 / 585                           | 250 / 480 / 585                            |
| Äänitaso kiert.ilm.<br>Min/Max (dB(A))      | 55 / 71                                   | 55 / 71                                   | 55 / 71                                    |
| Hiilisuodatin                               | Vakiovaruste                              | Vakiovaruste                              | Vakiovaruste                               |
| Suodatin                                    | Alumiini                                  | Alumiini                                  | Alumiini                                   |
| Rasvasuodattimien<br>lukumäärä (kpl)        | 2                                         | 2                                         | 2                                          |
| Pakkaukseen sisältyvät<br>asennustarvikkeet | Asennuskuvan mukaiset<br>osat ja putket   | Asennuskuvan mukaiset<br>osat ja putket   | Asennuskuvan mukaiset<br>osat ja putket    |

Energy Class



## ELECTROLUX TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET



No Brand Tarvikkeet  
M2CKCF17C

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC) | 902 986 627                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN-koodi         | 7333394081076                                                                                                                                                                                                                  |
| Tuotekuvaus       | Puoliputkisarja induktiosatoliesituulettimille                                                                                                                                                                                 |
| Tuotteen alaryhmä | Puoliputkisarja                                                                                                                                                                                                                |
| Tuoteseloste      | Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin. |
| Korkeus (mm)      | 1115                                                                                                                                                                                                                           |
| Leveys (mm)       | 900                                                                                                                                                                                                                            |
| Syvyys (mm)       | 200                                                                                                                                                                                                                            |



No Brand Tarvikkeet


SET\_70\_80

801419317

7332543941773

Putkisarja induktiosatoliesituulettimille

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktiotasoliesituulettimille (2025 mallit). Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 2 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), 1 kpl mutkapala pystysuora 90° (M2CKCF09) sekä teippirullan. Ei sisällä ilmankiertoritilää sokkelilevyyn



Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
LMS2173EMW

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
LMS2173EMK

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
KMFE171TEW

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
LMF2171TEK

|                                        |                                      |                                      |                                      |                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                      | 947 608 761                          | 947 608 848                          | 947 608 741                          | 947 608 914               |
| EAN-koodi                              | 7332543673568                        | 7333394048390                        | 7332543665624                        | 7333394115771             |
| Asennus/sijoitus                       | Kalusteisiin sijoitettava            | Kalusteisiin sijoitettava            | Kalusteisiin sijoitettava            | Kalusteisiin sijoitettava |
| Väri                                   | Valkoinen                            | Musta                                | Valkoinen                            | Musta                     |
| Mitat K x L x S (mm)                   | 388x595x312                          | 388x595x312                          | 371x494x316                          | 371x494x316               |
| Asennusmitat K x L x S (mm)            | 380x560x300                          | 380x560x300                          | 360x462x300                          | 360x462x300               |
| Uunitilan tilavuus (ltr)               | 17                                   | 17                                   | 17                                   | 17                        |
| Suurin mikroaaltoteho (W)              | 700                                  | 700                                  | 800                                  | 800                       |
| Tehotasoja (kpl)                       | 5                                    | 5                                    | 5                                    | 5                         |
| Ohjaus                                 | Elektroninen, Mekaaninen             | Elektroninen, Mekaaninen             | Elektroninen                         | Elektroninen              |
| Automaattiohjelmia                     | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat | Autom. sulatusohjelmat    |
| Alkuasettoon palautuva kypsennysalusta | -                                    | -                                    | On                                   | On                        |
| Pyörivä kypsennysalusta                | On                                   | On                                   | On                                   | On                        |
| Alustan halkaisija (mm)                | 245                                  | 245                                  | 272                                  | 272                       |
| Kypsennysalustan materiaali            | Lasi                                 | Lasi                                 | Lasi                                 | Lasi                      |
| Luukun avautuminen                     | Painike                              | Painike                              | Elektroninen painike                 | Elektroninen painike      |
| Kello                                  | 12 h, 24 h                           | 12 h, 24 h                           | 12 h, 24 h                           | 12 h, 24 h                |
| Näytön väri                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            | Valkoinen                 |
| Liitäntäteho (W)                       | 1200                                 | 1200                                 | 1200                                 | 1250                      |
| Uunin sisäpinnan väri                  | Teräs                                | Teräs                                | Valkoinen                            | Valkoinen                 |



Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
KMFE172TEW

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
EM170B

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
LMF2264TEW

Electrolux  
Integroitava  
mikroaaltouuni  
EM260B

|                                        |                                      |                                      |                                      |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                      | 947 608 743                          | 947 608 796                          | 947 608 915                          | 947 608 795                          |
| EAN-koodi                              | 7332543665648                        | 7333394033327                        | 7333394121673                        | 7333394033310                        |
| Asennus/sijoitus                       | Kalusteisiin sijoitettava            | Kalusteisiin sijoitettava            | Kalusteisiin sijoitettava            | Kalusteisiin sijoitettava            |
| Väri                                   | Valkoinen                            | Musta                                | Valkoinen                            | Musta                                |
| Mitat K x L x S (mm)                   | 371x594x316                          | 371x594x316                          | 459x594x404                          | 459x594x404                          |
| Asennusmitat K x L x S (mm)            | 360x562x300                          | 360x562x300                          | 450x562x500                          | 450x562x500                          |
| Uunitilan tilavuus (ltr)               | 17                                   | 17                                   | 26                                   | 26                                   |
| Suurin mikroaaltoteho (W)              | 800                                  | 800                                  | 900                                  | 900                                  |
| Tehotasoja (kpl)                       | 5                                    | 5                                    | 5                                    | 5                                    |
| Ohjaus                                 | Elektroninen                         | Elektroninen                         | Elektroninen                         | Elektroninen                         |
| Automaattiohjelmia                     | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat | Autom. kypsennys- ja sulatusohjelmat |
| Alkuasentoon palautuva kypsennysalusta | On                                   | On                                   | On                                   | On                                   |
| Pyörivä kypsennysalusta                | On                                   | On                                   | On                                   | On                                   |
| Alustan halkaisija (mm)                | 272                                  | 272                                  | 325                                  | 325                                  |
| Kypsennysalustan materiaali            | Lasi                                 | Lasi                                 | Lasi                                 | Lasi                                 |
| Luukun avautuminen                     | Elektroninen painike                 | Elektroninen painike                 | Elektroninen painike                 | Elektroninen painike                 |
| Kello                                  | 12 h, 24 h                           | 12 h, 24 h                           | 12 h, 24 h                           | 12 h, 24 h                           |
| Näytön väri                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            |
| Liitäntäteho (W)                       | 1200                                 | 1200                                 | 1400                                 | 1400                                 |
| Uunin sisäpinnan väri                  | Valkoinen                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            | Valkoinen                            |



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKS500002W



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKR500005W



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LKR54001NW



Electrolux 50 cm  
leveä liesi  
LK1540001W

|                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                         | 943 005 552                                                                         | 943 005 660                                                                         | 943 005 748                                                                          | 943 005 664                                                                           |
| EAN-koodi                                 | 7332543841547                                                                       | 7333394053561                                                                       | 7333394053608                                                                        | 7333394071800                                                                         |
| Leveys                                    | 50 cm                                                                               | 50 cm                                                                               | 50 cm                                                                                | 50 cm                                                                                 |
| Keittotaso                                | Valurautalevyt                                                                      | Keraaminen taso                                                                     | Keraaminen taso                                                                      | Induktiotaso                                                                          |
| Mitat (K x L x S) (mm)                    | 854-919x500x600                                                                     | 858-923x500x600                                                                     | 858-923x500x600                                                                      | 858-923x500x600                                                                       |
| Energialuokka                             | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                    | A                                                                                     |
| Uunitilan nettotilavuus (L)               | 60                                                                                  | 60                                                                                  | 57                                                                                   | 57                                                                                    |
| Uunin lämpötila                           | 50°C - 300°C                                                                        | 50°C - 300°C                                                                        | 50°C - 300°C                                                                         | 50°C - 300°C                                                                          |
| Peltien kannattimet                       | Teräslankakannattimet                                                               | Teräslankakannattimet                                                               | Teräslankakannattimet                                                                | Teräslankakannattimet                                                                 |
| Uunin valo                                | 1 kpl, Takana                                                                       | 1 kpl, Takana                                                                       | 1 kpl, Takana                                                                        | 1 kpl, Takana                                                                         |
| Uunin sisäpinta                           | Tumma emali                                                                         | Tumma emali                                                                         | Tumma emali                                                                          | Tumma emali                                                                           |
| Uunin ohjaus                              | Bar Standard;Front                                                                  | Bar Standard;Front                                                                  | Bar Standard;Front                                                                   | Bar Standard;Front                                                                    |
| Teleskoopikannattimet                     | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                          | Lisävaruste                                                                           |
| Kiertoilmatoiminto                        |                                                                                     |                                                                                     | On (rengasvastuksella)                                                               | On (rengasvastuksella)                                                                |
| Rengasvastus                              | -                                                                                   | -                                                                                   | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Hälytysajastin                            | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Luukun lapsilukitus                       | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Keittotason turvakatkaisu                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Viilennystuuletin                         | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | On                                                                                    |
| Keittotason ohjaus                        | Tavalliset vääntimet                                                                | Tavalliset vääntimet                                                                | Tavalliset vääntimet                                                                 | Kosketusohjaus                                                                        |
| PowerBooster-toiminto                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Yes                                                                                   |
| Lapsilukko tasolle                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Tason ajastusautomaattikka                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Pellin paistopinta-ala (cm <sup>2</sup> ) | 1164                                                                                | 1164                                                                                | 1164                                                                                 | 1164                                                                                  |
| Jalkojen tyyppi                           | 2 feet;2 rear wheels                                                                | 2 feet;2 rear wheels                                                                | 2 feet;2 rear wheels                                                                 | 2 feet; 2 rear wheels                                                                 |
| Korkeudensäätö (mm)                       | 854-919                                                                             | 858-923                                                                             | 858-923                                                                              | 858-923                                                                               |
| Väri                                      | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                            | Valkoinen                                                                             |
| Energy Class                              |  |  |  |  |



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKS6000NOW



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKR60004NW



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKR64000NW



Electrolux 60 cm  
leveä liesi  
LKI64001NW

|                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                       | 943 005 278                                                                         | 947 940 044                                                                         | 947 941 586                                                                          | 947 941 528                                                                           |
| EAN-koodi                               | 7332543765164                                                                       | 7332543973453                                                                       | 7333394126135                                                                        | 7333394053912                                                                         |
| Leveys                                  | 60 cm                                                                               | 60 cm                                                                               | 60 cm                                                                                | 60 cm                                                                                 |
| Keittotaso                              | Valurautalevyt                                                                      | Keraaminen taso                                                                     | Keraaminen taso                                                                      | Induktiotaso                                                                          |
| Mitat (K x L x S) (mm)                  | 857-917x599x600                                                                     | 850-936x596x600                                                                     | 850-936x596x600                                                                      | 850-936x596x600                                                                       |
| Energialuokka                           | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                    | A                                                                                     |
| Uunitilan nettotilavuus (L)             | 60                                                                                  | 77                                                                                  | 73                                                                                   | 73                                                                                    |
| Uunin lämpötila                         | 50°C - 300°C                                                                        | 50°C - 300°C                                                                        | 50°C - 275°C                                                                         | 50°C - 275°C                                                                          |
| Peltien kannattimet                     | Teräslankakannattimet                                                               | Teräslankakannattimet                                                               | Teräslankakannattimet                                                                | Teräslankakannattimet                                                                 |
| Uunin valo                              | 1 kpl, Takana                                                                       | 1 kpl, Takana                                                                       | 1 kpl, Takana                                                                        | 1 kpl, Takana                                                                         |
| Uunin sisäpinta                         | Tumma emali                                                                         | Aqua Clean Enamel                                                                   | Aqua Clean Enamel                                                                    | Aqua Clean Enamel                                                                     |
| Uunin ohjaus                            | Bar Standard;Front                                                                  | Bar Standard;Front                                                                  | Bar Standard;Front                                                                   | Bar Standard;Front                                                                    |
| Teleskooppikannattimet                  | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                         | Lisävaruste                                                                          | Lisävaruste                                                                           |
| Kiertoilmatoiminto                      |                                                                                     |                                                                                     | On (rengasvastuksella)                                                               | On (rengasvastuksella)                                                                |
| Rengasvastus                            | -                                                                                   | -                                                                                   | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Hälytysajastin                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| SoftMotion - vaimennusjousitettu luukku | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Luukun lapsilukitus                     | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Keittotason turvakatkaisu               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Viilennystuuletin                       | -                                                                                   | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Valokatkaisin luukussa                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Keittotason ohjaus                      | Tavalliset vääntimet                                                                | Tavalliset vääntimet                                                                | Tavalliset vääntimet                                                                 | Kosketusohjaus                                                                        |
| PowerBooster-toiminto                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Yes                                                                                   |
| Lapsilukko tasolle                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Tason ajastusautomaattikka              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Eko-ajastin (taso)                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Pause-toiminto (taso)                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Pellin paistopinta-ala (cm²)            | 1164                                                                                | 1424                                                                                | 1424                                                                                 | 1424                                                                                  |
| Jalkojen tyyppi                         | 2 adjustable feet;2 rear wheels                                                     | 2 adjustable feet;2 rear wheels                                                     | 2 adjustable feet;2 rear wheels                                                      | 2 adjustable feet; 2 rear wheels                                                      |
| Korkeudensäätö (mm)                     | 857-917                                                                             | 850-936                                                                             | 850-936                                                                              | 850-936                                                                               |
| Väri                                    | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                            | Valkoinen                                                                             |
| Energy Class                            |  |  |  |  |

Electrolux  
Jäätkaappi-  
pakastin  
KNB1LE34WLElectrolux  
Jäätkaappi-  
pakastin  
KNB1LE34WRElectrolux  
Jäätkaappi-  
pakastin  
KNB1LE34XR

|                                               |                                           |                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 925 993 581                               | 925 993 580                               | 925 993 579                                           |
| EAN-koodi                                     | 7333394014449                             | 7333394014432                             | 7333394014425                                         |
| Energialuokka                                 | E                                         | E                                         | E                                                     |
| Jäätkaappin/pakastimen nettotilavuus L        | 232 / 107                                 | 232 / 107                                 | 232 / 107                                             |
| Pakastustekniikka                             | LowFrost                                  | LowFrost                                  | LowFrost                                              |
| Dynaaminen viilennys                          | DynamicAir                                | DynamicAir                                | DynamicAir                                            |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 242                                       | 242                                       | 242                                                   |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                              | 1860x595x650                              | 1860x595x650                                          |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                                 |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                                | DesignLine                                | DesignLine                                            |
| Väri                                          | Valkoinen                                 | Valkoinen                                 | Harmaa / teräsovi jossa sormenjälkiä hylkivä pinnoite |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                         | -                                         | -                                                     |
| Kompressorit (kpl)                            | 1                                         | 1                                         | 1                                                     |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 39 dB(A) / C                              | 39 dB(A) / C                              | 39 dB(A) / C                                          |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 5.2                                       | 5.2                                       | 5.2                                                   |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 15.25                                     | 15.25                                     | 15.25                                                 |
| Pikapakastus                                  | Frostmatic - automaattinen pikapakastus   | Frostmatic - automaattinen pikapakastus   | Frostmatic - automaattinen pikapakastus               |
| Sisävalo                                      | LED-valaistus                             | LED-valaistus                             | LED-valaistus                                         |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                   | Sisällä                                   | Sisällä                                               |
| Ovi auki -hälytys                             | Buzzer and pictogram on LED               | Buzzer and pictogram on LED               | Buzzer and pictogram on LED                           |
| Pikaviilennys                                 | -                                         | -                                         | -                                                     |
| Pakastimen sulatus                            | None                                      | None                                      | None                                                  |
| Pikapakastuksen merkkivalo                    | On                                        | On                                        | On                                                    |
| Jäätkaappin laatikot                          | Ei listaa                                 | Ei listaa                                 | Ei listaa                                             |
| Jäätkaappin erikoishyllyt                     | -                                         | -                                         | -                                                     |
| Vaadittava etäisyys seinään (mm)              | 0                                         | 0                                         | 0                                                     |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 2 normaalia + 1 puolisyvä                 | 2 normaalia + 1 puolisyvä                 | 2 normaalia + 1 puolisyvä                             |
| Oven pullohylly                               | 1 täyslevä, Läpinäkyvä                    | 1 täyslevä, Läpinäkyvä                    | 1 täyslevä, Läpinäkyvä                                |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät             |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Vasen / vaihdettavissa                    | Oikea / vaihdettavissa                    | Oikea / vaihdettavissa                                |

Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KNT6ME33WLElectrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KNT6ME33WRElectrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KNT6ME33XElectrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KRC618DW

|                                               |                                         |                                         |                                                        |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 925 993 611                             | 925 993 606                             | 925 993 605                                            | 925 993 644                               |
| EAN-koodi                                     | 7333394030494                           | 7333394023700                           | 7333394023694                                          | 7333394033778                             |
| Energialuokka                                 | E                                       | E                                       | E                                                      | D                                         |
| Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L          | 230 / 101                               | 230 / 101                               | 230 / 101                                              | 225 / 103                                 |
| Pakastustekniikka                             | FrostFree                               | FrostFree                               | FrostFree                                              | FrostFree                                 |
| Dynaaminen viilennys                          | MultiFlow                               | MultiFlow                               | MultiFlow                                              | MultiFlow                                 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 250                                     | 250                                     | 250                                                    | 200                                       |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                            | 1860x595x650                            | 1860x595x650                                           | 1870x595x664                              |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                   | Vapaasti sijoitettava                   | Vapaasti sijoitettava                                  | Vapaasti sijoitettava                     |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                              | DesignLine                              | DesignLine                                             | DesignLine                                |
| Väri                                          | Valkoinen                               | Valkoinen                               | Harmaa / teräsovi jossa sormenjälkiä hylkivä pinnointe | Valkoinen                                 |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                       | -                                       | -                                                      | -                                         |
| Kompressorit (kpl)                            | 1                                       | 1                                       | 1                                                      | 1                                         |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 38 dB(A) / C                            | 38 dB(A) / C                            | 38 dB(A) / C                                           | 35 dB(A) / B                              |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 8                                       | 8                                       | 8                                                      | 8                                         |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 10                                      | 10                                      | 10                                                     | 10                                        |
| Pikapakastus                                  | Frostmatic - automaattinen pikapakastus | Frostmatic - automaattinen pikapakastus | Frostmatic - automaattinen pikapakastus                | Frostmatic - automaattinen pikapakastus   |
| Sisävalo                                      | LED, yläpaneelissa                      | LED, yläpaneelissa                      | LED, yläpaneelissa                                     | 1 yläosassa                               |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                 | Sisällä                                 | Sisällä                                                | Sisällä                                   |
| Ovi auki -hälytys                             | Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)         | Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)         | Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)                        | Äänimerkki                                |
| Pikaviilennys                                 | On                                      | On                                      | On                                                     | On                                        |
| Pakastimen sulatus                            | Automaattinen                           | Automaattinen                           | Automaattinen                                          | Automaattinen                             |
| Jääkaapin laatikot                            | Ei listaa                               | Ei listaa                               | Ei listaa                                              | Ei listaa                                 |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | Pulloteline                             | Pulloteline                             | Pulloteline                                            | Pulloteline                               |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 2 normaalia + 1 puolisyvä               | 2 normaalia + 1 puolisyvä               | 2 normaalia + 1 puolisyvä                              | 2 normaalia + 1 puolisyvä                 |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä, listalla                   | 1 täysleveä, listalla                   | 1 täysleveä, listalla                                  | 1 täysleveä                               |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat takana, pyörät        | Säädettävät jalat takana, pyörät        | Säädettävät jalat takana, pyörät                       | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Vasen / vaihdettavissa                  | Oikea / vaihdettavissa                  | Oikea / vaihdettavissa                                 | Oikea / vaihdettavissa                    |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                     | 2,5                                     | 2,5                                                    | 2,5                                       |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                      | 10 17                                   | 10                                                     | 10                                        |
| Nettopaino (kg)                               | 64                                      | 64                                      | 64                                                     | 72.5                                      |



Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KRC618DX

Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
LNT6MD32K

|                                               |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 925 993 645                               | 925 993 641                               |
| EAN-koodi                                     | 7333394033785                             | 7333394033747                             |
| Energialuokka                                 | D                                         | D                                         |
| Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L          | 225 / 103                                 | 225 / 103                                 |
| Pakastustekniikka                             | FrostFree                                 | FrostFree                                 |
| Dynaaminen viilennys                          | MultiFlow                                 | MultiFlow                                 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 200                                       | 200                                       |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1870x595x664                              | 1870x595x664                              |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                     |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                                | DesignLine                                |
| Väri                                          | Infinity teräs                            | Maalattu matta musta                      |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                         | -                                         |
| Kompressorit (kpl)                            | 1                                         | 1                                         |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 35 dB(A) / B                              | 35 dB(A) / B                              |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 8                                         | 8                                         |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 10                                        | 10                                        |
| Pikapakastus                                  | Frostmatic - automaattinen pikapakastus   | Frostmatic - automaattinen pikapakastus   |
| Sisävalo                                      | 1 yläosassa                               | 1 yläosassa                               |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                   | Sisällä                                   |
| Ovi auki -hälytys                             | Äänimerkki                                | Äänimerkki                                |
| Pikaviilennys                                 | On                                        | On                                        |
| Pakastimen sulatus                            | Automaattinen                             | Automaattinen                             |
| Jääkaapin laatikot                            | Ei listaa                                 | Ei listaa                                 |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | Pulloteline                               | -                                         |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 2 normaalia + 1 puolisyvä                 | 2 normaalia + 1 puolisyvä                 |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä                               | 1 täysleveä                               |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                    | Oikea / vaihdettavissa                    |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                       | 2,5                                       |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                        | 10                                        |
| Nettopaino (kg)                               | 72.5                                      | 72.5                                      |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                             | Automaattinen <sup>18</sup>               |



Electrolux  
Jääkaappi  
LXBI1AE13W0



Electrolux  
Jääkaappi  
LXBI1SE11W0



Electrolux  
Jääkaappi  
KRR6EWL



Electrolux  
Jääkaappi  
KRR6EWR

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 923 421 174                                                                         | 923 421 153                                                                         | 923 421 371                                                                          | 923 421 370                                                                           |
| EAN-koodi                                     | 7332543740246                                                                       | 7332543740123                                                                       | 7333394035512                                                                        | 7333394035505                                                                         |
| Energialuokka                                 | E                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| Tilavuus, l                                   | 134                                                                                 | 107                                                                                 | 395                                                                                  | 395                                                                                   |
| Dynaaminen viilennys                          |                                                                                     |                                                                                     | DynamicAir                                                                           | DynamicAir                                                                            |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 91                                                                                  | 139                                                                                 | 122                                                                                  | 122                                                                                   |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 38 dB(A) / C                                                                        | 38 dB(A) / C                                                                        | 40 dB(A) / C                                                                         | 40 dB(A) / C                                                                          |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 845x560x575                                                                         | 845x560x575                                                                         | 1860x595x650                                                                         | 1860x595x650                                                                          |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                                                               | Vapaasti sijoitettava                                                               | Vapaasti sijoitettava                                                                | Vapaasti sijoitettava                                                                 |
| Oven muotoilu                                 | Tasainen                                                                            | Tasainen                                                                            | DesignLine                                                                           | DesignLine                                                                            |
| Väri                                          | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                            | Valkoinen                                                                             |
| Sisävalo                                      | Bulb;Internal                                                                       | Bulb;Internal                                                                       | LED, katossa                                                                         | LED, katossa                                                                          |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                                                             | Sisällä                                                                             | Yläosassa                                                                            | Yläosassa                                                                             |
| Ohjaus                                        | Mechanical Control                                                                  | Elektroninen                                                                        | Elektroninen                                                                         | Elektroninen                                                                          |
| Ovi auki -hälytys                             |                                                                                     |                                                                                     | Merkkivalo, Äänimerkki                                                               | Merkkivalo, Äänimerkki                                                                |
| Lomalla-toiminto                              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pikaviilennys                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Kahvan tyyppi                                 |                                                                                     |                                                                                     | Vipukahva                                                                            | Vipukahva                                                                             |
| Soft Closing -ovent                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Vasen / vaihdettavissa                                                               | Oikea / vaihdettavissa                                                                |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pakastinlokero tilavuus (ltr)                 | -                                                                                   | 13                                                                                  | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                                                                                   | -                                                                                   | Pulloteline                                                                          | Pulloteline                                                                           |
| Teleskooppikiskot                             |                                                                                     |                                                                                     | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Hyllyt kpl                                    | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 5                                                                                    | 5                                                                                     |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä, Läpinäkyvä                                                             | 1 täysleveä, Läpinäkyvä                                                             | 1 täysleveä                                                                          | 1 täysleveä                                                                           |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                                                                 | 2,5                                                                                 | 2,5                                                                                  | 2,5                                                                                   |
| Säädettävä korkeus                            | Adjustable feet;Front                                                               | Adjustable feet;Front                                                               | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                             |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                   | 10                                                                                    |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                        | Automaattinen                                                                         |
| Energy Class                                  |  |  |  |  |

Electrolux  
Jääkaappi  
KRR6EXRElectrolux  
Jääkaappi  
ERS3DE39KElectrolux  
Jääkaappi  
LRT6ME38W2Electrolux  
Jääkaappi  
LRT6ME38X2

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 923 421 373                                                                         | 923 421 381                                                                         | 923 421 520                                                                          | 923 421 521                                                                           |
| EAN-koodi                                     | 7333394035840                                                                       | 7333394035543                                                                       | 7333394088341                                                                        | 7333394088358                                                                         |
| Energialuokka                                 | E                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| Tilavuus, l                                   | 395                                                                                 | 395                                                                                 | 390                                                                                  | 390                                                                                   |
| Dynaaminen viilennys                          | DynamicAir                                                                          | DynamicAir                                                                          | MultiFlow                                                                            | MultiFlow                                                                             |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 122                                                                                 | 122                                                                                 | 121                                                                                  | 121                                                                                   |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 40 dB(A) / C                                                                        | 40 dB(A) / C                                                                        | 40 dB(A) / C                                                                         | 40 dB(A) / C                                                                          |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                                                                        | 1860x595x650                                                                        | 1860x595x650                                                                         | 1860x595x650                                                                          |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                                                               | Vapaasti sijoitettava                                                               | Vapaasti sijoitettava                                                                | Vapaasti sijoitettava                                                                 |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                                                                          | DesignLine                                                                          | DesignLine                                                                           | DesignLine                                                                            |
| Väri                                          | Teräs, sormenjälkiä hylkivä pinnoite                                                | Maalattu matta musta                                                                | Valkoinen                                                                            | Teräs                                                                                 |
| Sisävalo                                      | LED, katossa                                                                        | LED, katossa                                                                        | LED, yläpaneelissa                                                                   | LED, yläpaneelissa                                                                    |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                                                                           | Yläosassa                                                                           | Yläosassa                                                                            | Yläosassa                                                                             |
| Ohjaus                                        | Elektroninen                                                                        | Elektroninen                                                                        | Elektroninen                                                                         | Elektroninen                                                                          |
| Ovi auki -hälytys                             | Merkkivalo, Äänimerkki                                                              | Merkkivalo, Äänimerkki                                                              | Merkkivalo, Äänimerkki                                                               | Merkkivalo, Äänimerkki                                                                |
| Lomalla-toiminto                              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pikaviilennys                                 | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Kahvan tyyppi                                 | Vipukahva                                                                           | Vipukahva                                                                           | Vipukahva                                                                            | Vipukahva                                                                             |
| Soft Closing -ovet                            | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                               | Oikea / vaihdettavissa                                                                |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pakastinlokero tilavuus (ltr)                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | Pulloteline                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Teleskooppikiskot                             | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Hyllyt kpl                                    | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 4                                                                                    | 4                                                                                     |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleivä                                                                         | 1 täysleivä                                                                         | 1 täysleivä, listalla                                                                | 1 täysleivä, listalla                                                                 |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                                                                 | 2,5                                                                                 | 2,5                                                                                  | 2,5                                                                                   |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                           | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                           | Adjustable feet; Front; Rear fixed rollers                                           | Adjustable feet; Front; Rear fixed rollers                                            |
| Ymp.lämpötila min. °C                         | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                   | 10                                                                                    |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                        | Automaattinen                                                                         |
| Energy Class                                  |  |  |  |  |

Electrolux Pakastin  
LYBIAE8W0Electrolux Pakastin  
KRF6EW1LElectrolux Pakastin  
KRF6EW1RElectrolux Pakastin  
KRF6EX1

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 922 717 089                                                                         | 922 717 365                                                                         | 922 717 366                                                                          | 922 717 367                                                                           |
| EAN-koodi                                     | 7332543741038                                                                       | 7333394088709                                                                       | 7333394088716                                                                        | 7333394088723                                                                         |
| Energialuokka                                 | E                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)  | 85                                                                                  | 280                                                                                 | 280                                                                                  | 280                                                                                   |
| Pakastustekniikka                             | Perinteinen                                                                         | FrostFree                                                                           | FrostFree                                                                            | FrostFree                                                                             |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 164                                                                                 | 249                                                                                 | 249                                                                                  | 249                                                                                   |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 38 dB(A) / C                                                                        | 39 dB(A) / C                                                                        | 39 dB(A) / C                                                                         | 39 dB(A) / C                                                                          |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 845x560x575                                                                         | 1860x595x650                                                                        | 1860x595x650                                                                         | 1860x595x650                                                                          |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                                                               | Vapaasti sijoitettava                                                               | Vapaasti sijoitettava                                                                | Vapaasti sijoitettava                                                                 |
| Oven muotoilu                                 | Tasainen                                                                            | DesignLine                                                                          | DesignLine                                                                           | DesignLine                                                                            |
| Väri                                          | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                            | Teräs, sormenjälkiä hylkivä pinnoite                                                  |
| Pikapakastus                                  | -                                                                                   | Painonappi                                                                          | Painonappi                                                                           | Painonappi                                                                            |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 4.2                                                                                 | 13.1                                                                                | 13.1                                                                                 | 13.1                                                                                  |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                   | 15                                                                                    |
| Sisävalo                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                                                             | Yläosassa                                                                           | Yläosassa                                                                            | Yläosassa                                                                             |
| Ohjaus                                        | Mechanical Control                                                                  | Elektroninen                                                                        | Elektroninen                                                                         | Elektroninen                                                                          |
| Ovi auki -hälytys                             |                                                                                     | Merkkivalo, Äänimerkki                                                              | Merkkivalo, Äänimerkki                                                               | Merkkivalo, Äänimerkki                                                                |
| Lämpötilahälytys                              |                                                                                     | Merkkivalo, äänimerkki                                                              | Merkkivalo, äänimerkki                                                               | Merkkivalo, äänimerkki                                                                |
| Automaattinen sulatus                         | -                                                                                   | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Kahvan tyyppi                                 |                                                                                     | Vipukahva                                                                           | Vipukahva                                                                            | Vipukahva                                                                             |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Vasen / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                               | Vasen / vaihdettavissa                                                                |
| Soft Closing -ovent                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                                                                 | 2,5                                                                                 | 2,5                                                                                  | 2,5                                                                                   |
| Vaadittava etäisyys seinään (mm)              | 0                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 1 normaali + 1 Maxi-laatikko + 1 puolisyvä                                          | 5 täyskokoista                                                                      | 5 täyskokoista                                                                       | 5 täyskokoista                                                                        |
| Pakastushyllyt (kpl)                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Säädettävä korkeus                            | Adjustable feet;Front                                                               | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                           | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät                                             |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                   | 10                                                                                    |
| Energy Class                                  |  |  |  |  |



Electrolux Pakastin  
EUT6NE28K1

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 922 717 362                               |
| EAN-koodi                                     | 7333394088679                             |
| Energialuokka                                 | E                                         |
| Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU)  | 280                                       |
| Pakastustekniikka                             | FrostFree                                 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 249                                       |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 39 dB(A) / C                              |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                              |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                     |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                                |
| Väri                                          | Maalattu matta musta                      |
| Pikapakastus                                  | Painonappi                                |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 13.1                                      |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 15                                        |
| Sisävalo                                      | -                                         |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                                 |
| Ohjaus                                        | Elektroninen                              |
| Ovi auki -hälytys                             | Merkkivalo, Äänimerkki                    |
| Lämpötilahälytys                              | Merkkivalo, äänimerkki                    |
| Automaattinen sulatus                         | On                                        |
| Kahvan tyyppi                                 | Vipukahva                                 |
| Oven käisyys (saranat)                        | Vasen / vaihdettavissa                    |
| Soft Closing -ovent                           | -                                         |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                       |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 5 täyskokoista                            |
| Pakastushyllyt (kpl)                          | -                                         |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                        |

Energy Class





Electrolux  
Jääkaappi  
LXB3AE82R



Electrolux  
Jääkaappi  
LFB3AE82R



Electrolux Pakastin  
LYB3AE82R



Electrolux  
Jääkaappi  
LRB2AE88S

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 933 035 502                                                                         | 933 025 098                                                                         | 933 027 112                                                                          | 933 035 205                                                                           |
| EAN-koodi                                     | 7333394019772                                                                       | 7333394014456                                                                       | 7333394126326                                                                        | 7332543795000                                                                         |
| Energialuokka                                 | E                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| Tilavuus, l                                   | 134                                                                                 | 94                                                                                  |                                                                                      | 142                                                                                   |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 92                                                                                  | 148                                                                                 | 176                                                                                  | 93                                                                                    |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 38 dB(A) / C                                                                        | 38 dB(A) / C                                                                        | 40 dB(A) / C                                                                         | 36 dB(A) / C                                                                          |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 819x596x547                                                                         | 819x596x547                                                                         | 819x596x547                                                                          | 873x548x549                                                                           |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 820x600x550                                                                         | 820x600x550                                                                         | 820x600x550                                                                          | 880x560x550                                                                           |
| Asennus/sijoitus                              | Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä                               | Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä                               | Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä                                | Täysintegroitava, liukukiskoasennus                                                   |
| Oven muotoilu                                 | Kalusteovi                                                                          | Kalusteovi                                                                          | Kalusteovi                                                                           | Kalusteovi                                                                            |
| Väri                                          | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           |                                                                                      | Valkoinen                                                                             |
| Sisävalo                                      | LED-valaistus                                                                       | LED-valaistus sisällä                                                               | -                                                                                    | LED-valaistus                                                                         |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                                                             | Sisällä                                                                             | Bottom                                                                               | Sisällä                                                                               |
| Ohjaus                                        | Mechanical Control                                                                  | Elektroninen kosketusohjaus                                                         | Elektroninen                                                                         | Mechanical Control                                                                    |
| Ovi auki -hälytys                             |                                                                                     |                                                                                     | Merkkivalo, Äänimerkki                                                               |                                                                                       |
| Lomalla-toiminto                              | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                      | -                                                                                     |
| Pikaviilennys                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                      | -                                                                                     |
| Soft Closing -ovet                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | -                                                                                     |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                               | Oikea / vaihdettavissa                                                                |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                      | -                                                                                     |
| Pakastinlokero tilavuus (ltr)                 | -                                                                                   | 16                                                                                  |                                                                                      | -                                                                                     |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                      | -                                                                                     |
| Teleskooppikiskot                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Hyllyt kpl                                    | 2 + 2 puolisyvä                                                                     | 1 + 2 puolisyvä                                                                     |                                                                                      | 3                                                                                     |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleävä, Läpinäkyvä                                                             | 1 täysleävä, Läpinäkyvä                                                             |                                                                                      | 1 täysleävä, Läpinäkyvä                                                               |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,4                                                                                 | 2,4                                                                                 |                                                                                      | 2,4                                                                                   |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät pyörät edessä                                                           | Säädettävät pyörät edessä                                                           |                                                                                      |                                                                                       |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                   | 10                                                                                    |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                       |                                                                                      | Automaattinen                                                                         |
| Energy Class                                  |  |  |  |  |



Electrolux  
Jääkaappi  
LFB2AE88S1



Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KNS5LE18S



Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
LNT6NE18S






Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KNT6ME18S3

|                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 933 031 106                                                                         | 925 503 367                                                                         | 925 505 327                                                                          | 925 555 027                                                                           |
| EAN-koodi                                     | 7333394077376                                                                       | 7333394023717                                                                       | 7333394012612                                                                        | 7333394085098                                                                         |
| Energialuokka                                 | E                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| Tilavuus, l                                   | 110                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Dynaaminen viilennys                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | MultiFlow                                                                             |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 143                                                                                 | 219                                                                                 | 216                                                                                  | 217                                                                                   |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 36 dB(A) / C                                                                        | 34 dB(A) / B                                                                        | 35 dB(A) / B                                                                         | 37 dB(A) / C                                                                          |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 873x548x549                                                                         | 1772x546x549                                                                        | 1772x546x549                                                                         | 1772x546x549                                                                          |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 880x560x550                                                                         | 1780x560x550                                                                        | 1780x560x550                                                                         | 1780x560x550                                                                          |
| Asennus/sijoitus                              | Täysintegroitava, liukukiskoasennus                                                 | Täysintegroitava, liukukiskoasennus                                                 | Täysintegroitava, liukukiskoasennus                                                  | Täysintegroitava, liukukiskoasennus                                                   |
| Oven muotoilu                                 | Kalusteovi                                                                          | Kalusteovi                                                                          | Kalusteovi                                                                           | Kalusteovi                                                                            |
| Väri                                          | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                            | Valkoinen                                                                             |
| Sisävalo                                      | LED-valaistus sisällä                                                               | LED, integroitu ohjauspaneeliin                                                     | LED, integroitu ohjauspaneeliin                                                      | 1 yläosassa                                                                           |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                                                             | Sisällä                                                                             | Sisällä                                                                              | Yläosassa                                                                             |
| Ohjaus                                        | Elektroninen kosketusohjaus                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Ovi auki -hälytys                             |                                                                                     | Äänimerkki                                                                          | Äänimerkki                                                                           | Näyttö, Äänimerkki, Äänimerkki                                                        |
| Lomalla-toiminto                              | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Pikaviilennys                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Soft Closing -ovent                           | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Oven käteisyys (saranat)                      | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                              | Oikea / vaihdettavissa                                                               | Oikea / vaihdettavissa                                                                |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pakastinlokero tilavuus (ltr)                 | 14                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Teleskooppikiskot                             | On                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Hyllyt kpl                                    | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä, Läpinäkyvä                                                             | 1 täysleveä                                                                         | 1 täysleveä                                                                          | 1 täysleveä                                                                           |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,4                                                                                 | 2,4                                                                                 | 2,4                                                                                  | 2,4                                                                                   |
| Säädettävä korkeus                            |                                                                                     |                                                                                     | -                                                                                    |                                                                                       |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                   | 10                                                                                    |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                       | Automaattinen                                                                        | Automaattinen                                                                         |
| Energy Class                                  |  |  |  |  |

Electrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
ENT6ME19SElectrolux  
Jääkaappi-  
pakastin  
KNR7TE75SElectrolux  
Jääkaappi  
KRD6DE18S1Electrolux Pakastin  
KUN7NE18S

|                                               |                                         |                                         |                                     |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 925 954 001                             | 925 975 009                             | 923 581 351                         | 922 782 346                             |
| EAN-koodi                                     | 7333394026725                           | 7332543979868                           | 7333394034980                       | 7333394034935                           |
| Energialuokka                                 | E                                       | E                                       | E                                   | E                                       |
| Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L          | 207 / 62                                | 287 / 89                                |                                     |                                         |
| Pakastustekniikka                             | FrostFree                               | FrostFree                               |                                     | FrostFree                               |
| Dynaaminen viilennys                          | MultiFlow                               | DynamicAir                              | DynamicAir                          |                                         |
| CustomFlex®-ovihiyllyjärjestelmä              | On                                      |                                         |                                     |                                         |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 215                                     | 247                                     | 114                                 | 236                                     |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1884x546x549                            | 1884x696x549                            | 1772x546x549                        | 1772x546x549                            |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 1894x560x550                            | 1894x710x560                            | 1780x560x550                        | 1780x560x550                            |
| Asennus/sijoitus                              | Täysintegroitava, liukukiskoasennus     | Täysintegroitava, liukukiskoasennus     | Täysintegroitava, liukukiskoasennus | Täysintegroitava, liukukiskoasennus     |
| Oven muotoilu                                 | Kalusteovi                              | Kalusteovi                              | Kalusteovi                          | Kalusteovi                              |
| Väri                                          | Valkoinen                               | Valkoinen                               | Valkoinen                           | Valkoinen                               |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                       | -                                       | -                                   |                                         |
| Kompressorit (kpl)                            | 1                                       | 1 (kaksoisohjaus)                       |                                     |                                         |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 37 dB(A) / C                            | 35 dB(A) / B                            | 32 dB(A) / B                        | 35 dB(A) / B                            |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 5                                       | 10.5                                    |                                     | 16.5                                    |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 10                                      | 15                                      |                                     | 10                                      |
| Pikapakastus                                  | Frostmatic - automaattinen pikapakastus | Frostmatic - automaattinen pikapakastus |                                     | Frostmatic - automaattinen pikapakastus |
| Sisävalo                                      | 1 yläosassa                             | 1 yläosassa, 2 sivuilla                 | 1 yläosassa                         | -                                       |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                               | Yläosassa                               | Yläosassa                           | Yläosassa                               |
| Ovi auki -hälytys                             | Näyttö, Äänimerkki, Äänimerkki          | Näyttö, Äänimerkki                      | Näyttö, Äänimerkki                  | Näyttö, Äänimerkki                      |
| Lämpötilahälytys                              | Näyttö ja äänimerkki                    | Näyttö ja äänimerkki                    |                                     | Näyttö ja äänimerkki                    |
| Pikaviilennys                                 | -                                       | On                                      | On                                  |                                         |
| Pakastimen sulatus                            | Automaattinen                           | Automaattinen                           |                                     |                                         |
| Pikapakastuksen merkkivalo                    | Näytöllä                                | On                                      |                                     | Näytöllä                                |
| Jääkaapin laatikot                            | Valkoisella kahvalla                    | Valkoisella kahvalla                    |                                     |                                         |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | Pulloteline                             | Pulloteline                             | -                                   |                                         |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 3 täyskokoista                          | 3 täyskokoista                          |                                     | 5 täyskokoista                          |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä                             | 1 täysleveä, 25                         | 1 täysleveä                         |                                         |
| Säädettävä korkeus                            | -                                       |                                         |                                     |                                         |

Electrolux  
Astianpesukone  
ESA12100SWElectrolux  
Astianpesukone  
ESS42200SWElectrolux  
Astianpesukone  
ESS42200SXElectrolux  
Astianpesukone  
ESM63300SW

|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 089 106                                                                         | 911 084 039                                                                         | 911 084 042                                                                          | 911 084 021                                                                           |
| EAN-koodi                          | 7332543732685                                                                       | 7333394108377                                                                       | 7333394109152                                                                        | 7332543732647                                                                         |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 49 dB(A) / C                                                                        | 46 dB(A) / C                                                                        | 46 dB(A) / C                                                                         | 44 dB(A) / B                                                                          |
| Astiasot/pesutasot                 | 9 / 2 tasoa                                                                         | 9 / 2 tasoa                                                                         | 9 / 2 tasoa                                                                          | 10 / 3 tasoa                                                                          |
| Energialuokka                      | F                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | D                                                                                     |
| QuickSelect-<br>ohjauspaneeli      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pesuojelmia /<br>lämpötiloja       | 5 / 3                                                                               | 8 / 4                                                                               | 8 / 4                                                                                | 8 / 3                                                                                 |
| Tila ruokailuvälineille            | Aterinkori                                                                          | Aterinkori                                                                          | Aterinkori                                                                           | Ruokailuvälinelaatikko                                                                |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                                                                              | AirDry                                                                              | AirDry                                                                               | AirDry                                                                                |
| Pesuaajan näyttö                   |                                                                                     | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Automaattiohjelma                  | -                                                                                   | AutoFlex                                                                            | AutoFlex                                                                             | AutoFlex                                                                              |
| Sisävalo                           | Ei                                                                                  | Ei                                                                                  | Ei                                                                                   | Ei                                                                                    |
| SoftSpikes-piikit                  | -                                                                                   | 2 kpl                                                                               | 2 kpl                                                                                | 2 kpl                                                                                 |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | 6 kpl                                                                                 |
| Alasuuhkuvarsi                     | Vakiosuuhkuvarsi                                                                    | Satelliittisuuhkuvarsi                                                              | Satelliittisuuhkuvarsi                                                               | Satelliittisuuhkuvarsi                                                                |
| Suihkutus katosta                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                     | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                     | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                      | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                       |
| Luukun saranat                     | Normaalit                                                                           | Normaalit                                                                           | Normaalit                                                                            | Normaalit                                                                             |
| Moottori                           | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                        | Inverter BLDC                                                                         |
| Asennusmitat                       | 820-880x450x570                                                                     | 820-880x450x570                                                                     | 820-880x450x570                                                                      | 820-880x450x570                                                                       |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x446x575                                                                         | 818x446x575                                                                         | 818x446x575                                                                          | 818x446x575                                                                           |
| Ajastin                            | Ajastin 3 h                                                                         | Ajastin 1-24 h                                                                      | Ajastin 1-24 h                                                                       | Ajastin 1-24 h                                                                        |
| Vedenkulutus<br>(ltr/ohjelma)      | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                  | 9.9                                                                                   |
| Vedenottoletkun pituus<br>(cm)     | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                   | 15                                                                                    |
| Energy Class                       |  |  |  |  |



Electrolux  
Astianpesukone  
ESM63300SX



Electrolux  
Astianpesukone  
ESA17200UW



Electrolux  
Astianpesukone  
ESA17200UX



Electrolux  
Astianpesukone  
ESA47220UW


|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 084 035                                                                         | 911 549 098                                                                         | 911 549 099                                                                          | 911 544 124                                                                           |
| EAN-koodi                          | 7333394048505                                                                       | 7333394109831                                                                       | 7333394109848                                                                        | 7333394107431                                                                         |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 44 dB(A) / B                                                                        | 46 dB(A) / C                                                                        | 46 dB(A) / C                                                                         | 46 dB(A) / C                                                                          |
| Astiasot/pesutasot                 | 10 / 3 tasoa                                                                        | 13 / 2 tasoa                                                                        | 13 / 2 tasoa                                                                         | 13 / 2 tasoa                                                                          |
| Energialuokka                      | D                                                                                   | E                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| QuickSelect-<br>ohjauspaneeli      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pesuoajelmia /<br>lämpötiloja      | 8 / 3                                                                               | 5 / 3                                                                               | 5 / 3                                                                                | 8 / 4                                                                                 |
| Tila ruokailuvälineille            | Ruokailuvälinelaatikko                                                              | Aterinkori                                                                          | Aterinkori                                                                           | Aterinkori                                                                            |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                                                                              | AirDry                                                                              | AirDry                                                                               | AirDry                                                                                |
| Pesuaajan näyttö                   | On                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Automaattiohjelma                  | AutoFlex                                                                            | -                                                                                   | -                                                                                    | AutoFlex                                                                              |
| Sisävalo                           | Ei                                                                                  | Ei                                                                                  | Ei                                                                                   | Ei                                                                                    |
| SoftSpikes-piikit                  | 2 kpl                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                    | 2 kpl                                                                                 |
| SoftGrips-pidikkeet                | 6 kpl                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Alasuuhkuvarsi                     | Satelliittisuuhkuvarsi                                                              | Vakiosuuhkuvarsi                                                                    | Vakiosuuhkuvarsi                                                                     | Vakiosuuhkuvarsi                                                                      |
| Suihkutus katosta                  | On                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                     | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                     | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                      | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                       |
| Luukun saranat                     | Normaalit                                                                           | Normaalit                                                                           | Normaalit                                                                            | Normaalit                                                                             |
| FlatDoor -tasainen ovi             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Flat Entry                                                                            |
| Moottori                           | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                        | Inverter BLDC                                                                         |
| Asennusmitat                       | 820-880x450x570                                                                     | 820-880x600x570                                                                     | 820-880x600x570                                                                      | 820-880x600x570                                                                       |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x446x575                                                                         | 818x596x590                                                                         | 818x596x590                                                                          | 818x597x576                                                                           |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h                                                                      | Ajastin 3 h                                                                         | Ajastin 3 h                                                                          | Ajastin 1-24 h                                                                        |
| Vedenkulutus<br>(ltr/ohjelma)      | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                  | 9.9                                                                                   |
| Vedenottoletkun pituus<br>(cm)     | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                   | 15                                                                                    |
| Energy Class                       |  |  |  |  |

Electrolux  
Astianpesukone  
ESA47220UXElectrolux  
Astianpesukone  
CSA47400UWElectrolux  
Astianpesukone  
CSA47400UXElectrolux  
Astianpesukone  
ESM48320UW

|                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 544 129                                                                         | 911 544 127                                                                         | 911 544 150                                                                          | 911 544 166                                                                           |
| EAN-koodi                          | 7333394107561                                                                       | 7333394107547                                                                       | 7333394109275                                                                        | 7333394134895                                                                         |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 46 dB(A) / C                                                                        | 44 dB(A) / B                                                                        | 44 dB(A) / B                                                                         | 42 dB(A) / B                                                                          |
| Astiasot/pesutasot                 | 13 / 2 tasoa                                                                        | 13 / 2 tasoa                                                                        | 13 / 2 tasoa                                                                         | 14 / 3 tasoa                                                                          |
| Energialuokka                      | E                                                                                   | C                                                                                   | C                                                                                    | D                                                                                     |
| QuickSelect-<br>ohjauspaneeli      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Pesuojelmia /<br>lämpötiloja       | 8 / 4                                                                               | 8 / 4                                                                               | 8 / 4                                                                                | 8 / 3                                                                                 |
| Tila ruokailuvälineille            | Aterinkori                                                                          | Aterinkori                                                                          | Aterinkori                                                                           | Ruokailuvälinelaatikko                                                                |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                                                                              | AirDry                                                                              | AirDry                                                                               | AirDry                                                                                |
| Pesujan näyttö                     | On                                                                                  | On                                                                                  | On                                                                                   | On                                                                                    |
| Automaattiohjelma                  | AutoFlex                                                                            | AutoFlex                                                                            | AutoFlex                                                                             | AutoFlex                                                                              |
| Sisävalo                           | Ei                                                                                  | Ei                                                                                  | Ei                                                                                   | Ei                                                                                    |
| SoftSpikes-piikit                  | 2 kpl                                                                               | 2 kpl                                                                               | 2 kpl                                                                                | 2 kpl                                                                                 |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Alasuihkuvarsi                     | Vakiosuihkuvarsi                                                                    | Vakiosuihkuvarsi                                                                    | Vakiosuihkuvarsi                                                                     | Satelliittisuihkuvarsi                                                                |
| Suihkutus katosta                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | On                                                                                    |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                     | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                     | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                      | Pöytätason alle /<br>kaapistoon                                                       |
| Luukun saranat                     | Normaalit                                                                           | Normaalit                                                                           | Normaalit                                                                            | Normaalit                                                                             |
| FlatDoor -tasainen ovi             | Flat Entry                                                                          | Flat Entry                                                                          | Flat Entry                                                                           | Flat Entry                                                                            |
| Moottori                           | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                        | Inverter BLDC                                                                         |
| Asennusmitat                       | 820-880x600x570                                                                     | 820-880x600x570                                                                     | 820-880x600x570                                                                      | 820-880x600x570                                                                       |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x597x576                                                                         | 818x597x576                                                                         | 818x597x576                                                                          | 818x597x576                                                                           |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h                                                                      | Ajastin 1-24 h                                                                      | Ajastin 1-24 h                                                                       | Ajastin 1-24 h                                                                        |
| Vedenkulutus<br>(ltr/ohjelma)      | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                  | 10.5                                                                                  |
| Vedenottoletkun pituus<br>(cm)     | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                   | 15                                                                                    |
| Energy Class                       |  |  |  |  |



Electrolux  
Astianpesukone  
ESM48320UX



Electrolux  
Astianpesukone  
ESS88600UW



Electrolux  
Astianpesukone  
ESS88600UK

|                                    |                                 |                                 |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 544 167                     | 911 447 465                     | 911 447 466                     |
| EAN-koodi                          | 7333394134901                   | 7333394138671                   | 7333394138688                   |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 42 dB(A) / B                    | 44 dB(A) / B                    | 44 dB(A) / B                    |
| Astiasot/pesutasot                 | 14 / 3 tasoa                    | 14 / 3 tasoa                    | 14 / 3 tasoa                    |
| Energialuokka                      | D                               | A                               | A                               |
| XXL-allas                          |                                 | On                              | On                              |
| QuickSelect-<br>ohjauspaneeli      | -                               | -                               | -                               |
| Pesurohjelmaa /<br>lämpötiloja     | 8 / 3                           | 8 / 4                           | 8 / 4                           |
| Tila ruokailuvälineille            | Ruokailuvälinelaatikko          | Ruokailuvälinelaatikko          | Ruokailuvälinelaatikko          |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                          | AirDry                          | AirDry                          |
| Pesuaajan näyttö                   | On                              | On                              | On                              |
| Automaattiohjelma                  | AutoFlex                        | AutoFlex                        | AutoFlex                        |
| Sisävalo                           | Ei                              | Ei                              | Ei                              |
| SoftSpikes-piikit                  | 2 kpl                           | -                               | -                               |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                               | -                               | -                               |
| Alasuihkuvarsi                     | Satelliittisuihkuvarsi          | Satelliittisuihkuvarsi          | Satelliittisuihkuvarsi          |
| Suihkutus katosta                  | On                              | On                              | On                              |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle /<br>kaapistoon | Pöytätason alle /<br>kaapistoon | Pöytätason alle /<br>kaapistoon |
| Luukun saranat                     | Normaalit                       | Normaalit                       | Normaalit                       |
| FlatDoor -tasainen ovi             | Flat Entry                      | Flat Entry                      | Flat Entry                      |
| Moottori                           | Inverter BLDC                   | Inverter BLDC                   | Inverter BLDC                   |
| Asennusmitat                       | 820-880x600x570                 | 820-880x600x570                 | 820-880x600x570                 |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x597x576                     | 818x597x576                     | 818x597x576                     |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h                  | Ajastin 1-24 h                  | Ajastin 1-24 h                  |
| Vedenkulutus<br>(ltr/ohjelma)      | 10.5                            | 10.9                            | 10.9                            |
| Vedenottoletkun pituus<br>(cm)     | 150                             | 180                             | 180                             |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                             | 180                             | 180                             |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                              | 16                              | 16                              |

Energy Class





Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEQ42200L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEG63400L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
KEAF7200L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEA27200L

|                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)               | 911 074 062                                                                         | 911 077 053                                                                         | 911 539 276                                                                          | 911 535 338                                                                           |
| EAN-koodi                       | 7332543738366                                                                       | 7333394108360                                                                       | 7332543764112                                                                        | 7333394108568                                                                         |
| Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) | 46 dB(A) / C                                                                        | 45 dB(A) / C                                                                        | 49 dB(A) / C                                                                         | 46 dB(A) / C                                                                          |
| Astiasot/pesutasot              | 9 / 2 tasoa                                                                         | 10 / 3 tasoa                                                                        | 13 / 2 tasoa                                                                         | 13 / 2 tasoa                                                                          |
| Energialuokka                   | E                                                                                   | C                                                                                   | E                                                                                    | E                                                                                     |
| QuickSelect-ohjauspaneeli       | Taso 2                                                                              | Taso 3                                                                              | -                                                                                    | Taso 1                                                                                |
| Pesuoajelmia / lämpötiloja      | 8 / 4                                                                               | 8 / 3                                                                               | 5 / 3                                                                                | 6 / 2                                                                                 |
| Tila ruokailuvälineille         | Aterinkori                                                                          | Ruokailuvälinelaatikko                                                              | Aterinkori                                                                           | Aterinkori                                                                            |
| Kuivaustoiminnot                | AirDry                                                                              | AirDry                                                                              | AirDry                                                                               | AirDry                                                                                |
| Pesuaajan näyttö                | Näkyvillä vain luukku auki                                                          | Näkyvillä vain luukku auki                                                          |                                                                                      |                                                                                       |
| Automaattiohjelma               | AutoFlex                                                                            | AutoFlex                                                                            | -                                                                                    | AutoFlex                                                                              |
| Sisävalo                        | Ei                                                                                  | Ei                                                                                  | Ei                                                                                   | Ei                                                                                    |
| SoftSpikes-piikit               | 2 kpl                                                                               | 2 kpl                                                                               | -                                                                                    | -                                                                                     |
| SoftGrips-pidikkeet             | -                                                                                   | 6 kpl                                                                               | -                                                                                    | -                                                                                     |
| Alasuuhkuvarsi                  | Satelliittisuuhkuvarsi                                                              | Satelliittisuuhkuvarsi                                                              | Vakiosuuhkuvarsi                                                                     | Vakiosuuhkuvarsi                                                                      |
| Suihkutus katosta               | On                                                                                  | On                                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| Lattiaan heijastuva merkkivalo  | Punainen / Vihreä                                                                   | Punainen / Vihreä                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| Asennus/sijoitus                | Kokonaan kalustepeitteinen                                                          | Kokonaan kalustepeitteinen                                                          | Kokonaan kalustepeitteinen                                                           | Kokonaan kalustepeitteinen                                                            |
| Luukun saranat                  | Liukukisko                                                                          | Liukukisko                                                                          | Liukukisko                                                                           | Liukukisko                                                                            |
| Moottori                        | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                       | Inverter BLDC                                                                        | Inverter BLDC                                                                         |
| Asennusmitat                    | 820-900x450x550                                                                     | 820-900x450x550                                                                     | 820-900x600x550                                                                      | 820-900x600x550                                                                       |
| Mitat K x L x S (mm)            | 818x446x550                                                                         | 818x446x550                                                                         | 818x596x550                                                                          | 818x596x550                                                                           |
| Ajastin                         | Ajastin 1-24 h                                                                      | Ajastin 1-24 h                                                                      | Ajastin 3 h                                                                          | Ajastin 3 h                                                                           |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)      | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                 | 9.9                                                                                  | 9.9                                                                                   |
| Vedenottoletkun pituus (cm)     | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Poistoletkun pituus (cm)        | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                   |
| Virtajohdon pituus (m)          | 15                                                                                  | 15                                                                                  | 15                                                                                   | 15                                                                                    |
| Energy Class                    |  |  |  |  |



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EES47400L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
LSV48400L



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
KEZA9410W



Electrolux  
Integroitava  
astianpesukone  
EEC67310L

|                                 |                            |                            |                                             |                            |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Tuotenumero (PNC)               | 911 536 677                | 911 535 289                | 911 438 516                                 | 911 434 729                |
| EAN-koodi                       | 7333394109183              | 7332543983681              | 7333394083193                               | 7332543780228              |
| ComfortLift®-alakori            |                            |                            |                                             | On                         |
| Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) | 44 dB(A) / B               | 44 dB(A) / B               | 39 dB(A) / B                                | 44 dB(A) / B               |
| Astiasot/pesutasot              | 13 / 2 tasoa               | 14 / 3 tasoa               | 15 / 3 tasoa                                | 14 / 3 tasoa               |
| Energialuokka                   | C                          | C                          | C                                           | D                          |
| XXL-allas                       |                            |                            | On                                          | On                         |
| QuickSelect-ohjauspaneeli       | Taso 2                     | Taso 1                     | Taso 4 TFT-näyttö                           | Taso 3                     |
| Pesuojelmia / lämpötiloja       | 8 / 3                      | 6 / 3                      | 8 / 4                                       | 8 / 4                      |
| Tila ruokailuvälineille         | Aterinkori                 | Ruokailuvälinelaatikko     | Ruokailuvälinelaatikko                      | Ruokailuvälinelaatikko     |
| Kuivaustoiminnot                | AirDry                     | AirDry                     | AirDry                                      | AirDry                     |
| Pesujan näyttö                  | Näkyvillä vain luukku auki |                            | On                                          | Näkyvillä vain luukku auki |
| Automaattiohjelma               | AutoFlex                   | AutoFlex                   | AutoFlex                                    | AutoFlex                   |
| Sisävalo                        | Ei                         | Ei                         | On                                          | Ei                         |
| ComfortRails-korinkannattimet   |                            |                            | Ylä- ja aterinkorille                       |                            |
| SoftSpikes-piikit               | -                          | -                          | 2 kpl                                       | 2 kpl                      |
| SoftGrips-pidikkeet             | -                          | -                          | 6 kpl                                       | 6 kpl                      |
| Alasuihkuvarsi                  | Satelliittisuihkuvarsi     | Satelliittisuihkuvarsi     | Satelliittisuihkuvarsi & SprayZone          | Satelliittisuihkuvarsi     |
| Suihkutus katosta               |                            | On                         | On                                          | On                         |
| Lattiaan heijastuva merkivalo   | Punainen / Vihreä          | Punainen / Vihreä          | TimeBeam lattiaan heijastuva pesujan näyttö | Punainen / Vihreä          |
| Asennus/sijoitus                | Kokonaan kalustepeitteinen | Kokonaan kalustepeitteinen | Kokonaan kalustepeitteinen                  | Kokonaan kalustepeitteinen |
| Luukun saranat                  | Liukukisko                 | Liukukisko                 | Liukukisko                                  | Liukukisko                 |
| Moottori                        | Inverter BLDC              | Inverter BLDC              | Inverter BLDC                               | Inverter BLDC              |
| Asennusmitat                    | 820-900x600x550            | 820-900x600x550            | 820-900x600x560                             | 820-900x600x550            |
| Mitat K x L x S (mm)            | 818x596x550                | 818x596x550                | 818x596x560                                 | 818x596x550                |
| Ajastin                         | Ajastin 1-24 h             | Ajastin 3 h                | Ajastin 1-24 h                              | Ajastin 1-24 h             |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)      | 9.9                        | 10.5                       | 11                                          | 11                         |
| Vedenottoletkun pituus (cm)     | 150                        | 150                        | 180                                         | 180                        |
| Poistoletkun pituus (cm)        | 150                        | 150                        | 180                                         | 180                        |
| Virtajohdon pituus (m)          | 15                         | 15                         | 16                                          | 16                         |

Energy Class



31





Electrolux Edestä  
täytettävä  
pesukone  
EFI611B84B

Electrolux Edestä  
täytettävä  
pesukone  
EFI621B84B

Electrolux Edestä  
täytettävä  
pesukone  
EFI843S14Q

|                                     |                               |                               |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                   | 914 931 068                   | 914 931 067                   | 914 495 800                    |
| EAN-koodi                           | 7333394126401                 | 7333394126395                 | 7333394068220                  |
| Max.täyttömäärä (kg),<br>Eco 40-60  | 8.0                           | 8.0                           | 10.0                           |
| Max linkousnopeus<br>(k/min)        | 1400                          | 1400                          | 1400                           |
| Autodose-pesuaineen<br>annostelu    |                               |                               | On                             |
| Pesuteknikka                        | Eko-pesuteknikka              | Eko-pesuteknikka              | UltraCare                      |
| Energialuokka                       | A                             | A                             | A                              |
| Woolmark-sertifikaatti              | Woolmark Blue                 | Woolmark Blue                 | Woolmark Green                 |
| Höyryohjelmia                       | -                             | -                             | On                             |
| Moottori                            | Inverter                      | Inverter                      | Inverter                       |
| Äänitaso (dB)/-luokka               | 75 / B                        | 75 / B                        | 72 / A                         |
| Näyttö                              | Digit LED                     | Keskikokoinen LCD +<br>LED    | Suuri LCD + LED                |
| Rummun tyyppi                       | Soft-rumpu                    | Soft-rumpu                    | Care-rumpu                     |
| Rummun tilavuus (ltr)               | 53                            | 53                            | 73                             |
| Sensori                             | Virtaustunnistin,<br>ProSense | Virtaustunnistin,<br>ProSense | Virtaustunnistin,<br>Sensicare |
| Paneelin väri                       | Valkoinen                     | Valkoinen                     | Valkoinen                      |
| Vedenottoletku                      | Normaali                      | Normaali                      | Normaali                       |
| Mitat K x L x S (mm)                | 847x596x547                   | 847x596x547                   | 847x597x636                    |
| Maksimisyvyys (mm)                  | 576                           | 576                           | 660                            |
| Jäännöskosteus<br>(painotettu, %)   | 53.4                          | 53.4                          | 53.9                           |
| Linkoustehokkuusluokka              | B                             | B                             | B                              |
| Energiankulutus (kWh)               | 0.471                         | 0.471                         | 0.358                          |
| Energiankulutus/100<br>sykliä (kWh) | 47                            | 47                            | 36                             |
| Vedenkulutus<br>(ltr/ohjelma)       | 43                            | 43                            | 50                             |
| Vedenottoletkun pituus<br>(cm)      | 130                           | 130                           | 130                            |
| Poistoletkun pituus (cm)            | 145                           | 145                           | 145                            |
| Virtajohdon pituus (m)              | 1,8                           | 1,8                           | 1.62                           |
| Säädettävä korkeus                  | Neljä säätäjalkaa             | Neljä säätäjalkaa             | Neljä säätäjalkaa              |

Energy Class





Electrolux  
Kuivausrumpu  
EDI610B85B



Electrolux  
Kuivausrumpu  
EDI621B85B



Electrolux  
Kuivausrumpu  
EDI843S95S

|                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                | 916 900 448                                                                         | 916 900 443                                                                         | 916 900 116                                                                          |
| EAN-koodi                        | 7333394128566                                                                       | 7333394128306                                                                       | 7333394101552                                                                        |
| Säädettävä korkeus               | Neljä säätöjalkaa                                                                   | Neljä säätöjalkaa                                                                   | Neljä säätöjalkaa                                                                    |
| Tuoteperhe                       | 600 GentleCare                                                                      | 600 GentleCare                                                                      | 800 UltraCare                                                                        |
| Tuoteperhe                       | 600 GentleCare                                                                      | 600 GentleCare                                                                      | 800 UltraCare                                                                        |
| Moottori                         | Inverter                                                                            | Inverter                                                                            | Inverter                                                                             |
| Kuivaustekniikka                 | Lämpöpumppu                                                                         | Lämpöpumppu                                                                         | Lämpöpumppu                                                                          |
| Kuivauskapasiteetti, kg          | 8.0                                                                                 | 8.0                                                                                 | 9.0                                                                                  |
| Energialuokka                    | C                                                                                   | C                                                                                   | C                                                                                    |
| Woolmark-sertifikaatti           |                                                                                     |                                                                                     | Woolmark Blue                                                                        |
| 3D Scan -teknologia              | -                                                                                   | -                                                                                   | On                                                                                   |
| Energiankulutus/100 sykliä (kWh) | 97                                                                                  | 97                                                                                  | 106                                                                                  |
| Äänitaso dB(A)                   | 67                                                                                  | 67                                                                                  | 63                                                                                   |
| Ääniluokka                       | C                                                                                   | C                                                                                   | B                                                                                    |
| Oven käsisyys (saranat)          | Oikea, vaihdettavissa                                                               | Oikea, vaihdettavissa                                                               | Oikea, vaihdettavissa                                                                |
| Näyttö                           | Digitaalinen                                                                        | Valkoinen LED                                                                       | Valkoinen LED                                                                        |
| Paneelin väri                    | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                           | Valkoinen                                                                            |
| Sisävalo                         | Ei                                                                                  | Ei                                                                                  | On                                                                                   |
| Rummun tyyppi                    | Sinkitty                                                                            | Soft-rumpu                                                                          | Soft-rumpu                                                                           |
| Rummun tilavuus (ltr)            | 118                                                                                 | 118                                                                                 | 118                                                                                  |
| Mitat K x L x S (mm)             | 850x596x638                                                                         | 850x596x638                                                                         | 850x596x638                                                                          |
| Maksimisyvyys (mm)               | 662                                                                                 | 662                                                                                 | 662                                                                                  |
| Vesisäiliön tilavuus (l)         | 5.32                                                                                | 5.32                                                                                | 5.56                                                                                 |
| Liitäntäteho (W)                 | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                  |
| Lisävarusteet                    | Vedenpoistosarja, Torniasennussarja                                                 | Vedenpoistosarja, Torniasennussarja                                                 | Vedenpoistosarja, Torniasennussarja                                                  |
| Virtajohdon pituus (m)           | 1,45                                                                                | 1,45                                                                                | 1,45                                                                                 |
| Nettopaino (kg)                  | 46.7                                                                                | 46.9                                                                                | 49.5                                                                                 |
| Energy Class                     |  |  |  |



Electrolux Tarvike  
E1WYHSK2

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC) | 902 986 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN-koodi         | 7333394082417                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tuotekuvas        | Electrolux Stacking kit with pull-out shelf                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tuotteen alaryhmä | Väliasennussarja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tuoteseloste      | Väliasennussarja ulosvedettävällä hyllyllä.60cm ja 54cm syville pesukoneille ja kuivausrummuille.Varma ja turvallinen kuivausrummun asennus pesukoneen päälle.Sisäänrakennettu liukuva hylly helpottaa tyhjentämistä ja täyttämistä Hyllyn max. ulosvetosyvyys 34cm ja max. lastauspaino15 kg.Väri:valkoinen |
| Korkeus (mm)      | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leveys (mm)       | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Syvyys (mm)       | 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Electrolux  
Kuivaava  
pesukone  
EW1721O84O

Electrolux  
Kuivaava  
pesukone  
EW1742LX6U

Electrolux  
Kuivaava  
pesukone  
EW1874LY6Q

|                                                                         |                                               |                                                |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                                                       | 914 612 231                                   | 914 612 103                                    | 914 615 402                                                         |
| EAN-koodi                                                               | 7333394061177                                 | 7333394063911                                  | 7333394061023                                                       |
| Pesuteknikka                                                            | Eko-pesuteknikka                              | Eko-pesuteknikka                               | UltraCare                                                           |
| Kuivaustekniikka                                                        | Kondensoiva                                   | Kondensoiva                                    | Kondensoiva                                                         |
| Täyttömäärä,<br>pesu/kuivaus, kg                                        | 8 / 5.0                                       | 10.5 / 6                                       | 11 / 7                                                              |
| Max. linkousnopeus<br>(nimellistäyttömäärä,<br>kierr/min. 2019/2014/EU) | 1400                                          | 1500                                           | 1550                                                                |
| Woolmark-sertifikaatti                                                  | Woolmark Blue+Ariel /<br>Lenor -sertifikaatti | Woolmark Blue+Ariel /<br>Lenor -sertifikaatti  | Woolmark Blue+Ariel /<br>Lenor -sertifikaatti                       |
| Tuotesarja                                                              | -                                             | -                                              | -                                                                   |
| Energialuokka                                                           | A                                             | A                                              | A                                                                   |
| Energialuokka<br>(pesu&kuivaus,<br>2019/2014/EU)                        | D                                             | D                                              | D                                                                   |
| Jäännöskosteus<br>(painotettu, %)                                       | 53.9                                          | 53.9                                           | 44.9                                                                |
| Säädettävä korkeus                                                      | Neljä säätäjalkaa                             | Neljä säätäjalkaa                              | Neljä säätäjalkaa                                                   |
| Äänitaso (dB)/-luokka                                                   | 72 / A                                        | 76 / B                                         | 76 / B                                                              |
| Moottori                                                                | Inverter                                      | Inverter                                       | Inverter                                                            |
| Höyryohjelmia                                                           | On                                            | On                                             | -                                                                   |
| Rummun tyyppi                                                           | Care-rumpu                                    | Care-rumpu                                     | Care-rumpu                                                          |
| Rummun tilavuus (ltr)                                                   | 60                                            | 69                                             | 73                                                                  |
| Sensori                                                                 | Virtaustunnistin,<br>ProSense                 | Aqua Control,<br>Virtaustunnistin,<br>ProSense | Aqua Control,<br>Virtaustunnistin,<br>ProSense, Painon<br>tunnistin |
| Mitat K x L x S (mm)                                                    | 847x597x576                                   | 847x597x636                                    | 847x597x636                                                         |
| Maksimisyvyys (mm)                                                      | 599                                           | 658                                            | 660                                                                 |
| Energiankulutus/sykli<br>(pesu, kWh)<br>(2019/2014/EU)                  | 0.4                                           | 0.521                                          | 0.475                                                               |
| Energiankulutus/sykli<br>(pesu&kuivaus, kWh)<br>(2019/2014/EU)          | 2.653                                         | 3.069                                          | 3.417                                                               |
| Energiankulutus/100<br>sykliä (kWh)                                     | 40                                            | 52                                             | 48                                                                  |
| Energiankulutus/100<br>sykliä (pesu&kuivaus,<br>kWh)                    | 265                                           | 307                                            | 342                                                                 |
| Asennus/sijoitus                                                        | Vapaasti sijoitettava                         | Vapaasti sijoitettava                          | Vapaasti sijoitettava                                               |
| Paneelin väri                                                           | Valkoinen                                     | Valkoinen                                      | Valkoinen                                                           |
| Vedenottoletku                                                          | Standard                                      | Standard                                       | Standard                                                            |
| Vedenottoletkun pituus<br>(cm)                                          | 130                                           | 130 35                                         | 130                                                                 |




AEG KALUSTEUUNI  
NBU5A20BCKAEG KALUSTEUUNI  
NBU5A20SBAEG KALUSTEUUNI  
NBU5P401SBAEG KALUSTEUUNI  
NBU5P40BCK

|                                           |                                                 |                                                 |                                                                          |                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                         | 944 068 529                                     | 949 496 408                                     | 949 498 350                                                              | 944 068 550                                                              |
| EAN-koodi                                 | 7333394109657                                   | 7333394109374                                   | 7333394108940                                                            | 7333394118376                                                            |
| Puhdistus                                 | Perinteinen                                     | Perinteinen                                     | Pyrolyysi                                                                | Pyrolyysi                                                                |
| Väri                                      | Musta                                           | Musta                                           | Musta                                                                    | Musta                                                                    |
| Ohjaus                                    | Timer                                           | Timer                                           | EXPlore-näyttö,<br>kosketuspainikkeet ja sisään<br>painettavat vääntimet | EXPlore-näyttö,<br>kosketuspainikkeet ja sisään<br>painettavat vääntimet |
| Energialuokka                             | A                                               | A+                                              | A++                                                                      | A+                                                                       |
| Nettolavuus (ltr)                         | 65                                              | 72                                              | 72                                                                       | 65                                                                       |
| Uunin lämpötila                           | 50°C - 250°C                                    | 50°C - 275°C                                    | 30°C - 300°C                                                             | 50°C - 250°C                                                             |
| Asennusmitat K x L x S (mm)               | 590x560x550                                     | 590x560x550                                     | 590x560x550                                                              | 590x560x550                                                              |
| Peltien kannattimet                       | Teräslankakannattimet                           | Teräslankakannattimet                           | Teräslankakannattimet                                                    | Teräslankakannattimet                                                    |
| Teleskooppikannattimet                    | Lisävaruste                                     | Lisävaruste                                     | Lisävaruste                                                              | Lisävaruste                                                              |
| SoftMotion -vaimennusjousitettu<br>luukku | -                                               | -                                               | -                                                                        | -                                                                        |
| Lämpömittari                              | -                                               | -                                               | -                                                                        | -                                                                        |
| Uunin ajastusautomaatiikka                | On                                              | On                                              | On                                                                       | On                                                                       |
| Hälytysajastin                            | On                                              | On                                              | On                                                                       | On                                                                       |
| Elektr. lämpötilan ohjaus                 | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Jälkilämmön ilmainen                      | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Autom. virrankatkaisu                     | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Lämpötilan ehdotus                        | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Todellisen lämpötilan näyttö              | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Kuluneen ajan näyttö                      | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Pikakuumennus                             | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Reseptiautomaatiikka                      | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Valokatkaisin luukussa                    | -                                               | -                                               | On                                                                       | On                                                                       |
| Luukku auki, puhallin pois                | -                                               | On                                              | On                                                                       | On                                                                       |
| Lapsilukko                                | On                                              | On                                              | On                                                                       | On                                                                       |
| Uunipellit                                | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu                          | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu                          |
| Energy Class                              |                                                 |                                                 |                                                                          |                                                                          |

AEG KALUSTEUUNI  
NBA5P521ABAEG KALUSTEUUNI  
NBE7P731ABAEG KALUSTEUUNI  
NBP8S731ABAEG KALUSTEUUNI  
PO8000ST

|                                           |                                                                          |                                                   |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                         | 944 035 081                                                              | 944 035 082                                       | 944 035 084                                                                                            | 944 035 183                                                                                            |
| EAN-koodi                                 | 7333394110660                                                            | 7333394110677                                     | 7333394110684                                                                                          | 7333394111278                                                                                          |
| Höyrytoiminnot                            | SteamBake                                                                |                                                   | SteamPro                                                                                               | SteamPro                                                                                               |
| Puhdistus                                 | Pyrolyysi                                                                | Pyrolyysi                                         | Höyry                                                                                                  | Höyry                                                                                                  |
| Väri                                      | Musta                                                                    | Musta                                             | Musta                                                                                                  | Mattamusta                                                                                             |
| Ohjaus                                    | EXPlöre-näyttö,<br>kosketuspainikkeet ja sisään<br>painettavat vääntimet | CookSmart -kosketusnäyttö                         | CookSmart -kosketusnäyttö                                                                              | CookSmart -kosketusnäyttö                                                                              |
| Energialuokka                             | A+                                                                       | A++                                               | A++                                                                                                    | A++                                                                                                    |
| Nettotilavuus (ltr)                       | 71                                                                       | 71                                                | 70                                                                                                     | 70                                                                                                     |
| Uunin lämpötila                           | 30°C - 300°C                                                             | 30°C - 300°C                                      | 30°C - 230°C                                                                                           | 30°C - 230°C                                                                                           |
| Asennusmitat K x L x S (mm)               | 590x560x550                                                              | 590x560x550                                       | 590x560x550                                                                                            | 590x560x550                                                                                            |
| Steamify                                  |                                                                          |                                                   | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| SousVide                                  |                                                                          |                                                   | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Peltien kannattimet                       | EasyEntry-kannattimet                                                    | EasyEntry-kannattimet                             | EasyEntry-kannattimet                                                                                  | EasyEntry-kannattimet                                                                                  |
| Teleskooppikannattimet                    | Lisävaruste                                                              | 1 taso, osittain ulos vedettävät                  | 1 taso, kokonaan ulos<br>vedettävät, yht.sopiva<br>höyryuunin kanssa                                   | 1 taso, kokonaan ulos<br>vedettävät, yht.sopiva<br>höyryuunin kanssa                                   |
| SoftMotion -vaimennusjousitettu<br>luukku | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Lämpömittari                              | Hälytys ja virrankatkaisu                                                | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-<br>arvio         | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-<br>arvio                                                              | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-<br>arvio                                                              |
| Uunin ajastusautomaatiikka                | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Hälytysajastin                            | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Elektr. lämpötilan ohjaus                 | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Jälkilämmön ilmaisin                      | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Autom. virrankatkaisu                     | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Lämpötilan ehdotus                        | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Todellisen lämpötilan näyttö              | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Kuluneen ajan näyttö                      | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Jälkilämmön hyödyntäminen                 |                                                                          | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Pikakuuminen                              | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Reseptiautomaatiikka                      | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Valokatkaisin luukussa                    | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Luukku auki, puhallin pois                | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Lapsilukko                                | On                                                                       | On                                                | On                                                                                                     | On                                                                                                     |
| Uunipellit                                | 1 emaloitu uunipannu, 2<br>emaloitua leivinpeltiä                        | 1 emaloitu uunipannu, 2<br>emaloitua leivinpeltiä | 1 emaloitu uunipannu, 1<br>rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½<br>GN-astia, 2 emaloitua<br>leivinpeltiä | 1 emaloitu uunipannu, 1<br>rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½<br>GN-astia, 2 emaloitua<br>leivinpeltiä |

Energy Class







AEG KALUSTEUUNI  
PO9000ST

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                      | 944 035 182                                                                                                               |
| EAN-koodi                              | 7333394106991                                                                                                             |
| Höyrytoiminnot                         | SteamPro                                                                                                                  |
| Puhdistus                              | Höyry                                                                                                                     |
| Väri                                   | Mattamusta                                                                                                                |
| Ohjaus                                 | CookSmart+ -kosketusnäyttö                                                                                                |
| Energialuokka                          | A++                                                                                                                       |
| Nettotilavuus (ltr)                    | 70                                                                                                                        |
| Uunin lämpötila                        | 30°C - 230°C                                                                                                              |
| Asennusmitat K x L x S (mm)            | 590x560x550                                                                                                               |
| Steamify                               | On                                                                                                                        |
| SousVide                               | On                                                                                                                        |
| Peltien kannattimet                    | EasyEntry-kannattimet                                                                                                     |
| Teleskoopikannattimet                  | 1 taso, kokonaan ulos vedettävät, yht.sopiva höyryuunin kanssa                                                            |
| SoftMotion -vaimennusjousitettu luukku | On                                                                                                                        |
| Lämpömittari                           | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-arvio                                                                                     |
| Uunin ajastusautomaatiikka             | On                                                                                                                        |
| Hälytysajastin                         | On                                                                                                                        |
| Elektr. lämpötilan ohjaus              | On                                                                                                                        |
| Jälkilämmön ilmaisin                   | On                                                                                                                        |
| Autom. virrankatkaisu                  | On                                                                                                                        |
| Lämpötilan ehdotus                     | On                                                                                                                        |
| Todellisen lämpötilan näyttö           | On                                                                                                                        |
| Kuluneen ajan näyttö                   | On                                                                                                                        |
| Jälkilämmön hyödyntäminen              | On                                                                                                                        |
| Pikakuumennus                          | On                                                                                                                        |
| Reseptiautomaatiikka                   | On                                                                                                                        |
| Valokatkaisin luukussa                 | On                                                                                                                        |
| Luukku auki, puhallin pois             | On                                                                                                                        |
| Lapsilukko                             | On                                                                                                                        |
| Uunipellit                             | 1 Easy2Clean Patisserie tray, 1 rei'itetty + 1 rei'ittämätön rst ½ GN-astia, 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu |

Energy Class







## AEG UUNIEN LISÄTARVIKKEET




|                          | No Brand Tarvikkeet<br>TR1LFV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No Brand Tarvikkeet<br>TR1LFSTV | No Brand Tarvikkeet<br>M10HTR2N |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tuotenumero (PNC)</b> | 944 189 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 944 189 355                     | 902 986 612                     |
| <b>EAN-koodi</b>         | 7332543112876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7332543112906                   | 7333394079929                   |
| <b>Tuotekuvaus</b>       | Teleskoopikannattimet<br>1 taso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Teleskoopikannattimet<br>1 taso | Telescopic runners 2<br>Levels  |
| <b>Tuotteen alaryhmä</b> | Teleskoopikiskot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teleskoopikiskot                | Teleskoopikiskot                |
| <b>Tuoteseloste</b>      | <p>Teleskoopikannattimet.<br/>1 taso, täysin<br/>ulosvedettävät.<br/>Brändäämätön, ruskea<br/>pahvipakkaus. Sopii<br/>kalusteuneihin ilman<br/>höyrytoimintoja,<br/>SteamCrisp- &amp;<br/>SteamBake-<br/>kalusteuneihin, sekä yli<br/>60L kokoisille<br/>lattialiesille.</p> <p>Teleskoopikannattimet<br/>höyryuneille. 1 taso,<br/>täysin ulosvedettävät.<br/>Sopii höyryuneihin<br/>täyshöyrytoiminnolla<br/>(SteamPro &amp;<br/>SteamBoost).</p> <p>Teleskoopikannattimen<br/>avulla voit tarkkailla<br/>ruoan valmistumista<br/>helposti ja turvallisesti.<br/>Pehmeän liikkuvuuden<br/>ansiosta voit vetää<br/>uunipellin ulos<br/>vetolaatikon tavoin<br/>asettamatta kättäsi<br/>uuniin.</p> |                                 |                                 |
| <b>Korkeus (mm)</b>      | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42                              | 23                              |
| <b>Leveys (mm)</b>       | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 383                             | 382                             |
| <b>Syvyys (mm)</b>       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14                              | 15                              |

AEG KALUSTEUUNI  
NKK6N501BAEG KALUSTEUUNI  
NKK8N721BAEG KALUSTEUUNI  
PK8000WTAEG KALUSTEUUNI  
PK9000WT


|                                           |                                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                         | 944 005 235                                                              | 944 005 218                                     | 944 005 216                                     | 944 005 215                                     |
| EAN-koodi                                 | 7333394107721                                                            | 7333394104218                                   | 7333394107677                                   | 7333394107790                                   |
| Puhdistus                                 | Perinteinen                                                              | Perinteinen                                     | Perinteinen                                     | Perinteinen                                     |
| Väri                                      | Musta                                                                    | Musta                                           | Mattamusta                                      | Mattamusta                                      |
| Ohjaus                                    | EXPlore-näyttö,<br>kosketuspainikkeet ja sisään<br>painettavat vääntimet | CookSmart -kosketusnäyttö                       | CookSmart -kosketusnäyttö                       | CookSmart+ -kosketusnäyttö                      |
| Netttilavuus (ltr)                        | 44                                                                       | 44                                              | 44                                              | 44                                              |
| Uunin lämpötila                           | 30°C - 230°C                                                             | 30°C - 230°C                                    | 30°C - 230°C                                    | 30°C - 230°C                                    |
| Asennusmitat K x L x S (mm)               | 450x560x550                                                              | 450x560x550                                     | 450x560x550                                     | 450x560x550                                     |
| Peltien kannattimet                       | EasyEntry-kannattimet                                                    | EasyEntry-kannattimet                           | EasyEntry-kannattimet                           | EasyEntry-kannattimet                           |
| Teleskooppikannattimet                    | -                                                                        | -                                               | -                                               | -                                               |
| SoftMotion -vaimennusjousitettu<br>luukku | -                                                                        | On                                              | On                                              | On                                              |
| Lämpömittari                              | -                                                                        | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-<br>arvio       | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-<br>arvio       | Hälytys, virrankatkaisu ja aika-<br>arvio       |
| Uunin ajastusautomaatiikka                | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Hälytysajastin                            | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Elektr. lämpötilan ohjaus                 | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Jälkilämmön ilmaisin                      | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Autom. virrankatkaisu                     | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Lämpötilan ehdotus                        | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Todellisen lämpötilan näyttö              | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Kuluneen ajan näyttö                      | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Jälkilämmön hyödyntäminen                 |                                                                          | On                                              | On                                              | On                                              |
| Pikakuumennus                             | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Reseptiautomaatiikka                      | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Valokatkaisin luukussa                    | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Luukku auki, puhallin pois                | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Suurin mikroaaltoteho (W)                 | 1000                                                                     | 1000                                            | 1000                                            | 1000                                            |
| Lapsilukko                                | On                                                                       | On                                              | On                                              | On                                              |
| Uunipellit                                | 1 emaloitu leivinpelti                                                   | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu | 1 emaloitu leivinpelti, 1<br>emaloitu uunipannu |

AEG INDUKTIOTASO  
IKE42640KBAEG INDUKTIOTASO  
IBK64200CBAEG INDUKTIOTASO  
OIO64C00FBAEG INDUKTIOTASO  
TI64IB10FB

|                             |                     |                     |                      |                          |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Tuotenumero (PNC)           | 949 597 552         | 949 492 852         | 949 493 012          | 949 598 158              |
| EAN-koodi                   | 7332543682621       | 7333394118338       | 7333394066912        | 7333394032467            |
| Keittotaso                  | Induktio            | Induktio            | Induktio             | Induktio                 |
| Tuotesarja                  | CrystalLine         |                     |                      | SenseBoil                |
| Kehys                       | Kehyksetön          | Kehyksetön          | 2 viistettyä reunaa  | 2 viistettyä reunaa      |
| Leikkauskulma               | 5                   | 5                   | 5                    | 5                        |
| Asennustapa                 | Asennusaukon päälle | Asennusaukon päälle | Asennusaukon päälle  | Asennusaukon päälle      |
| Asennusmitat (LxSxK, mm)    | 340x490x44          | 560x490x48          | 560x490x44           | 560x490x44               |
| Maksimi liitäntäteho (W)    | 3650                | 6900                | 7200                 | 7350                     |
| Ohjaus                      |                     | Kosketus            | Liukuhipaisukytkimet | Liukuhipaisukytkimet     |
| Hob²Hood-toiminto           |                     |                     | Hob2Hood             | Hob2Hood                 |
| Lapsilukko                  | On                  | On                  | On                   | On                       |
| PowerBooster-toiminto       | On                  | On                  | On                   | On                       |
| Ajastin                     | On                  |                     | On                   | On                       |
| Kuluneen ajan näyttö        | On                  |                     | On                   |                          |
| Eko-ajastin                 | On                  |                     | On                   | On                       |
| Pause-toiminto              | On                  |                     | On                   | On                       |
| Hälytysajastin              | On                  |                     | On                   | On                       |
| Automaattinen alkukuumennus |                     |                     | On                   |                          |
| Toimintojen lukitus         | On                  | On                  | On                   | On                       |
| Merkkiäänen poiskytkentä    | On                  | On                  | On                   | On                       |
| Silta-toiminto              | On                  |                     |                      | Vasemman puolen alueille |



AEG INDUKTIOTASO  
NIO64B00ITAEG INDUKTIOTASO  
PI7000S60AEG INDUKTIOTASO  
TI84IB10FBAEG INDUKTIOTASO  
NIO84B00IT

|                             |                                            |                                           |                          |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)           | 949 598 608                                | 949 598 472                               | 949 598 160              | 949 598 607                                |
| EAN-koodi                   | 7333394127910                              | 7333394073798                             | 7333394032481            | 7333394127934                              |
| Keittotaso                  | Induktioallas                              | Induktioallas                             | Induktioallas            | Induktioallas                              |
| Tuotesarja                  | Bridge                                     | SenseBoil                                 | SenseBoil                | Bridge                                     |
| Kehys                       | Kehyksetön                                 | Kehyksetön                                | 2 viistettyä reunaa      | Kehyksetön                                 |
| SaphirMatt®                 | SaphirMatt® SE<br>naarmuunkestävämpi pinta | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi pinta   |                          | SaphirMatt® SE<br>naarmuunkestävämpi pinta |
| Leikkauskulma               | 5 / 10 integroitu                          | 5 / 10 integroitu                         | 5                        | 5 / 10 integroitu                          |
| Asennustapa                 | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle  | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle | Asennusaukon päälle      | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle  |
| Asennusmitat (LxSxK, mm)    | 560x490x44                                 | 560x490x44                                | 750x490x44               | 750x490x44                                 |
| Maksimi liitäntäteho (W)    | 7200                                       | 7350                                      | 7350                     | 7200                                       |
| Ohjaus                      | Liukuhipaisukytkimet                       | Liukuhipaisukytkimet                      | Liukuhipaisukytkimet     | Liukuhipaisukytkimet                       |
| Hob²Hood-toiminto           | Hob2Hood                                   | Hob2Hood                                  | Hob2Hood                 | Hob2Hood                                   |
| Lapsilukko                  | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| PowerBooster-toiminto       | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Ajastin                     | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Kuluneen ajan näyttö        | On                                         |                                           |                          | On                                         |
| Eko-ajastin                 | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Pause-toiminto              | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Hälytysajastin              | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Automaattinen alkukuumennus | On                                         |                                           |                          | On                                         |
| Toimintojen lukitus         | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Merkkiäänen poiskytkentä    | On                                         | On                                        | On                       | On                                         |
| Silta-toiminto              | Vasemman puolen alueille                   | Vasemman puolen alueille                  | Vasemman puolen alueille | Vasemman puolen alueille                   |



AEG INDUKTIOTASO  
PI7000S80

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)        | 949 598 470                               |
| EAN-koodi                | 7333394073774                             |
| Keittotaso               | InduktioTASO                              |
| Tuotesarja               | SenseBoil                                 |
| Kehys                    | Kehyksetön                                |
| SaphirMatt®              | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi pinta   |
| Leikkauskulma            | 5 / 10 integroitu                         |
| Asennustapa              | Huullosasennus tai<br>asennusaukon päälle |
| Asennusmitat (LxSxK, mm) | 750x490x44                                |
| Maksimi liitântäteho (W) | 7350                                      |
| Ohjaus                   | Liukuhipaisukytkimet                      |
| Hob²Hood-toiminto        | Hob2Hood                                  |
| Lapsilukko               | On                                        |
| PowerBooster-toiminto    | On                                        |
| Ajastin                  | On                                        |
| Eko-ajastin              | On                                        |
| Pause-toiminto           | On                                        |
| Hälytysajastin           | On                                        |
| Toimintojen lukitus      | On                                        |
| Merkkiäänen poiskytkentä | On                                        |
| Silta-toiminto           | Vasemman puolen alueille                  |

AEG KEITTOTASO-  
LIESITUULETIN -  
YHDISTELMÄT  
TCH74B01CBAEG KEITTOTASO-  
LIESITUULETIN -  
YHDISTELMÄT  
PE6000S70AEG KEITTOTASO-  
LIESITUULETIN -  
YHDISTELMÄT  
NCH84B03CBAEG KEITTOTASO-  
LIESITUULETIN -  
YHDISTELMÄT  
PE7000S80

|                                          |                                        |                                         |                                        |                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                        | 949 598 072                            | 949 598 463                             | 949 598 327                            | 949 598 461                             |
| EAN-koodi                                | 7333394009919                          | 7333394073644                           | 7333394067124                          | 7333394073620                           |
| Keittotaso                               | Induktiotaso liesituulettimella        | Induktiotaso liesituulettimella         | Induktiotaso liesituulettimella        | Induktiotaso liesituulettimella         |
| Kehys                                    | Kehyksetön                             | Kehyksetön                              | Kehyksetön                             | Kehyksetön                              |
| Asennustapa                              | Huullosasennus tai asennusaukon päälle | Huullosasennus tai asennusaukon päälle  | Huullosasennus tai asennusaukon päälle | Huullosasennus tai asennusaukon päälle  |
| SaphirMatt®                              |                                        | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi pinta |                                        | SaphirMatt®<br>naarmuunkestävämpi pinta |
| Ilmanpoisto                              | Hormiin poistava                       | Hormiin poistava                        | Hormiin poistava                       | Hormiin poistava                        |
| Asennusmitat (LxSxK, mm)                 | 680x490x225                            | 680x490x225                             | 750 - 780x490x225                      | 750 - 780x490x225                       |
| Maksimi liitäntäteho (W)                 | 7350                                   | 7350                                    | 7350                                   | 7350                                    |
| Hob²Hood -toiminto                       | On                                     | On                                      | On                                     | On                                      |
| Silta-toiminto                           | Vasemman puolen alueille               | Vasemman puolen alueille                | Vasemman puolen alueille               | Vasemman ja oikean puolen alueille      |
| PowerBooster-toiminto                    | On                                     | On                                      | On                                     | On                                      |
| Ajastin                                  | On                                     | On                                      | On                                     | On                                      |
| Hälytysajastin                           | On                                     | On                                      | On                                     | On                                      |
| Pause-toiminto                           | On                                     | On                                      | On                                     |                                         |
| Toimintojen lukitus                      | On                                     | On                                      | On                                     | On                                      |
| Lapsilukko                               | On                                     | On                                      | On                                     | On                                      |
| Tason jälkilämmön ilmaisin               | Digitaalinäyttö                        | Digitaalinäyttö                         | Digitaalinäyttö                        | Digitaalinäyttö                         |
| Leikkauskulma                            | 5 / 10 integroitu                      | 5 / 10 integroitu                       | 5 / 10 integroitu                      | 5 / 10 integroitu                       |
| Energialuokka                            | A+                                     | A+                                      | A+                                     | A+                                      |
| Teholuokka                               | A                                      | A                                       | A                                      | A                                       |
| Suodatusluokka                           | B                                      | B                                       | B                                      | B                                       |
| Imuteho kiert.ilm. Min/Max/Int. (m³/h)   | 250 / 480 / 585                        | 250 / 480 / 585                         | 250 / 480 / 585                        | 250 / 480 / 585                         |
| Äänitaso kiert.ilm. Min/Max (dB(A))      | 55 / 71                                | 55 / 71                                 | 55 / 71                                | 55 / 71                                 |
| Hiilisuodatin                            | Vakiovaruste                           | Vakiovaruste                            | Vakiovaruste                           | Vakiovaruste                            |
| Suodatin                                 | Alumiini                               | Alumiini                                | Alumiini                               | Alumiini                                |
| Rasvasuodattimien lukumäärä (kpl)        | 2                                      | 2                                       | 2                                      | 2                                       |
| Pakkaukseen sisältyvät asennustarvikkeet | Asennuskuvan mukaiset osat ja putket   | Asennuskuvan mukaiset osat ja putket    | Asennuskuvan mukaiset osat ja putket   | Asennuskuvan mukaiset osat ja putket    |
| Energy Class                             |                                        |                                         |                                        |                                         |

AEG TASOLIESITUULETTIMIEN TARVIKKEET



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Brand Tarvikkeet<br>M2CKCF17C |                                                                                                                                                                                                                                |
| Tuotenumero (PNC)                | 902 986 627                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN-koodi                        | 7333394081076                                                                                                                                                                                                                  |
| Tuotekuvaus                      | Puoliputkisarja induktiosatoliesituulettimille                                                                                                                                                                                 |
| Tuotteen alaryhmä                | Puoliputkisarja                                                                                                                                                                                                                |
| Tuoteseloste                     | Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin. |
| Korkeus (mm)                     | 1115                                                                                                                                                                                                                           |
| Leveys (mm)                      | 900                                                                                                                                                                                                                            |
| Syvyys (mm)                      | 200                                                                                                                                                                                                                            |

No Brand Tarvikkeet




SET\_70\_80

801419317

7332543941773

Putkisarja induktiosatoliesituulettimille

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktiotasoliesituulettimille (2025 mallit). Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 2 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), 1 kpl mutkapala pystysuora 90° (M2CKCF09) sekä teippirullan. Ei sisällä ilmankiertoritilää sokkelilevyyn

AEG INTEGROITAVA  
MIKROAALTOUUNI  
PSM6050B36AEG INTEGROITAVA  
MIKROAALTOUUNI  
PSM6060B36AEG INTEGROITAVA  
MIKROAALTOUUNI  
PSM6000B45

|                                        |                           |                           |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                      | 947 608 918               | 947 608 919               | 947 608 920               |
| EAN-koodi                              | 7333394127408             | 7333394127415             | 7333394127422             |
| Asennus/sijoitus                       | Kalusteisiin sijoitettava | Kalusteisiin sijoitettava | Kalusteisiin sijoitettava |
| Väri                                   | Musta                     | Musta                     | Musta                     |
| Mitat K x L x S (mm)                   | 371x494x316               | 371x594x316               | 459x596x404               |
| Asennusmitat K x L x S (mm)            | 360x462x300               | 360x562x300               | 450x562x500               |
| Uunitilan tilavuus (ltr)               | 17                        | 17                        | 26                        |
| Suurin mikroaaltoteho (W)              | 800                       | 800                       | 900                       |
| Tehotasoja (kpl)                       | 5                         | 5                         | 5                         |
| Ohjaus                                 | Elektroninen              | Elektroninen              | Elektroninen              |
| Automaattiohjelmiä                     | Autom. sulatusohjelmat    | Autom. sulatusohjelmat    | Autom. sulatusohjelmat    |
| Alkuasentoon palautuva kypsennysalusta | On                        | On                        | On                        |
| Pyörivä kypsennysalusta                | On                        | On                        | On                        |
| Alustan halkaisija (mm)                | 272                       | 272                       | 325                       |
| Kypsennysalustan materiaali            | Lasi                      | Lasi                      | Lasi                      |
| Luukun avautuminen                     | Elektroninen painike      | Elektroninen painike      | Elektroninen painike      |
| Kello                                  | 12 h, 24 h                | 12 h, 24 h                | 12 h, 24 h                |
| Näytön väri                            | Valkoinen                 | Valkoinen                 | Valkoinen                 |
| Liitäntäteho (W)                       | 1250                      | 1250                      | 1400                      |
| Uunin sisäpinnan väri                  | Valkoinen                 | Valkoinen                 | Teräs                     |
| Grillin teho (W)                       |                           |                           | 800                       |

AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
RCB632E9MWAEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
RCB632E9MUAEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
ORC6M331EB

|                                               |                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 925 993 530                             | 925 993 528                             | 925 993 706                             |
| EAN-koodi                                     | 7332543995707                           | 7332543995684                           | 7333394050607                           |
| Energialuokka                                 | E                                       | E                                       | E                                       |
| Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L          | 230 / 101                               | 230 / 101                               | 230 / 101                               |
| Pakastustekniikka                             | NoFrost                                 | NoFrost                                 | NoFrost                                 |
| Dynaaminen viilennys                          | MultiFlow                               | MultiFlow                               | MultiFlow                               |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 250                                     | 250                                     | 250                                     |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                            | 1860x595x650                            | 1860x595x650                            |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                   | Vapaasti sijoitettava                   | Vapaasti sijoitettava                   |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                              | DesignLine                              | DesignLine                              |
| Väri                                          | Valkoinen                               | Teräs                                   | Maalattu matta musta                    |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                       | -                                       | -                                       |
| Kompressorit (kpl)                            | 1                                       | 1                                       | 1                                       |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 38 dB(A) / C                            | 38 dB(A) / C                            | 38 dB(A) / C                            |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 8                                       | 8                                       | 8                                       |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 10                                      | 10                                      | 10                                      |
| Pikapakastus                                  | Frostmatic - automaattinen pikapakastus | Frostmatic - automaattinen pikapakastus | Frostmatic - automaattinen pikapakastus |
| Sisävalo                                      | LED, yläpaneelissa                      | LED, yläpaneelissa                      | LED, yläpaneelissa                      |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                 | Sisällä                                 | Sisällä                                 |
| Ovi auki -hälytys                             | Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)         | Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)         | Äänimerkki (vain jääkaapin ovi)         |
| Pikaviilennys                                 | On                                      | On                                      | On                                      |
| Pakastimen sulatus                            | Automaattinen                           | Automaattinen                           | Automaattinen                           |
| Jääkaapin laatikot                            | Ei listaa                               | Ei listaa                               | Ei listaa                               |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                                       | -                                       | -                                       |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 2 normaalia + 1 puolisyvä               | 2 normaalia + 1 puolisyvä               | 2 normaalia + 1 puolisyvä               |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä, listalla                   | 1 täysleveä, listalla                   | 1 täysleveä, listalla                   |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat takana, pyörät        | Säädettävät jalat takana, pyörät        | Säädettävät jalat takana, pyörät        |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                  | Oikea / vaihdettavissa                  | Oikea / vaihdettavissa                  |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                     | 2,5                                     | 2,5                                     |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                      | 10                                      | 10                                      |
| Nettopaino (kg)                               | 64                                      | 64                                      | 64                                      |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                           | Automaattinen                           | Automaattinen                           |

AEG JÄÄKAAPPI  
ORK6D391EWAEG JÄÄKAAPPI  
ORK6D391EXAEG JÄÄKAAPPI  
RKE638E6MWAEG JÄÄKAAPPI  
RKE638E6MX

|                                               |                                           |                                           |                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 923 421 360                               | 923 421 369                               | 923 421 356                                | 923 421 355                                           |
| EAN-koodi                                     | 7333394035451                             | 7333394035642                             | 7333394023670                              | 7333394023663                                         |
| Energialuokka                                 | E                                         | E                                         | E                                          | E                                                     |
| Tilavuus, l                                   | 395                                       | 395                                       | 390                                        | 390                                                   |
| Dynaaminen viilennys                          | DynamicAir                                | DynamicAir                                | MultiFlow                                  | MultiFlow                                             |
| CustomFlex®-ovihyllyjärjestelmä               |                                           |                                           | On                                         | On                                                    |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 122                                       | 122                                       | 121                                        | 121                                                   |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 40 dB(A) / C                              | 40 dB(A) / C                              | 40 dB(A) / C                               | 40 dB(A) / C                                          |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                              | 1860x595x650                              | 1860x595x650                               | 1860x595x650                                          |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                      | Vapaasti sijoitettava                                 |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                                | DesignLine                                | DesignLine                                 | DesignLine                                            |
| Väri                                          | Valkoinen                                 | Teräs, sormenjalkiä hylkivä pinnoite      | Valkoinen                                  | Harmaa / teräsovi jossa sormenjalkiä hylkivä pinnoite |
| Sisävalo                                      | LED, katossa                              | LED, katossa                              | LED, yläpaneelissa                         | LED, yläpaneelissa                                    |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                                 | Yläosassa                                 | Yläosassa                                  | Yläosassa                                             |
| Ohjaus                                        | Elektroninen                              | Elektroninen                              | Elektroninen                               | Elektroninen                                          |
| Ovi auki -hälytys                             | Merkkivalo, Äänimerkki                    | Merkkivalo, Äänimerkki                    | Merkkivalo, Äänimerkki                     | Merkkivalo, Äänimerkki                                |
| Lomalla-toiminto                              | -                                         | -                                         | -                                          | -                                                     |
| Pikaviilennys                                 | On                                        | On                                        | On                                         | On                                                    |
| Kahvan tyyppi                                 | Vipukahva                                 | Vipukahva                                 | Vipukahva                                  | Vipukahva                                             |
| Soft Closing -ovent                           | -                                         | -                                         | -                                          | -                                                     |
| Vaadittava etäisyys seinään (mm)              |                                           |                                           | 0                                          |                                                       |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                    | Oikea / vaihdettavissa                    | Oikea / vaihdettavissa                     | Oikea / vaihdettavissa                                |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                         | -                                         | -                                          | -                                                     |
| Pakastinlokero tilavuus (ltr)                 | -                                         | -                                         | -                                          | -                                                     |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                                         | -                                         | Pulloteline                                | Pulloteline                                           |
| Teleskooppikiskot                             | On                                        | On                                        | On                                         | On                                                    |
| Hyllyt kpl                                    | 5                                         | 5                                         | 4                                          | 4                                                     |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä                               | 1 täysleveä                               | 2 täysleveää                               | 2 täysleveää                                          |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                       | 2,5                                       | 2,5                                        | 2,5                                                   |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Adjustable feet, Front; Rear fixed rollers | Adjustable feet, Front; Rear fixed rollers            |
| Ymp.lämpötila min. °C                         | 10                                        | 10                                        | 10                                         | 10                                                    |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                             | Automaattinen                             | Automaattinen                              | Automaattinen                                         |

Energy Class





AEG JÄÄKAAPPI  
RKE638E6MB

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 923 421 458                              |
| EAN-koodi                                     | 7333394079493                            |
| Energialuokka                                 | E                                        |
| Tilavuus, l                                   | 390                                      |
| Dynaaminen viilennys                          | MultiFlow                                |
| CustomFlex®-ovihylyjärjestelmä                | On                                       |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 121                                      |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 40 dB(A) / C                             |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                             |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                    |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                               |
| Väri                                          | Maalattu matta musta                     |
| Sisävalo                                      | LED, yläpaneelissa                       |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                                |
| Ohjaus                                        | Elektroninen                             |
| Ovi auki -hälytys                             | Merkkivalo, Äänimerkki                   |
| Lomalla-toiminto                              | -                                        |
| Pikaviilennys                                 | On                                       |
| Kahvan tyyppi                                 | Vipukahva                                |
| Soft Closing -ovet                            | -                                        |
| Vaadittava etäisyys seinään (mm)              | 0                                        |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                   |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                                        |
| Pakastinlokero tilavuus (litr)                | -                                        |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | Pulloteline                              |
| Teleskooppikiskot                             | On                                       |
| Hyllyt kpl                                    | 4                                        |
| Oven pullohylly                               | 2 täysleveää                             |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                      |
| Säädettävä korkeus                            | Adjustable feet;Front;Rear fixed rollers |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                       |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                            |

Energy Class



AEG PAKASTIN  
OAG6N282EWAEG PAKASTIN  
OAG6N282EXAEG PAKASTIN  
OG7NA281EB

|                                               |                                           |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 922 717 353                               | 922 717 354                               | 922 717 326                               |
| EAN-koodi                                     | 7333394088587                             | 7333394088594                             | 7333394079578                             |
| Energialuokka                                 | E                                         | E                                         | E                                         |
| Pakastimen nettotilavuus (litr, 2019/2016/EU) | 280                                       | 280                                       | 278                                       |
| Pakastustekniikka                             | NoFrost                                   | NoFrost                                   | NoFrost                                   |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 249                                       | 249                                       | 248                                       |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 39 dB(A) / C                              | 39 dB(A) / C                              | 39 dB(A) / C                              |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1860x595x650                              | 1860x595x650                              | 1860x595x650                              |
| Asennus/sijoitus                              | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                     | Vapaasti sijoitettava                     |
| Oven muotoilu                                 | DesignLine                                | DesignLine                                | DesignLine                                |
| Väri                                          | Valkoinen                                 | Teräs, sormenjalkia hylkivä pinnoite      | Maalattu matta musta                      |
| Pikapakastus                                  | Painonappi                                | Painonappi                                | Painonappi                                |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 13,1                                      | 13,1                                      | 13                                        |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 15                                        | 15                                        | 15                                        |
| Sisävalo                                      | -                                         | -                                         | Yläpaneelissa, LED                        |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                                 | Yläosassa                                 | Yläosassa                                 |
| Ohjaus                                        | Elektroninen                              | Elektroninen                              | Elektroninen                              |
| Ovi auki -hälytys                             | Merkkivalo, Äänimerkki                    | Merkkivalo, Äänimerkki                    | Merkkivalo, Äänimerkki                    |
| Lämpötilahälytys                              | Merkkivalo, äänimerkki                    | Merkkivalo, äänimerkki                    |                                           |
| Automaattinen sulatus                         | On                                        | On                                        | On                                        |
| Kahvan tyyppi                                 | Vipukahva                                 | Vipukahva                                 | Vipukahva                                 |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Vasen / vaihdettavissa                    | Vasen / vaihdettavissa                    | Vasen / vaihdettavissa                    |
| Soft Closing -ovet                            | -                                         | -                                         | -                                         |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,5                                       | 2,5                                       | 2,5                                       |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 5 täyskokoista                            | 5 täyskokoista                            | 5 täyskokoista                            |
| Pakastushyllyt (kpl)                          | -                                         | -                                         | -                                         |
| Hyllyt (kpl, tyyppi)                          |                                           |                                           | Turvalasi listalla                        |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät | Säädettävät jalat, takana kiinteät pyörät |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                        | 10                                        | 10                                        |

Energy Class





AEG JÄÄKAAPPI  
OSF6I82EF

AEG JÄÄKAAPPI  
OSF5O88EF

AEG PAKASTIN  
OAB6I82EF

AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
NSC6N181ES

|                                               |                                                       |                                            |                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 933 025 106                                           | 933 020 577                                | 933 027 110                                           | 925 505 305                         |
| EAN-koodi                                     | 7333394025568                                         | 7333394026527                              | 7333394126302                                         | 7332543973781                       |
| Energialuokka                                 | E                                                     | E                                          | E                                                     | E                                   |
| Tilavuus, l                                   | 94                                                    | 104                                        |                                                       |                                     |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 148                                                   | 142                                        | 176                                                   | 216                                 |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 38 dB(A) / C                                          | 36 dB(A) / C                               | 40 dB(A) / C                                          | 35 dB(A) / B                        |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 819x596x547                                           | 873x556x549                                | 819x596x547                                           | 1772x546x549                        |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 820x600x550                                           | 880x560x550                                | 820x600x550                                           | 1780x560x550                        |
| Asennus/sijoitus                              | Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä | Täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä | Tason alle täysintegroitava, ovi oveen kiinnityksellä | Täysintegroitava, liukukiskoasennus |
| Oven muotoilu                                 | Kalusteovi                                            | Kalusteovi                                 | Kalusteovi                                            | Kalusteovi                          |
| Väri                                          | Valkoinen                                             | Valkoinen                                  |                                                       | Valkoinen                           |
| Sisävalo                                      | LED-valaistus sisällä                                 | Internal. LED;Side;With rise-on effect     | -                                                     | LED, integroitu ohjauspaneeliin     |
| Ohjauksen sijainti                            | Sisällä                                               | Yläosassa                                  | Bottom                                                | Sisällä                             |
| Ohjaus                                        | Elektroninen kosketusohjaus                           | Elektroninen kosketusohjaus                | Elektroninen                                          |                                     |
| Ovi auki -hälytys                             |                                                       | Näyttö, Äänimerkki                         | Merkkivalo, Äänimerkki                                | Äänimerkki                          |
| Lomalla-toiminto                              | -                                                     | -                                          |                                                       |                                     |
| Pikaviilennys                                 | -                                                     | On                                         |                                                       | -                                   |
| Soft Closing -ovet                            |                                                       | -                                          |                                                       |                                     |
| Oven käsisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                                | Oikea / vaihdettavissa                     | Oikea / vaihdettavissa                                | Oikea / vaihdettavissa              |
| O°-tila ja tilavuus                           | -                                                     | -                                          |                                                       | -                                   |
| Pakastinlokero tilavuus (litr)                | 16                                                    | 14                                         |                                                       |                                     |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                                                     | -                                          |                                                       | -                                   |
| Hyllyt kpl                                    | 2                                                     | 2                                          |                                                       |                                     |
| Oven pullohylly                               | 1 täysleveä                                           | 1 täysleveä                                |                                                       | 1 täysleveä                         |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,4                                                   | 2,4                                        | 2,4                                                   | 2,4                                 |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät pyörät edessä                             | Kiinteät jalat                             | Säädettävät pyörät edessä                             |                                     |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                                    | 10                                         | 10                                                    | 10                                  |
| Jääkaapin sulatus                             | Automaattinen                                         | Automaattinen                              |                                                       | Automaattinen                       |
| Energy Class                                  |                                                       |                                            |                                                       |                                     |

AEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
NSC6M18FESAEG JÄÄKAAPPI-  
PAKASTIN  
NSC7P751DSAEG JÄÄKAAPPI  
TF6DS181ESAEG JÄÄKAAPPI  
NSK6D181ES

|                                                  |                                            |                                            |                                        |                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                                | 925 555 024                                | 925 975 003                                | 923 583 341                            | 923 581 349                            |
| EAN-koodi                                        | 7333394084916                              | 7332543832101                              | 7333394072890                          | 7333394034973                          |
| Energialuokka                                    | E                                          | D                                          | E                                      | E                                      |
| Jääkaapin/pakastimen<br>nettotilavuus L          | 186 / 62                                   | 287 / 89                                   |                                        |                                        |
| Pakastustekniikka                                | NoFrost                                    | NoFrost                                    |                                        |                                        |
| Dynaaminen viilennys                             | MultiFlow                                  | DynamicAir                                 | DynamicAir                             | DynamicAir                             |
| Vuotuinen energiankulutus<br>(kWh, 2019/2016/EU) | 217                                        | 197                                        | 166                                    | 114                                    |
| Mitat K x L x S (mm)                             | 1772x546x549                               | 1884x696x549                               | 1772x546x549                           | 1772x546x549                           |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                      | 1780x560x550                               | 1894x710x560                               | 1780x560x550                           | 1780x560x550                           |
| Asennus/sijoitus                                 | Täysintegroitava,<br>liukukiskoasennus     | Täysintegroitava,<br>liukukiskoasennus     | Täysintegroitava,<br>liukukiskoasennus | Täysintegroitava,<br>liukukiskoasennus |
| Oven muotoilu                                    | Kalusteovi                                 | Kalusteovi                                 | Kalusteovi                             | Kalusteovi                             |
| Väri                                             | Valkoinen                                  | Valkoinen                                  | Valkoinen                              | Valkoinen                              |
| O°-tila ja tilavuus                              | -                                          | -                                          | -                                      | -                                      |
| Kompressorit (kpl)                               | 1                                          | 1 (kaksoisohjaus)                          |                                        |                                        |
| Äänitaso/-luokitus<br>(2019/2016/EU)             | 37 dB(A) / C                               | 35 dB(A) / B                               | 31 dB(A) / B                           | 32 dB(A) / B                           |
| Pakastuskyky (kg/24h,<br>2019/2016/EU)           | 5                                          | 11,5                                       |                                        |                                        |
| Lämmönousuaika (h,<br>2019/2017/EU)              | 10                                         | 15                                         |                                        |                                        |
| Pikapakastus                                     | Frostmatic - automaattinen<br>pikapakastus | Frostmatic - automaattinen<br>pikapakastus |                                        |                                        |
| Sisävalo                                         | 1 yläosassa                                | 1 yläosassa, 2 sivuilla                    | 2 sivuilla                             | 1 yläosassa                            |
| Ohjauksen sijainti                               | Yläosassa                                  | Yläosassa                                  | Yläosassa                              | Yläosassa                              |
| Ovi auki -hälytys                                | Näyttö, Äänimerkki,<br>Äänimerkki          | Näyttö, Äänimerkki                         | Näyttö, Äänimerkki                     | Näyttö, Äänimerkki                     |
| Lämpötilahälytys                                 | Näyttö ja äänimerkki                       | Näyttö ja äänimerkki                       |                                        |                                        |
| Pikaviilennys                                    | -                                          | On                                         | On                                     | On                                     |
| Pakastimen sulatus                               | Automaattinen                              | Automaattinen                              |                                        |                                        |
| Pikapakastuksen merkivalo                        | Näytöllä                                   | On                                         |                                        |                                        |
| Jääkaapin laatikot                               | Valkoisella kahvalla                       | Metallikahvalla                            |                                        |                                        |
| Jääkaapin erikoishyllyt                          | -                                          | Pullomatto                                 | Pullomatto                             | -                                      |
| Pakastuslaatikot (kpl)                           | 3 täyskokoista                             | 3 täyskokoista                             |                                        |                                        |
| Oven pullohylly                                  | 1 täysleveä                                | 1 täysleveä, listalla                      | 1 täysleveä                            | 1 täysleveä                            |
| Säädettävä korkeus                               |                                            | -                                          |                                        |                                        |
| Oven käsisyys (saranat)                          | Oikea / vaihdettavissa                     | Oikea / vaihdettavissa                     | Oikea / vaihdettavissa                 | Oikea / vaihdettavissa                 |
| Virtajohdon pituus (m)                           | 2,4                                        | 2,4                                        | 2,4                                    | 2,4                                    |
| Ymp.lämpötila min.°C                             | 10                                         | 10                                         | 10                                     | 10                                     |



AEG PAKASTIN  
NAB7N181ES

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 922 782 345                             |
| EAN-koodi                                     | 7333394034928                           |
| Energialuokka                                 | E                                       |
| Pakastimen nettotilavuus (litr, 2019/2016/EU) | 212                                     |
| Pakastustekniikka                             | NoFrost                                 |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 236                                     |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 35 dB(A) / B                            |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 1772x546x549                            |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 1780x560x550                            |
| Asennus/sijoitus                              | Täysintegroitava, liukukiskoasennus     |
| Oven muotoilu                                 | Kalusteovi                              |
| Väri                                          | Valkoinen                               |
| Pikapakastus                                  | Frostmatic - automaattinen pikapakastus |
| Pakastuskyky (kg/24h, 2019/2016/EU)           | 16.5                                    |
| Lämmönnousuaika (h, 2019/2017/EU)             | 10                                      |
| Sisävalo                                      | -                                       |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa                               |
| Ohjaus                                        | Elektroninen kosketusohjaus             |
| Ovi auki -hälytys                             | Näyttö, Äänimerkki                      |
| Lämpötilahälytys                              | Näyttö ja äänimerkki                    |
| Pikapakastuksen merkkivalo                    | Näytöllä                                |
| Automaattinen sulatus                         | On                                      |
| Oven kätisyys (saranat)                       | Oikea / vaihdettavissa                  |
| Soft Closing -ovent                           | -                                       |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 2,4                                     |
| Pakastuslaatikot (kpl)                        | 5 täyskokoista                          |
| Pakastushyllyt (kpl)                          | 2, Läpinäkyvä luukku                    |
| Hyllyt (kpl, tyyppi)                          | 6, Täysleveä, Turvalasia                |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 10                                      |

Energy Class



AEG VIINIKAAPPI  
AWUS020B5BAEG VIINIKAAPPI  
AWS4052B5B

|                                               |                          |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                             | 923 421 302              | 923 421 506              |
| EAN-koodi                                     | 7332543818921            | 7333394086286            |
| Energialuokka                                 | G                        | G                        |
| Tilavuus, l                                   | 58                       | 145                      |
| Dynaaminen viilennys                          | On                       | On                       |
| Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) | 137                      | 148                      |
| Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU)             | 42 dB(A) / D             | 40 dB(A) / C             |
| Mitat K x L x S (mm)                          | 820x295x571              | 820x595x565              |
| Asennusmitat K x L x S (mm)                   | 822x300x550              | 822x600x550              |
| Asennus/sijoitus                              | Kalusteisiin, ovi mukana | Kalusteisiin, ovi mukana |
| Oven muotoilu                                 | Kalusteovi               | Kalusteovi               |
| Väri                                          | Musta + lasi             | Musta + lasi             |
| Sisävalo                                      | LED-valaistus            | LED-valaistus            |
| Ohjauksen sijainti                            | Yläosassa, Sisällä       | Yläosassa, Sisällä       |
| Ohjaus                                        | Elektroninen             | Elektroninen             |
| Lämpötilan näyttö                             | Digitaalinen             | Digitaalinen             |
| Oven käteisyys (saranat)                      | Oikea / vaihdettavissa   | Oikea / vaihdettavissa   |
| 0°-tila ja tilavuus                           | -                        | -                        |
| Pakastinlokero tilavuus (litr)                | -                        | -                        |
| Jääkaapin erikoishyllyt                       | -                        | -                        |
| Hyllyt kpl                                    | 6                        | 6                        |
| Virtajohdon pituus (m)                        | 1,8                      | 1,8                      |
| Säädettävä korkeus                            | Säädettävät jalat        | Säädettävät jalat        |
| Ymp.lämpötila min.°C                          | 16                       | 16                       |

Energy Class



AEG ASTIANPESUKONE  
FFB62407ZWAEG ASTIANPESUKONE  
FFB73507ZWAEG ASTIANPESUKONE  
FFB73507ZMAEG ASTIANPESUKONE  
FFB32607ZW

|                                    |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 084 028                  | 911 084 026                  | 911 084 034                  | 911 544 061                  |
| EAN-koodi                          | 7332543735679                | 7332543735617                | 7332543977055                | 7332543825189                |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 46 dB(A) / C                 | 44 dB(A) / B                 | 44 dB(A) / B                 | 46 dB(A) / C                 |
| Astiasot/pesutasot                 | 9 / 2 tasoa                  | 10 / 3 tasoa                 | 10 / 3 tasoa                 | 13 / 2 tasoa                 |
| Energialuokka                      | E                            | D                            | D                            | E                            |
| QuickSelect-ohjauspaneeli          | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Pesuhjelmia / lämpötiloja          | 9 / 4                        | 9 / 4                        | 9 / 4                        | 8 / 4                        |
| Tila ruokailuvälineille            | Aterinkori                   | Ruokailuvälinelaatikko       | Ruokailuvälinelaatikko       | Aterinkori                   |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                       | AirDry                       | AirDry                       | AirDry                       |
| Pesujan näyttö                     | On                           | On                           | On                           | On                           |
| Automaattiohjelma                  | AutoSense                    | AutoSense                    | AutoSense                    | AutoSense                    |
| Sisävalo                           | Ei                           | Ei                           | Ei                           | Ei                           |
| SoftSpikes-piikit                  | 2 kpl                        | 2 kpl                        | 2 kpl                        | -                            |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                            | 6 kpl                        | 6 kpl                        | -                            |
| Alasuihkuvarsi                     | Satelliittisuihkuvarsi       | Satelliittisuihkuvarsi       | Satelliittisuihkuvarsi       | Vakiosuihkuvarsi             |
| Suihkutus katosta                  |                              | On                           | On                           |                              |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle / kaapistoon | Pöytätason alle / kaapistoon | Pöytätason alle / kaapistoon | Pöytätason alle / kaapistoon |
| Luukun saranat                     | Normaalit                    | Normaalit                    | Normaalit                    | Normaalit                    |
| FlatDoor -tasainen ovi             |                              |                              |                              | Flat Entry                   |
| Moottori                           | Inverter BLDC                | Inverter BLDC                | Inverter BLDC                | Inverter BLDC                |
| Asennusmitat                       | 820-880x450x570              | 820-880x450x570              | 820-880x450x570              | 820-880x600x570              |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x446x575                  | 818x446x575                  | 818x446x575                  | 818x597x576                  |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h               | Ajastin 1-24 h               | Ajastin 1-24 h               | Ajastin 1-24 h               |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)         | 9,9                          | 9,9                          | 9,9                          | 9,9                          |
| Vedenottoletkun pituus (cm)        | 150                          | 150                          | 150                          | 150                          |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                          | 150                          | 150                          | 150                          |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           |
| Energy Class                       |                              |                              |                              |                              |

AEG ASTIANPESUKONE  
FBB32607ZMAEG ASTIANPESUKONE  
FBB54605ZWAEG ASTIANPESUKONE  
FBB54605ZMAEG ASTIANPESUKONE  
FBB73927ZW

|                                    |                              |                              |                              |                              |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 544 060                  | 911 544 114                  | 911 544 115                  | 911 544 168                  |
| EAN-koodi                          | 7332543825172                | 733394074801                 | 733394074818                 | 733394134918                 |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 46 dB(A) / C                 | 44 dB(A) / B                 | 44 dB(A) / B                 | 42 dB(A) / B                 |
| Astiasot/pesutasot                 | 13 / 2 tasoa                 | 13 / 2 tasoa                 | 13 / 2 tasoa                 | 14 / 3 tasoa                 |
| Energialuokka                      | E                            | C                            | C                            | D                            |
| QuickSelect-ohjauspaneeli          | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Pesuhjelmia / lämpötiloja          | 8 / 4                        | 8 / 4                        | 8 / 4                        | 8 / 4                        |
| Tila ruokailuvälineille            | Aterinkori                   | Aterinkori                   | Aterinkori                   | Ruokailuvälinelaatikko       |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                       | AirDry                       | AirDry                       | AirDry                       |
| Pesujan näyttö                     | On                           | On                           | On                           | On                           |
| Automaattiohjelma                  | AutoSense                    | AutoSense                    | AutoSense                    | AutoSense                    |
| Sisävalo                           | Ei                           | Ei                           | Ei                           | Ei                           |
| SoftSpikes-piikit                  | -                            | 2 kpl                        | 2 kpl                        | 2 kpl                        |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Alakorin SoftGrips-pidikkeet       |                              |                              |                              | On                           |
| Alasuuhkuvarsi                     | Vakiosuuhkuvarsi             | Vakiosuuhkuvarsi             | Vakiosuuhkuvarsi             | Satelliittisuuhkuvarsi       |
| Suihkutus katosta                  |                              |                              |                              | On                           |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle / kaapistoon | Pöytätason alle / kaapistoon | Pöytätason alle / kaapistoon | Pöytätason alle / kaapistoon |
| Luukun saranat                     | Normaalit                    | Normaalit                    | Normaalit                    | Normaalit                    |
| FlatDoor -tasainen ovi             | Flat Entry                   | Flat Entry                   | Flat Entry                   | Flat Entry                   |
| Moottori                           | Inverter BLDC                | Inverter BLDC                | Inverter BLDC                | Inverter BLDC                |
| Asennusmitat                       | 820-880x600x570              | 820-880x600x570              | 820-880x600x570              | 820-880x600x570              |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x597x576                  | 818x597x576                  | 818x597x576                  | 818x597x576                  |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h               | Ajastin 1-24 h               | Ajastin 1-24 h               | Ajastin 1-24 h               |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)         | 9,9                          | 9,9                          | 9,9                          | 10,5                         |
| Vedenottoletkun pituus (cm)        | 150                          | 150                          | 150                          | 150                          |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                          | 150                          | 150                          | 150                          |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                           | 15                           | 15                           | 15                           |
| Energy Class                       |                              |                              |                              |                              |



AEG ASTIANPESUKONE  
FBB73927ZM

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 544 169                  |
| EAN-koodi                          | 7333394134925                |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 42 dB(A) / B                 |
| Astiasot/pesutasot                 | 14 / 3 tasoa                 |
| Energialuokka                      | D                            |
| QuickSelect-ohjauspaneeli          | -                            |
| Pesuohjelmia / lämpötiloja         | 8 / 4                        |
| Tila ruokailuvälineille            | Ruokailuvälinelaatikko       |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                       |
| Pesuaajan näyttö                   | On                           |
| Automaattiohjelma                  | AutoSense                    |
| Sisävalo                           | Ei                           |
| SoftSpikes-piikit                  | 2 kpl                        |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                            |
| Alakorin SoftGrips-pidikkeet       | On                           |
| Alasuihkuvarsi                     | Satelliittisuihkuvarsi       |
| Suihkutus katosta                  | On                           |
| Asennus/sijoitus                   | Pöytätason alle / kaapistoon |
| Luukun saranat                     | Normaalit                    |
| FlatDoor -tasainen ovi             | Flat Entry                   |
| Moottori                           | Inverter BLDC                |
| Asennusmitat                       | 820-880x600x570              |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x597x576                  |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h               |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)         | 10.5                         |
| Vedenottoletkun pituus (cm)        | 150                          |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                          |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                           |

Energy Class





AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSE32407Z

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSE74507P

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSB64907Z

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSK75768P

|                                    |                            |                            |                            |                            |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 075 043                | 911 077 048                | 911 536 563                | 911 434 833                |
| EAN-koodi                          | 7332543735570              | 7333394041476              | 7332543975037              | 7332543986781              |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 46 dB(A) / C               | 45 dB(A) / C               | 44 dB(A) / B               | 42 dB(A) / B               |
| Astiatot/pesutasot                 | 9 / 2 tasoa                | 10 / 3 tasoa               | 14 / 3 tasoa               | 14 / 3 tasoa               |
| Energialuokka                      | E                          | C                          | C                          | B                          |
| XXL-allas                          |                            |                            |                            | On                         |
| QuickSelect-ohjauspaneeli          | Taso 1                     | Taso 3                     | Taso 2                     | Taso 3                     |
| Pesuohjelmia / lämpötiloja         | 5 / 2                      | 7 / 3                      | 7 / 3                      | 7 / 4                      |
| Tila ruokailuvälineille            | Aterinkori                 | Ruokailuvälinelaatikko     | Ruokailuvälinelaatikko     | Ruokailuvälinelaatikko     |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                     | AirDry                     | AirDry                     | AirDry                     |
| Pesujan näyttö                     |                            | Näkyvillä vain luukku auki | Näkyvillä vain luukku auki | Näkyvillä vain luukku auki |
| Automaattiohjelma                  | AutoSense                  | AutoSense                  | AutoSense                  | AutoSense                  |
| Sisävalo                           | Ei                         | Ei                         | Ei                         | On                         |
| SoftSpikes-piikit                  | -                          | 2 kpl                      | 2 kpl                      | 2 kpl                      |
| SoftGrips-pidikkeet                | -                          | 6 kpl                      | -                          | 6 kpl                      |
| Alasuihkuvarsi                     | Vakiosuihkuvarsi           | Satelliittisuihkuvarsi     | Satelliittisuihkuvarsi     | Satelliittisuihkuvarsi     |
| Suihkutus katosta                  |                            | On                         | On                         | On                         |
| Lattiaan heijastuva merkkivalo     |                            | Punainen / Vihreä          | Punainen / Vihreä          | Punainen / Vihreä          |
| Asennus/sijoitus                   | Kokonaan kalustepeitteinen | Kokonaan kalustepeitteinen | Kokonaan kalustepeitteinen | Kokonaan kalustepeitteinen |
| Luukun saranat                     | Liukukisko                 | Liukukisko                 | Liukukisko                 | Liukukisko                 |
| Moottori                           | Inverter BLDC              | Inverter BLDC              | Inverter BLDC              | Inverter BLDC              |
| Asennusmitat                       | 820-900x450x550            | 820-900x450x550            | 820-900x600x550            | 820-900x600x560            |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x446x550                | 818x446x550                | 818x596x550                | 818x596x560                |
| Ajastin                            | Ajastin 3 h                | Ajastin 1-24 h             | Ajastin 1-24 h             | Ajastin 1-24 h             |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)         | 9.9                        | 9.9                        | 10.5                       | 9.9                        |
| Vedenottoletkun pituus (cm)        | 150                        | 150                        | 150                        | 180                        |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 150                        | 150                        | 150                        | 180                        |
| Virtajohdon pituus (m)             | 15                         | 15                         | 15                         | 16                         |
| Energy Class                       |                            |                            |                            |                            |



AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSK84728P

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
FSE83827P

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
GN870AT

AEG INTEGROITAVA  
ASTIANPESUKONE  
GN970XT

|                                    |                                             |                            |                                      |                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                  | 911 438 517                                 | 911 436 408                | 911 473 003                          | 911 474 003                          |
| EAN-koodi                          | 7333394083292                               | 7332543761050              | 7333394124698                        | 7333394124780                        |
| ComfortLift®-alakori               |                                             | On                         |                                      |                                      |
| Äänitaso/-luokka<br>(2019/2017/EU) | 39 dB(A) / B                                | 44 dB(A) / B               | 42 dB(A) / B                         | 37 dB(A) / A                         |
| Astiatot/pesutasot                 | 15 / 3 tasoa                                | 14 / 3 tasoa               | 14 / 3 tasoa                         | 14 / 3 tasoa                         |
| Energialuokka                      | C                                           | D                          | A                                    | A                                    |
| XXL-allas                          | On                                          | On                         |                                      |                                      |
| QuickSelect-ohjauspaneeli          | Taso 4 TFT-näyttö                           | Taso 3                     | Taso 3                               | Taso 4 TFT-näyttö                    |
| Pesuojelmia / lämpötiloja          | 7 / 4                                       | 7 / 4                      | 8 / 4                                | 8 / 4                                |
| Tila ruokailuvälineille            | Ruokailuvälinelaatikko                      | Ruokailuvälinelaatikko     | Aterinkori ja ruokailuvälinelaatikko | Aterinkori ja ruokailuvälinelaatikko |
| Kuivaustoiminnot                   | AirDry                                      | AirDry                     | AirDry                               | AirDry                               |
| Pesujan näyttö                     | On                                          | Näkyvillä vain luukku auki | On                                   | On                                   |
| Automaattiohjelma                  | AutoSense                                   | AutoSense                  | AutoSense                            | AutoSense                            |
| Sisävalo                           | On                                          | Ei                         | On                                   | On                                   |
| ComfortRails-korinkannattimet      | Ylä- ja aterinkorille                       |                            |                                      |                                      |
| SoftSpikes-piikit                  | 2 kpl                                       | -                          | 2 kpl                                | 2 kpl                                |
| SoftGrips-pidikkeet                | 6 kpl                                       | -                          | 6 kpl                                | 6 kpl                                |
| Alasuihkuvarsi                     | Satelliittisuihkuvarsi & SprayZone          | Satelliittisuihkuvarsi     | SatelliteClean Pro                   | SatelliteClean Pro                   |
| Suihkutus katosta                  | On                                          | On                         | On                                   | On                                   |
| Lattiaan heijastuva merkkivalo     | TimeBeam lattiaan heijastuva pesujan näyttö | Punainen / Vihreä          | TimeOnFloor                          | TimeOnFloor                          |
| Asennus/sijoitus                   | Kokonaan kalustepeitteinen                  | Kokonaan kalustepeitteinen | Kokonaan kalustepeitteinen           | Kokonaan kalustepeitteinen           |
| Luukun saranat                     | Liukukisko                                  | Liukukisko                 | Sliding up to 12kg                   | Sliding up to 15kg                   |
| Moottori                           | Inverter BLDC                               | Inverter BLDC              | Inverter BLDC                        | Inverter BLDC                        |
| Asennusmitat                       | 820-900x600x560                             | 820-900x600x550            | 820-900x600x550                      | 820-900x600x560                      |
| Mitat K x L x S (mm)               | 818x596x560                                 | 818x596x550                | 815x596x550                          | 815x596x560                          |
| Ajastin                            | Ajastin 1-24 h                              | Ajastin 1-24 h             | Ajastin 1-24 h                       | Ajastin 1-24 h                       |
| Vedenkulutus (ltr/ohjelma)         | 11                                          | 11                         | 8.4                                  | 8.4                                  |
| Vedenottoletkun pituus (cm)        | 180                                         | 180                        | 180                                  | 180                                  |
| Poistoletkun pituus (cm)           | 180                                         | 180                        | 180                                  | 180                                  |
| Virtajohdon pituus (m)             | 16                                          | 16                         | 16                                   | 16                                   |
| Energy Class                       |                                             |                            |                                      |                                      |



AEG EDESTÄ  
TÄYTETTÄVÄ  
PESUKONE  
LR622094D

AEG EDESTÄ  
TÄYTETTÄVÄ  
PESUKONE  
LR834N96L

|                                  |                                          |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                | 914 915 717                              | 914 501 807                              |
| EAN-koodi                        | 7332543977499                            | 7332543848935                            |
| Max.täyttömäärä (kg), Eco 40-60  | 9.0                                      | 9.0                                      |
| Max linkousnopeus (k/min)        | 1400                                     | 1600                                     |
| Pesutekniikka                    | Eko-pesutekniikka                        | ÖKOMix                                   |
| Tuoteperhe                       | 6000 Series ProSense®                    | 8000 Series PowerCare                    |
| Tuoteperhe                       | 6000 Series ProSense®                    | 8000 Series PowerCare                    |
| Energialuokka                    | A                                        | A                                        |
| Woolmark-sertifikaatti           | Woolmark Blue                            | Woolmark Green                           |
| Höyryohjelmia                    | -                                        | On                                       |
| Moottori                         | Inverter                                 | Inverter                                 |
| Äänitaso (dB)/-luokka            | 76 / B                                   | 76 / B                                   |
| Näyttö                           | Keskikokoinen LCD + LED                  | Suuri valkoinen LED                      |
| Rummun tyyppi                    | Soft-rumpu                               | Care-rumpu                               |
| Rummun tilavuus (litr)           | 68.6                                     | 69                                       |
| Sensori                          | Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense | Aqua Control, Virtaustunnistin, ProSense |
| Paneelin väri                    | Valkoinen                                | Valkoinen                                |
| Vedenottoletku                   | Aqua Control                             | Aqua Control                             |
| Mitat K x L x S (mm)             | 847x597x636                              | 847x597x631                              |
| Maksimisyyvyys (mm)              | 660                                      | 660                                      |
| Jäännöskosteus (painotettu, %)   | 53.4                                     | 44.4                                     |
| Linkoustehokkuusluokka           | B                                        | A                                        |
| Energiankulutus (kWh)            | 0.493                                    | 0.493                                    |
| Energiankulutus/100 sykliä (kWh) | 49                                       | 49                                       |
| Vedenkulutus (litr/ohjelma)      | 50                                       | 46                                       |
| Vedenottoletkun pituus (cm)      | 150                                      | 150                                      |
| Poistoletkun pituus (cm)         | 145                                      | 145                                      |
| Virtajohdon pituus (m)           | 1,8                                      | 1.62                                     |
| Säädettävä korkeus               | Neljä säätöjalkaa                        | Neljä säätöjalkaa                        |

Energy Class



AEG KUIVAUSRUMPU  
TR722L84OAEG KUIVAUSRUMPU  
TR834X85M

|                                  |                                        |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                | 916 099 369                            | 916 099 368                            |
| EAN-koodi                        | 7332543842278                          | 7332543842667                          |
| Säädettävä korkeus               | Neljä säätöjalkaa                      | Neljä säätöjalkaa                      |
| Moottori                         | Tavallinen                             | Inverter                               |
| Kuivaustekniikka                 | Lämpöpumppu                            | Lämpöpumppu                            |
| Kuivauskapasiteetti, kg          | 8.0                                    | 8.0                                    |
| Energialuokka                    | E                                      | C                                      |
| Woolmark-sertifikaatti           |                                        | Woolmark Blue                          |
| 3D Scan -tekнологia              | -                                      | On                                     |
| Energiankulutus/100 sykliä (kWh) | 128                                    | 98                                     |
| Äänitaso dB(A)                   | 66                                     | 64                                     |
| Ääniluokka                       | C                                      | B                                      |
| Oven käisyys (saranat)           | Oikea, vaihdettavissa                  | Oikea, vaihdettavissa                  |
| Näyttö                           | Valkoinen LED                          | Suuri valkoinen LED                    |
| Paneelin väri                    | Valkoinen                              | Valkoinen                              |
| Sisävalo                         | Ei                                     | On                                     |
| Rummun tyyppi                    | Protex-rumpu                           | Protex-rumpu                           |
| Rummun tilavuus (litr)           | 118                                    | 118                                    |
| Mitat K x L x S (mm)             | 850x596x638                            | 850x596x638                            |
| Maksimisyvyys (mm)               | 663                                    | 663                                    |
| Vesisäiliön tilavuus (l)         | 5.32                                   | 5.32                                   |
| Liitäntäteho (W)                 | 800                                    | 700                                    |
| Lisävarusteet                    | Vedenpoistosarja,<br>Torniasennussarja | Vedenpoistosarja,<br>Torniasennussarja |
| Virtajohdon pituus (m)           | 1,45                                   | 1,45                                   |
| Nettopaino (kg)                  | 47.5                                   | 48                                     |

Energy Class



AEG TARVIKE  
A1WYHSK2

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC) | 902 986 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN-koodi         | 7333394082400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tuotekuvaus       | AEG stacking kit with pull out shelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tuotteen alaryhmä | Väliasennussarja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tuoteseloste      | Väliasennussarja<br>ulosvedettävällä hyllyllä.60cm<br>ja 52-60cm syville<br>pesukoneille ja<br>kuivausrummuille.Varma ja<br>turvallinen kuivausrummun<br>asennus pesukoneen<br>päälle.Sisäänrakennettu<br>liukuva hylly helpottaa<br>tyhjentämistä ja<br>täyttämistä.Hyllyn max.<br>ulosvetosyvyys 34 cm ja max.<br>lastauspaino15<br>kg.Väri:valkoinen. |
| Korkeus (mm)      | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leveys (mm)       | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Syvyys (mm)       | 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



AEG KUIVAAVA  
PESUKONE  
LWR732A96K

AEG KUIVAAVA  
PESUKONE  
LWR856A16Q

AEG KUIVAAVA  
PESUKONE  
LWR7249969

AEG KUIVAAVA  
PESUKONE  
L7WBI864T4

|                                                                         |                                             |                                                               |                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tuotenumero (PNC)                                                       | 914 610 909                                 | 914 611 208                                                   | 914 610 329                                 | 914 606 432                                 |
| EAN-koodi                                                               | 7332543984183                               | 7332543984343                                                 | 7333394011295                               | 7333394027807                               |
| Pesutekniikka                                                           | Eko-pesutekniikka                           | ÖKOMix                                                        | Eko-pesutekniikka                           | Eko-pesutekniikka                           |
| Kuivaustekniikka                                                        | Kondensoiva                                 | Kondensoiva                                                   | Kondensoiva                                 | Kondensoiva                                 |
| Täyttömäärä, pesu/kuivaus, kg                                           | 9 / 6                                       | 10 / 6                                                        | 9 / 5.0                                     | 8 / 4.0                                     |
| Max. linkousnopeus<br>(nimellistäyttömäärä, kierr/min.<br>2019/2014/EU) | 1551                                        | 1551                                                          | 1600                                        | 1551                                        |
| Woolmark-sertifikaatti                                                  | Woolmark Blue Wash&Dry                      | Woolmark Blue Wash&Dry                                        | Woolmark Blue Wash&Dry                      | Woolmark Blue Wash&Dry                      |
| Tuotesarja                                                              | -                                           | -                                                             | -                                           | -                                           |
| Energialuokka                                                           | A                                           | A                                                             | A                                           | B                                           |
| Energialuokka (pesu&kuivaus,<br>2019/2014/EU)                           | D                                           | D                                                             | D                                           | D                                           |
| Jäännöskosteus (painotettu, %)                                          | 52.8                                        | 44.5                                                          | 44.9                                        | 52.9                                        |
| Säädettävä korkeus                                                      | Neljä säätöjalkaa                           | Neljä säätöjalkaa                                             | Neljä säätöjalkaa                           | Neljä säätöjalkaa                           |
| Äänitaso (dB)/-luokka                                                   | 76 / B                                      | 76 / B                                                        | 76 / B                                      | 70 / A                                      |
| Moottori                                                                | Inverter                                    | Inverter                                                      | Inverter                                    | Inverter                                    |
| Höyryohjelmia                                                           | -                                           | -                                                             | On                                          | On                                          |
| Rummun tyyppi                                                           | Care-rumpu                                  | Care-rumpu                                                    | Care-rumpu                                  | Protex-rumpu                                |
| Rummun tilavuus (ltr)                                                   | 69                                          | 69                                                            | 60                                          | 52                                          |
| Sensori                                                                 | Aqua Control, Virtaustunnistin,<br>ProSense | Aqua Control, Virtaustunnistin,<br>ProSense, Painon tunnistin | Aqua Control, Virtaustunnistin,<br>ProSense | Aqua Control, Virtaustunnistin,<br>ProSense |
| Mitat K x L x S (mm)                                                    | 847x597x631                                 | 847x597x631                                                   | 847x597x576                                 | 819x596x540                                 |
| Maksimisyvyys (mm)                                                      | 660                                         | 660                                                           | 599                                         | 553                                         |
| Energiankulutus/sykli (pesu,<br>kWh) (2019/2014/EU)                     | 0.493                                       | 0.512                                                         | 0.493                                       | 0.544                                       |
| Energiankulutus/sykli<br>(pesu&kuivaus, kWh)<br>(2019/2014/EU)          | 3.069                                       | 3.069                                                         | 2.653                                       | 2.171                                       |
| Energiankulutus/100 sykliä<br>(kWh)                                     | 49                                          | 51                                                            | 49                                          | 54                                          |
| Energiankulutus/100 sykliä<br>(pesu&kuivaus, kWh)                       | 307                                         | 307                                                           | 265                                         | 217                                         |
| Asennus/sijoitus                                                        | Vapaasti sijoitettava                       | Vapaasti sijoitettava                                         | Vapaasti sijoitettava                       | Kokonaan kalustepeitteinen                  |
| Paneelin väri                                                           | Valkoinen                                   | Valkoinen                                                     | Tumma hopea                                 | Valkoinen                                   |
| Vedenottoletku                                                          | Aqua Control                                | Aqua Control                                                  | Aqua Control                                | Aqua Control                                |
| Vedenottoletkun pituus (cm)                                             | 150                                         | 150                                                           | 150                                         | 150                                         |

Energy Class



